

Ostrza do urządzeń krojczych

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem niemieckiej firmy

MAIER - UNITAS

Posiadamy w swojej ofercie ostrza do większości urządzeń krojczych znajdujących zastosowanie w przemyśle odzieżowym.

Są to min.:

- ostrza tarczowe - okrągłe i wielokątne
- ostrza pionowe - proste, faliste, pokrywane teflonem
- ostrza do katerów CNC - stalowe i tytanowe
- ostrza taśmowe - proste, faliste



Oferujemy również kamienie ostrzące i paski ostrzące do ww. urządzeń krojczych.

Przykładowe najczęściej stosowane ostrza znajdują Państwo na kolejnych stronach, szerszą ofertę znajdziecie Państwo również w naszym sklepie internetowym: www.majmasz.pl

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji



Majmasz Majsterek Sp.j.
ul. Łubinowa 54, 94-239 Łódź NIP 726-10-11-420
tel. 42 611-10-83 kom. 602 314 429
e-mail: majmasz@majmasz.com.pl
www.majmasz.pl www.e-majmasz.pl






















Bullmer		105934	169 x 2,0 x 6
		103630	169 x 2,0 x 6 H hohl / hollow / hueco
		104264	201 x 2,5 x 8 G glatt / smooth / liso
		100124	201 x 2,5 x 8 H hohl / hollow / hueco
		104450	223 x 2,5 x 10 / 8
		104607	223 x 2,5 x 10 / 8 GR glatt / smooth / liso runder Rücken / round back / lomo redondeado
		105935	223 x 2,5 x 10 / 8 K kurzer Schnitt / short cut / corte corto
		103986	223 x 2,5 x 8 G glatt / smooth / liso
		102642	223 x 2,5 x 8 H hohl / hollow / hueco
F.K.			291 x 2,5 x 8
Gerber		095581300	128 x 0,9 x 5
		G 93	175 x 1,5 x 6,3
		G 93 HPC / S 5200 1100880 / 054782004	195 x 2,0 x 7,9
		G 3000 / 3200 PN 07338700	202 x 2,1 x 6,3
		0856878000 GTXL	206 x 1,9 x 7,9 / 6,4
		G 91 / G 93 / Z7 S 7200 / S 7500	254 x 2,35 x 8 Bohrung / hole / taladro
		G91 / S 93 / Z7 S 7200 / S 7500 02126109	254 x 2,35 x 8 Schlitz / slot / hendidura
		032419013	254 x 3,13 x 9,7 Heavy duty





Ersatzteile
Spare parts
Piezas de recambio

Noże CNC/CNC-Cutter
Messer/Knives/Cuchillas

Investronica	
	CV 2 45,5 x 1,5 x 6,5
	SC 4 DIS, S 40 81700300 187 x 1,95 x 8
	245 x 2,52 x 8,3 / 7,8
	S 70817001301 245 x 3,0 x 8,3 / 7,8
	S 70817001 E 02 252 x 2,5 x 7,8 / 8,3
	291 x 2,52 x 7,85
	SC 2 296 x 2,52 x 8 K kurzer Schnitt / short cut / corte corto
Kuris	
	84 x 1,0 x 5
	ZAT 3 Nr. 24306 178 x 2,5 x 10
	TexCut Nr. 47968 227 x 3,0 x 10,5 / 9,0
Lectra	
	Vector 2500 89 x 1,5 x 5,5
	89 x 1,5 x 5,5 / 3,5
	System 95 113 x 2,0 x 7,5 / 6
	System 95 113 x 2,0 x 7,5 / 6 H hohl / hollow / hueco
	System 95 296 x 2,0 x 7 Vector 500 / 5000
	System 95 296 x 3,0 x 8,5 / 6,5
	296 x 3,0 x 7
	116802 360 x 2,4 x 7 Vector 7000
	System 96 360 x 3,0 x 8,5 Vector 7000

Kaino Originalteile / None genuine parts / Piezas no originales CT = Messer mit Hartmetall bestückt / Knife tipped with tungsten carbide steel / Cuchillas recargas de metal duro

133



Majmasz Majsterek Sp.j.
ul. Łubinowa 54, 94-239 Łódź NIP 726-10-11-420
tel. 42 611-10-83 kom. 602 314 429
e-mail: majmasz@majmasz.com.pl
www.majmasz.pl www.e-majmasz.pl



**Noże w całości widiowe/ Diverse Vollhartmetall Messer / Knives solid
carbide / Cuchillas metal solide duro Zünd**



Z16



Z17



Z21



Z29



Z10



Z41



Z42



Z43

Comelz



HZ5K.S



HZ3B

Atom



01039999



01040445



107506 T
Bullmer



TL055
Gerber



F0495H
Lectra



Setec

Alle Messer auch beschichtet verfügbar
All knives coated available
Disponibles todas las cuchillas recubiertas



Ersatzteile
Spare parts
Piezas de recambio

Noże pionowe Straight Knives Cuchillas Vertical


HSS-Stahl • High-Speed-Steel • Acero rápido de alto rendimiento		Abmessungen / Sizes / Dimensiones:	
	Beaver/Bullmer	5", 6", 7", 8", 9" 10", 11,5", 13", 14"	
	Comet/Gury	4", 5", 6", 7", 8", 9" 10", 11,5", 13", 14"	
	Eastman/Suprena	4", 5", 6", 7", 8", 9" 10", 11,5", 13", 14" 8" S 0335, 10" S 0352	
	Eastman Servo Cutter 16,5	6", 8", 10" gerade geschliffen = 16,5 mm ground straight at the back = 16,5 mm Lomo afilado recto = 16,5 mm	
	Eastman Servo Cutter 14,3	6", 8", 9", 10" ausgeschliffen = 14,3 mm ground off at the back = 14,3 mm Lomo rectificado = 14,3 mm	
	KM/Hoogs KS-AU	5", 6", 7", 8", 9" 10", 11,5", 13"	
	KM Automatik KS-EU	5", 6"	
	Maimin	5", 6", 7", 8", 9" 10", 11,5", 13", 14"	
	Maimin Servo Cutter	5", 6", 7", 8"	
	Wolf	5", 6", 7", 8", 9" 10", 11,5", 13"	
	Kuris-KV	KVW 70 / 4" 15056 KV 90 / KVW 12 / 5" 15105 KV 115 / KVW 15 / 6" 15155 KV 140 / KVW 18 / 7" 15205 KVW 20 / 8" 15256 KV 200 / 10" 15305	
	Kuris-KV 4	KV 1100 / 6" 15383 KV 1350 / 7" 15382 KV 1600 / 8" 15380 KV 2000 / 10" 15381	
	Kuris	KVS 700 15376	
	Kuris	KVS 900 15389	
	Kuris Servo Cutter	SC 700 / 4" 15388 SC 900 / 5" 14237 SC 1100 / 6" 14637 SC 1350 / 7" 14637 SC 1600 / 8" 14638 SC 2000 / 10" 17627	
<p>Sämtliche Messer auch konvex/gewellt verfügbar All knives are also available as: convex/wavy Todos las cuchillas también como edición convexo</p>			

Keine Originallieferung/None genuine parts / Piezas no originales CT = Messer mit Hartmetall bestückt / Knife tipped with tungsten carbide steel / Cuchillas recargas de metal duro

135



Majmasz Majsterek Sp.j.
ul. Łubinowa 54, 94-239 Łódź NIP 726-10-11-420
tel. 42 611-10-83 kom. 602 314 429
e-mail: majmasz@majmasz.com.pl
www.majmasz.pl www.e-majmasz.pl



Für Fabrikat For Machines Para producto	Messerform Shape of knives Forma de la cuchilla	Außen Ø Outer dia. Diámetro exterior	Bohrung Hole Espesor	Stärke Thickness Taladro
Type		mm	mm	mm
Bullmer				
602	für 0250/1	10-kant -sided -cantos	50	14x8x2,5 1,0
604, 801	für 0470/1	10-kant -sided -cantos	59	10 1,0
601, 605	für 0570/1	10-kant -sided -cantos	79	10 2,0
607	für 0674/1	rund round circulares	100	10 1,5
606, 607, AV 300	für 0670/1	10-kant -sided -cantos	100	10 2,0
	für 675/1	4-Bogen -curves -arcos	100	10 2,0
	für 970	4-Bogen -curves -arcos	110	15 1,5
608, 609	für 840R	rund round circulares	126	45 1,0
	für 870/1	10-kant -sided -cantos	126	45 1,0
Hoogs				
Piccolo, Liliput, Favorit	MS-1	rund round circulares	50	25x10x4 1,2
Piccolo, Liliput, Favorit	MS-3	10-kant -sided -cantos	50	25x10x4 1,2
Piccolo, Liliput, Favorit	MS-2	4-Bogen -curves -arcos	50	25x10x4 1,2
Piccolo, Liliput, Favorit	MS-55	7-Bogen -curves -arcos	50	25x10x4 1,2
IAK, IAG, Goliath	MS-10	rund round circulares	60	25x10x4 1,2
IAK, IAG, Goliath	MS-11	4-Bogen -curves -arcos	60	25x10x4 1,2
IAK, IAG, Goliath	MS-12	10-Kant -sided -cantos	60	25x10x4 1,2
Z+St	MS-20	rund round circulares	110	25x10x4 1,5
Z+St	MS-21	4-Bogen -curves -arcos	110	25x10x4 1,5
Z+St	MS-22	10-Kant -sided -cantos	110	25x10x4 1,5
X-130, X-130-N	MS-28	rund round circulares	130	25x10x4 1,5
X-130, X-130-N	MS-29	4-Bogen -curves -arcos	130	25x10x4 1,5
X-130, X-130-N	MS-30	10-Kant -sided -cantos	130	25x10x4 1,5
Kuris				
Novita	15780	rund round circulares	50	16 1,0
Novita	16110	6-Bogen -curves -arcos	50	16 1,0
Novita	16120	8-Bogen -curves -arcos	50	16 1,0
Supernovita		rund round circulares	57	16 1,0
Supernovita		6-Bogen -curves -arcos	57	16 1,0
BOM 60	15752	rund round circulares	60	22 1,0
BOM 60	16000	4-Bogen -curves -arcos	60	22 1,0
BOM 30/60	15762	rund round circulares	80	22 1,0
BOM 30/60	16012	4-Bogen -curves -arcos	80	22 1,0
BOM 30/60	16092	6-Bogen -curves -arcos	80	22 1,0
BOM 30/60	16162	8-Bogen -curves -arcos	80	22 1,0
BOM 100/101	15772	rund round circulares	100	22 1,0
BOM 100/101	16022	4-Bogen -curves -arcos	100	22 1,0
BOM 100/101	16102	6-Bogen -curves -arcos	100	22 1,0
KRH 10	15712	rund round circulares	100	35 1,2
KRH 10	16042	4-Bogen -curves -arcos	100	35 1,2
KRH 12, KRT 120	15722	rund round circulares	120	35 1,2
KRH 12	16052	4-Bogen -curves -arcos	120	35 1,2
KRH 15	15732	rund round circulares	150	35 1,6
KRH 15	16062	4-Bogen -curves -arcos	150	35 1,6
KRH 20	15742	rund round circulares	200	40 2,2
KRH 20	16172	4-Bogen -curves -arcos	200	40 2,2
Champion CRA	15802	rund round circulares	100	8 1,3

Gegenschneidklingen siehe Seite 138
Counterknives see page 138
Contracuchillas véase página 138



Ersatzteile
Spare parts
Piezas de recambio

Noże tarczowe Circular Knives Cuchillas Circulares

Eastman



Maimin



Wolf



Rasor



Für Fabrikat For Machines Para producto	Messerform Shape of knives Forma de la cuchilla	Außen Ø Outer dia. Diámetro exterior	Bohrung Hole Espesor	Stärke Thickness Taladro			
Type		mm	mm	mm			
Eastman							
080 C 01-							
123 2 1/2"	Buzzaird	4-Bogen	-curves	-arcos	48,8	16	
147 2 1/4"	Chickadee	rund	round	circulares	57	16	
26 3 1/2"		rund	round	circulares	90	28	
59 4"	Falcon IV, Track, Robin	rund	round	circulares	101,6	40	
101 5"		rund	round	circulares	127	40	
61 5 1/4"	548/355-61	rund	round	circulares	133,6	51	
39 6"	548/562/667	rund	round	circulares	152,6	51	
Maimin							
Minishear 2"		rund	round	circulares	50	16	
Minishear 2"		6-Bogen	-curves	-arcos	50	16	
Minishear 2"		8-Bogen	-curves	-arcos	50	16	
ACD 2 1/2"		rund	round	circulares	63,3	21,6	1,0
ACDC 4"		rund	round	circulares	102	40	1,0
ACDC 5"		rund	round	circulares	127	40	1,2
ACDC 5 1/4"		rund	round	circulares	133,5	50,8	1,3
ACDC 6"		rund	round	circulares	152,5	58,2	1,4
ACDC 7"		rund	round	circulares	178		
Suprena							
M702		rund	round	circulares	50	16	
M700		6-Bogen	-curves	-arcos	50	16	
M703		8-Bogen	-curves	-arcos	50	16	
R742		rund	round	circulares	80	22	
R740		8-Bogen	-curves	-arcos	80	22	
R1512		rund	round	circulares	100	22	
R1514		4-Bogen	-curves	-arcos	100	22	
R1513		6-Bogen	-curves	-arcos	100	22	
Wolf							
PUP 25260		4-Bogen	-curves	-arcos	52,5	17,6	1,0
SRN 2 1/2"		rund	round	circulares	64		1,0
Clipper 4"	23 einfasisig	rund	round	circulares	102	31,75	1,0
Clipper 4"	23 zweifasisig	rund	round	circulares	102	31,75	1,0
Clipper 4 1/2"	22	rund	round	circulares	121	42,5	1,0
Blazer 5 1/4"	21	rund	round	circulares	134	42,5	1,0
SLIM JIM 5 1/4"	24	rund	round	circulares	134	50	1,0
Blazer 6"	16	rund	round	circulares	153	40	1,2
Blazer-0 6"	18	rund	round	circulares	153	50,8	1,2
Blazer 7"		rund	round	circulares	178	50,8	1,4
Blazer-0 8"		rund	round	circulares	203	50,8	1,4
Blazer-0 10"		rund	round	circulares	254	50,8	1,7
Diverse							
KM RS 100		rund	round	circulares	100	21	
KM RS 100 OCTA		8-Bogen	-curves	-arcos	100	21	
Rasor Extra 86 C		rund	round	circulares	86	22,4	
Rasor Extra D 100 C		rund	round	circulares	100	22,4	
Rasor Extra D 100 S		4-Bogen	-curves	-arcos	100	22,4	
SULEE Modell 260		-Hoogs Z+St					
		rund	round	circulares	110		
Miniroller		4-Bogen	-curves	-arcos	110	25x10x5	
Secat		rund	round	circulares	67	22,4	1,0
Secat		10-Kant	sided	cantos	67	22,4	1,0

Weitere Kreismesser fertigen wir nach Muster oder Zeichnung
We produce further knives according to sample or drawing
Producimos más cuchillas circulares según muestra o dibujo

Alle Messer sind auch in HSS verfügbar
All knives are available in High-Speed-Steel
Todos las cuchillas también en acero rápido de alto rendimiento

Kelco Originalteile / Nono genuine parts / Piezas no originales CT - Messer mit Hartmetall bestückt / Knife tipped with tungsten carbide steel / Cuchillas recargas de metal duro

137



Majmasz Majsterek Sp.j.
ul. Łubinowa 54, 94-239 Łódź NIP 726-10-11-420
tel. 42 611-10-83 kom. 602 314 429
e-mail: majmasz@majmasz.com.pl
www.majmasz.pl www.e-majmasz.pl



Ersatzteile
Spare parts
Piezas de recambio

Noże taśmowe
Bandknives
Cuchillas de Cinta

Für alle Bandmesser-Zuschneidemaschinen z.B. Kuris, Hoogs, Bullmer, Wastema, Hitaka, CKS, NCA, Takaoka usw.
10–20 mm breit,
0,45 mm stark,
in verschiedenen Schlifffarten
(siehe unten).

Hergestellt aus erstklassigem Material,
lieferbar als Meterware oder in Endlängen
(Fixlängen).

For all band knife cutting machines, e.g. Kuris, Hoogs, Bullmer, Wastema, Hitaka, CKS, NCA, Takaoka etc.
10–20 mm wide
0,45 mm thick
in various grinding versions
(see below).

Manufactured of first-class material,
available in metrages or angles length
(fix length)

Para todas las máquinas cortadoras de cuchilla cinta p.e. Kuris, Hoogs, Bullmer, Wastema, Hitaka, CKS, NCA, Takaoka etc.
Ancho 10–20 mm,
espesor 0,45 mm
varios afilados
(véase abajo).

Hechas de materiales de primera clase, de ser entregadas por metro o en largos continuos (largos fijos).


gładkie

zębate

zębate 2,5 mm
serrated 2,5 mm
dentado 2,5 mm

faliste wklęsłe

faliste wypukłe



Doppelte Wate
Double bevel
Biselado doble



Vierfach Wate
Four bevels
Biselado cuádruplo

Gebräuchliche Abmessungen: glatt, doppelte Wate
Usual dimensions: smooth, double bevel
Dimensiones en uso: liso, biselado doble

2400 x 10 x 0.45
2430 x 10 x 0.45
2450 x 10 x 0.45
2880 x 10 x 0.45
2900 x 10 x 0.45
2945 x 10 x 0.45
3000 x 10 x 0.45
3050 x 10 x 0.45
3100 x 10 x 0.45
3100 x 15 x 0.45
3120 x 10 x 0.45
3150 x 10 x 0.45
3240 x 10 x 0.45
3300 x 10 x 0.45
3360 x 10 x 0.45
3380 x 10 x 0.45
3400 x 10 x 0.45
3420 x 10 x 0.45
3460 x 10 x 0.45
3470 x 10 x 0.45
3480 x 10 x 0.45
3500 x 10 x 0.45
3530 x 10 x 0.45
3540 x 10 x 0.45
3550 x 10 x 0.45
3600 x 10 x 0.45

3605 x 10 x 0.45
3680 x 10 x 0.45
3700 x 10 x 0.45
3720 x 10 x 0.45
3750 x 10 x 0.45
3760 x 10 x 0.45
3840 x 10 x 0.45
3850 x 10 x 0.45
3860 x 10 x 0.45
3870 x 10 x 0.45
3880 x 10 x 0.45
3900 x 10 x 0.45
3900 x 15 x 0.45
3950 x 10 x 0.45
3960 x 10 x 0.45
4020 x 10 x 0.45
4040 x 10 x 0.45
4050 x 10 x 0.45
4080 x 10 x 0.45
4094 x 10 x 0.45
4100 x 10 x 0.45
4100 x 12 x 0.45
4115 x 12 x 0.45
4120 x 10 x 0.45
4130 x 10 x 0.45
4150 x 10 x 0.45

4200 x 10 x 0.45
4210 x 10 x 0.45
4210 x 15 x 0.45
4240 x 10 x 0.45
4250 x 10 x 0.45
4350 x 10 x 0.45
4400 x 10 x 0.45
4450 x 10 x 0.45
4460 x 10 x 0.45
4500 x 10 x 0.45
4530 x 10 x 0.45
4550 x 10 x 0.45
4550 x 15 x 0.45
4555 x 10 x 0.45
4560 x 10 x 0.45
4600 x 10 x 0.45
4620 x 10 x 0.45
4650 x 10 x 0.45
4690 x 10 x 0.45
4700 x 10 x 0.45
4745 x 10 x 0.45
4750 x 10 x 0.45
4750 x 12 x 0.45
4750 x 15 x 0.45
4800 x 10 x 0.45
4800 x 15 x 0.45

4810 x 10 x 0.45
4850 x 10 x 0.45
4850 x 15 x 0.45
4900 x 10 x 0.45
4920 x 10 x 0.45
4920 x 15 x 0.45
5030 x 10 x 0.45
5050 x 10 x 0.45
5070 x 10 x 0.45
5150 x 10 x 0.45
5200 x 10 x 0.45
5207 x 12 x 0.45
5210 x 10 x 0.45
5230 x 10 x 0.45
5270 x 10 x 0.45
5280 x 10 x 0.45
5285 x 10 x 0.45
5300 x 10 x 0.45
5300 x 12 x 0.45
5300 x 15 x 0.45
5500 x 10 x 0.45
5800 x 15 x 0.45
5840 x 10 x 0.45
6040 x 10 x 0.45

Kaino Originalitalo / Nono genuino parts / Piezas no originales CT - Messer mit Hartmetall bestückt / Knife speed with tungsten carbide steel / Cuchillas recargas de metal duro

139



Majmasz Majsterek Sp.j.
ul. Łubinowa 54, 94-239 Łódź NIP 726-10-11-420
tel. 42 611-10-83 kom. 602 314 429
e-mail: majmasz@majmasz.com.pl
www.majmasz.pl www.e-majmasz.pl