



Sürücü **APERE**



2016
Apere Sistemleri





Türkiye’de Dikiş Makineleri Aperelerinin ilk imalatçısı olan, SÜRÜCÜ MAKİNA BAKIM SANAYİ, 1974 yılında Selami Sürücü tarafından kuruldu. İlk önceleri Çağaloğlu’nda küçük bir atölyede imalata başlayan firma, bugün 20 personeli, Unkapanı’ndaki merkez ofisi ve Ümraniye’deki fabrika ve showroom’unda 1400 m²’yi aşkın alanda tekstil ve konfeksiyon sanayine hizmet vermektedir.

Bir aile şirketi olan SÜRÜCÜ APERE; pantolon, eşofman, tişört, gömlek, yatak örtüleri ve yorganlar, havlu-bornoz, cüzdan, çanta, kemer vb. tekstil ürünlerinin imalatı için dikiş makinaları opereleri üretmektedir. Bunların aynı zamanda bağlantı parçalarını da tedarik etmektedir.

Aperelerimizin ana kısmı BA 304 türü paslanmaz sacdan imal edilmekte olup, kesim işlemi laser ile yapılmaktadır. Böylece çapak ve pürüzlerden uzak kenarlar elde edilmektedir. Bağlantı kısmı HRP türü metalden olup kalaylama ile bir araya getirilmektedir. Eğer ekstra bir mukavemet gerekli ise kalay yerine gümüş kullanılmaktadır.

Şirket politikamız, müşterilerimize dünya çapında yüksek kaliteli ürünler, yenilikler sunmaktır. Sürücü apereleri en yüksek verimliliği sağlayacak standartlarda ve kalitede üretilmektedir. Müşteri ihtiyaçları tarafından analiz edildikten sonra maksimum verim için aperelerimiz fabrikamızda bulunan gerçek dikiş makinalarında test edilebilmektedir. Böylece pratikte meydana gelebilecek aksaklıklar minimuma indirilmiştir.

Bizlerin başarıya ulaşmak için izlediği stratejilerinde müşterilerimiz önemli bir rol oynamaktadır ve de böyle olmaya devam edeceklerdir. Sürücü % 100 müşteri memnuniyeti ilkesini benimsemiştir. Buna ulaşmak için; ileri teknoloji ürünü makinalar, alanlarında uzman personel ve süregelen ar-ge çalışmalarını esas tutmaktır. Müşterilerin ihtiyaçlarına özel siparişleri, yeni giyim modellerinin apereleri uzman kadromuz tarafından kısa sürede, başarıyla üretilebilmektedir. Firmamızın sektörde haklı bir yer edinmesinin arkasındaki en önemli noktalardan biranesi, müşterileri taleplerini dikkatle ele alması ve kısa zamanda bu ihtiyaçlara yüksek kaliteli ürünler ile cevap vermesidir. Müşterilerimiz ile düzenli ve sağlıklı bir iletişimi en üst düzeyde tutmak tüm firma düzeyinde hedef tutulmaktadır. İşbirliğine izin veren bir ortam içerisinde takım çalışması ile her zaman en iyiye ulaşmanın gayreti içinde olan Sürücü, tecrübeli ve alanlarında usta ekibi ile sektörde üst seviyede bir çizgi izlemektedir. Sürücü, motivasyonu yüksek ve işlerine odaklanmış çalışanların bir arada yüksek verim ile, kaliteli ürünler vereceğinin bilincindedir.

Sürücü Aperi tekstil endüstrisinin ihtiyaçlarını derinlemesine analiz ederek, bu talepleri kusursuz denebilecek düzeyde ürünler ile karşılamış ve uzun vadeli bir başarı elde etmiştir.

Bugüne kadar tekstil sektöründe birçok önde gelen firmanın ihtiyacını karşılayan Sürücü, aynı zamanda İtalya, Fransa, Polonya, Norveç, İsveç, Litvanya, Letonya, Romanya, Hindistan, Mısır gibi ülkelere ihracatı vardır ve yurtdışı pazarındaki yeri de kaydedeğer bir biçimde büyümektedir.

KOSGEB üyesi olan, ISO 9001:2000 Kalite Belgeli şirketimiz; yılların tecrübe ve birikimiyle her geçen gün yükselen bir trend izleyerek, alanında lider konumda olmanın haklı gururunu yaşıyor. Güvenilir bir firma ile çalışmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz.

COMPANY DESCRIPTION

SURUCU MACHINE & MAINTENANCE INDUSTRIES - the first producer of Sewing Attachments & Folders in Turkey - was founded in 1974 by Selami Surucu. The company began manufacturing in a small workshop in Çağaloğlu (Istanbul) and today, continues to serve textile industry worldwide with 20 personnel, a Head Office in Unkapanı and a Manufacturing Factory & Showroom over 1400 sqm indoor area in Ümraniye.

Surucu is a well established family firm, mainly, producing sewing machine attachments and folders for manufacture of trousers, training wears, underwears, shirts, bed quilt attachments, towel bathrobes and cases attachments. We also supply connectors for these.

Main parts of our products are made of BA 304 type stainless sheets and we use laser cutting machine which results in clean and burr free edges. Connection parts are made of HRP type metal and binded with tin. If extra strength is needed we also prefer silver instead.

Our company policy is to provide our customers with worldclass high quality products and constant innovation. Surucu products are manufactured to meet the highest standards of performance and efficiency. We provide an environment where customer's needs are analyzed and maximized by implementing practices of attachments and folders on real sewing machines. This methodology eliminate errors that may arise in practice. Customers play an important role in our strategies when achieving success and excellence and will continue to be our key focus when developing products.

Surucu aims % 100 percent customer satisfaction. To achieve this goal, we utilize high-tech machines, high-skilled workers and periodical research & development works. Customer's special needs are handled with care and attachments and folders for new garment designs can be innovated in a short time by our experts.

One of the keys to our success has been our ability to listen to our customers and react quickly and effectively to meet their needs. Acting on customer input is one of the key points playing important role in our success. Providing and managing the customer relationship is a company-wide task.

The long-term success of Surucu depends upon a deep understanding of textile industry needs and response it with satisfactory quality. Blending the best of Surucu's heritage with new attributes maintains and enhances our competitiveness in the market.

We rely on teamwork by providing a collaborative environment and make effort on finding new and better ways of reaching the best. Teamwork brings experience and good skills together in ways that help us continue raising the bar on our success. Surucu believes in fostering an environment where highly motivated, action-oriented employees work together to continuously output and deliver high-quality, innovative products and services.


Surucu has supplied many different leading textile companies up to now and exported to countries like Italy, France, Poland, Norway, Sweden, Lithuania, Latvia, Romania, India, Egypt.

As a member of KOSGEB and with ISO 9001: 2000 Quality Management Certificate, Surucu continues to grow worldwide by the combination of it's vision, mission, experience and know-how heritage. If you are looking for a reliable supplier, SURUCU is the right place.

We would be glad to serve you.

P 001

KOT KEMER APERESİ JEAN WAISTBAND ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
70	25	125	50
85	30	135	55
95	38	145	60
100	40		
110	42		
120	45		

- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinası için üretilmiştir.
- Kot pantolonların kemer ve kot montların kol ve etek kısımlarında kullanılır.
- Beden istenilen ölçüde kemer içine ayarlanabilir.
- Lastikli kemerlerde kapak değiştirilip, beden kemer içine kadar verilebilir.
- Kalın kot kumaşlar (XH) için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband machine and for 4 needles rubber machine.
- Used on the waistband parts of the jean trousers and on the sleeve and bottom parts of the jean jackets.
- The body can be adjusted in the waistband to the required size.
- On the rubber waistbands, the body can be placed into the waistband by changing the cover.
- Produced for heavy jean fabrics (XH).



P 001A

OTOMAT KOT KEMER APERESİ AUTOMATIC WAISTBAND MACHINE ATTACHMENT FOR JEANS




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
70	25
85	30
95	38
100	40
110	42
120	45
125	50
135	55
145	60

- Otomat kemer makinaları için üretilmiştir.
- Kot pantolonların kemer kot montların kol ve etek kısımlarında kullanılır.
- Beden istenilen ölçüde kemer içine ayarlanabilir.
- Kalın kot kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for automatic waistband machines.
- Used for waistband parts of jean trousers, sleeves and hems of jean jackets.
- Produced for heavy jean fabrics (XH)



P 002

KOT KEMER APERESİ JEAN WAISTBAND ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
70	25
85	30
95	38
100	40
110	42
120	45
125	50
135	55
145	60

- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinası için üretilmiştir.
- Kot pantolonların kemer ve kot montların kol ve etek kısımlarında kullanılır.
- Kalın kot kumaşlar (XH) için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband machines and for 4 needles rubber machines.
- Used on the waistband part of the jean trousers and on the sleeve and bottom parts of the jean jackets.
- Produced for heavy jean fabrics (XH).






Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
70	25
85	30
95	35
100	38
110	40
125	50
135	55
145	60



- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinası için üretilmiştir.
- Kumaş, gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Lastikli kemerlerde; kemere lastik eklenip kullanılabilir.
- Telalı kumaş, gabardin, keten ve ince kot kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband machine and for 4 needles rubber machine.
- Used on the waistband part of the fabric, gabardine and linen trousers.
- Can be used on the rubber waistbands by adding rubber to the waistband.
- Produced for fabrics with buckram, gabardine, linen and light jean fabrics.




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Arabiye Ornament Binding Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
85	30	25	12
95	35		
100	38		
110	40	30	15
125	50		
135	55	35	17
145	60		




- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinası için üretilmiştir.
- Kumaş, gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Arabiye pantolon iç kısmında gözükür.
- Telalı kumaş gabardin, keten ve ince kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles elastic attaching machines.
- Used for waistband parts of trousers made of fabric, gabardine and linen.
- Ornament binding is seen in the inner part of the trousers.
- Produced for fabric gabardines with buckram, linen and light fabrics.



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
70	25
85	30
95	35
100	38
110	40
125	50
135	55
145	60




- Otomat kemer makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş, gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Telalı kumaş gabardin, keten ve ince kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for automatic waistband machines.
- Used for waistband parts of fabric, gabardine and linen trousers.
- Produced for fabric gabardines with buckram, linen and light fabrics.




		Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
85	30	25	12
95	35		
100	38		
110	40	30	15
125	50		
135	55	35	17
145	60		

- Otomat kemer makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş, gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Arabiye pantolon iç kısmında gözükür.
- Telalı kumaş gabardin, keten ve ince kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for automatic waistband machines.
- Used for waistband parts of fabric, gabardine and linen trousers.
- Ornament binding is seen in the inner part of the trousers.
- Produced for fabric gabardines with buckram, linen and light fabrics.



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
60	20	110	40
65	22	120	45
70	25	125	50
80	30		
85	30		
95	35		
100	38		

- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Lastikli kemerlerde; kemere lastik ilave edip ya da apaceye gergi monte edip kullanılabilir.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir
- Produced for 4 needles waistband machines and for 4 needles rubber machines.
- Used for the waistband parts of fabric trousers.
- On the rubber waistbands, it can be used by adding rubber to the waistband or by mounting stretch to the attachment.
- Produced for very light (L) and light fabrics (M).




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
65	25
80	30
90	35
95	38
100	40
105	40
110	40

- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinası için üretilmiştir.
- Kumaş, gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Arabiye pantolon iç kısmında gözükür.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles elastic attaching machines.
- Used for waistband parts of trousers made of fabric, gabardine and linen.
- Ornament binding is seen in the inner part of the trousers.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).




P 005

ALTI AÇIK KEMER APERESİ OPEN BOTTOM WAISTBAND ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
80	30
90	35
95	38
105	40
110	40




- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş, Gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH) ve orta kalın kumaşlar (H) için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband machines and for 4 needles rubber machines.
- Used on the waistband part of the fabric, gabardine and linen trousers.
- Produced for medium fabrics (MH) and medium heavy fabrics (H)

P 005A

OTOMAT ALTI AÇIK KEMER APERESİ AUTOMATIC WAISTBAND MACHINE OPEN BOTTOM WAISTBAND ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
80	30
90	35
95	38
105	40




- Otomat kemer makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş, gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Telalı kumaş gabardin, keten ve ince kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for automatic waistband machines.
- Used for waistband parts of fabric, gabardine and linen trousers.
- Produced for fabric gabardines with buckram, linen and light fabrics.

P 006


KÜÇÜK KEMER APERESİ SMALL WAISTBAND ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
30	8
35	10
40	10
45	12
50	14
50	15
55	18
60	20




- 4 iğne kemer makinaları ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Bayan pantolonların kemerleri, kot montların etek kısımları ve bayan elbiselerin kuşakları için kullanılır.
- İnce kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH) ve orta kalın kumaşlar (H) için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles rubber machines
- Used for the waistbands of ladies trousers, the bottom part of the jean jackets and for the waistbands of ladies garments.
- Produced for the light (M), medium light (MH) and medium heavy (H) fabrics.





Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
55	18	100	40
60	20	110	42
65	22	120	45
70	25	125	50
85	30		
95	35		

- 4 iğne kemer, 4 iğne lastik ve press makinaları için üretilmiştir.
- Kot pantolon kemerleri, kot montların kol ve etek kısımlarında kullanılır.
- Orta kalın kumaşlar (H), kalın kumaşlar (XH) ve Likralı kot kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband, 4 needles rubber and for press machines.
- Used on the trousers waistbands, on the sleeve and bottom parts of the jean jackets.
- Produced for medium heavy (H), heavy fabrics (XH) and for the jean fabrics with lycra.



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
55	18	100	40
60	20	110	42
65	22	120	45
70	25	125	50
85	30		
95	35		

- 4 iğne kemer, 4 iğne lastik ve press makinaları için üretilmiştir.
- Pantolon kemerleri, bayan kot elbiselerin kuşakları kot montların kol ve etek kısımları için kullanılır.
- Orta kalın kumaşlar (H), kalın kumaşlar (XH) ve Likralı kot kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband, 4 needles rubber and for press machines
- Used for trousers waistbands, for the ladies jean garments' waistbands, for the sleeve and bottom parts of the jean jackets.
- Produced for medium heavy (H), heavy fabrics (XH) and for the jean fabrics with lycra.




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
55	20
70	25
80	30
90	35
95	40
105	42
110	45
115	45

- 4 iğne kemer, 4 iğne lastik ve pres makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş, Gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve likralı kot kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband, 4 needles rubber and for press machines.
- Used for the waistband parts of the fabric, gabardine and linen trousers.
- Produced for medium fabrics (MH), medium heavy fabrics (H) and jean fabrics with lycra (H).







Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
55	20
70	25
80	30
90	35
95	40
105	42
110	42
115	45



- Press makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş, gabardin, ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve Likralı kot kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for press machines.
- Used for the waistband parts of the fabric, gabardine and linen trousers.
- Produced for medium fabrics (MH), medium heavy fabrics (H) and jean fabrics with lycra (H).




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
60	20	85	30
65	22	90	32
70	25	95	35
75	27	100	38
80	30	110	40



- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş, gabardin, keten ve ince kot pantolonların kemerlerinde, gömleklerin ön patında, bayan elbiselerin kemerlerinde, montların kol ve etek kısımlarında kullanılır.
- İnce kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH) ve orta kalın kumaşlar (H) için üretilir.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used on the waistbands of fabric, gabardine, linen and light jean trousers, on the front band of the shirts, on the waistband of ladies garments, on the arm and bottom parts of the jackets.
- Produced for the light fabrics (M), medium light fabrics (MH) and medium heavy (H) fabrics.




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	6	45	13
28	7	45	14
30	8	50	15
35	10	50	16
40	10	55	18
40	12		



- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Bayan pantolonların kemerleri, kot montların etek kısımları ve bayan elbiselerinin kuşakları için kullanılır.
- İnce kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH) ve orta kalın kumaşlar (H) için üretilmiştir.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used for waistbands of ladies trousers, bottom parts of jean jackets and belts of ladies garments.
- Produced for medium heavy (H), heavy fabrics (MH) and for the jean fabrics with lycra.

P 013A

AYARLI ÜÇ İĞNE KOLLU APERESİ SPRING TYPELAR SEAM FOLDER




Kumaş Kalınlığı
Thick Material Size
XH

- Brother ve Juki üç iğne kollu makinaları için üretilir.
- Pantolonların bacak arası, conta ve arka ortalarını çatmada kullanılır.
- Kalın kot kumaşlar (XH) için üretilir.
- Produced for Brother and Juki three needles feed of the arm sewing machines.
- Used for connecting the leg intervals, seam and back centers of the trousers.
- Produced for heavy jean fabrics (XH).



P 013B


GENİŞ KOLLU APERESİ WIDE SEAM FOLDER



Kumaş Kalınlığı
Thick Material Size
H
XH


İğne Aralığı
Needle Size
inc
3/8
1/2
5/8

- Brother ve Juki üç iğne kollu makinaları için üretilir.
- Pantolonların bacak arası, conta ve arka ortalarını çatmada kullanılır.
- Dişli plaka ayak değişir.
- Kalın kot kumaşlar (XH), orta kalın kumaşlar (H) için üretilir.
- Produced for Brother and Juki three needles feed of the arm sewing machines.
- Used for connecting the leg intervals, seam and back centers of the trousers.
- Feed dog plate and foots can be changed.
- Produced for heavy jean fabrics (XH) and medium heavy fabrics (H).



P 013C

ÜÇ İĞNE KOLLU SİPERİ SPRING TYPELAR GUARD PLATE



Kumaş Kalınlığı
Thick Material Size
AYARLI
ADJUSTABLE

- Brother ve Juki üç iğne kollu makinaları için üretilir.
- Pantolonların bacak arası, conta ve arka ortalarını çatmada kullanılır.
- Kalın kot kumaşlar (XH), orta kalın kumaşlar (H) için üretilir.
- Produced for Brother and Juki three needles feed of the arm sewing machines.
- Used for connecting the leg intervals, seam and back centers of the trousers.
- Produced for heavy jean fabrics (XH) and medium heavy fabrics (H).



P 013

ÜÇ İĞNE KOLLU APERESİ SPRING TYPELAR SEAM FOLDER





Kumaş Kalınlığı
Thick Material Size

XH

İğne Aralığı
Needle Size
inc

1/4



- Brother ve Juki üç iğne kollu makinaları için üretilir.
- Pantolonların bacak arası, conta ve arka ortalarını çatmada kullanılır.
- Kalın kot kumaşlar (XH) için üretilir.
- Produced for Brother and Juki three needles feed of the arm sewing machines.
- Used for connecting the leg intervals, seam and back centers of the trousers.
- Produced for heavy jean fabrics (XH).

P 014

ÜÇ İĞNE KOLLU APERESİ SPRING TYPELAR SEAM FOLDER





Kumaş Kalınlığı
Thick Material Size

H

İğne Aralığı
Needle Size
inc

1/4



- Brother ve Juki üç iğne kollu makinaları için üretilir.
- Pantolonların bacak arası, conta ve arka ortalarını çatmada, çadır ve branda yapımında kullanılır.
- Orta kalın kumaşlar (H) için üretilir.
- Produced for Brother and Juki three needles feed of the arm sewing machines.
- Used for connecting the leg intervals, side and back centers of the trousers and for the production of tent and hammock (canvas).
- Produced for medium heavy fabrics (H).

P 014A

ÜÇ İĞNE KOLLU APERESİ SPRING TYPELAR SEAM FOLDER




Kumaş Kalınlığı
Thick Material Size

MH

İğne Aralığı
Needle Size
inc


1/4



- Brother ve Juki üç iğne kollu makinaları için üretilir.
- Pantolonların bacak arası, conta ve arka ortalarını çatmada, çadır ve branda yapımında kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH) için üretilir.
- Produced for Brother and Juki three needles feed of the arm sewing machines.
- Used for connecting the leg intervals, side and back centers of the trousers and for the production of tent and hammock (canvas).
- Produced for medium light fabrics (MH).

P 014B

DAR KOLLU APERESİ NARROW SEAM FOLDER



Kumaş Kalınlığı
Thick Material Size

MH

H

XH

İğne Aralığı


1/8

3/16

- Brother ve Juki iki iğne kollu makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların bacak arası conta ve arka ortaların çatmada kullanılır.
- Kot kumaşlar (XH), orta kalın kumaşlar (H) ve orta kumaşlar(MH) için üretilmiştir.
- Produced for Brother or Juki double needle feed of the arm sewing machines.
- Used for sewing center and back seams of the trousers.
- Produced for jean (XH), medium heavy (H) and medium (MH) fabrics.

**P 014C**

TERS KOLLU APERESİ REVERSE SEAM FOLDER



Kumaş Kalınlığı
Thick Material Size

MH

H

XH


İğne Aralığı

1/4

- Brother ve Juki üç iğne kollu makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların bacak arası conta ve arka ortaların çatmada kullanılır.
- Kalın kot kumaşlar (XH), orta kalın kumaşlar (H) ve orta kumaşlar (MH) için üretilmiştir.
- Produced for Brother and Juki three needles feed of the arm sewing machines.
- Used for sewing center and back seams of the trousers.
- Produced for heavy (XH), medium heavy (H) and medium (MH) jean fabrics.

**P 015**

ZİNCİR DİKİŞ KOLLU APERESİ CHAIN STITCHING SEAM FOLDER



Kumaş Kalınlığı
Thick Material Size

M

MH

H

XH

İğne Aralığı
Needle size

inc

3/16

1/4

- Brother çift iğne zincir dikiş makinaları, Kansai Special üç iğne çift zincir dikiş makinaları ve Juki zincir dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların conta ve arka ortalarının çatılmasında kullanılır.
- İnce kumaş (M), orta kumaş (MH), orta kalın kumaş (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilmiştir.
- Produced for Brother, double needle chain sewing machines, Kansai Special three needles double chain sewing machines and Juki chain sewing machines.
- Used for sewing seams and back centers of the trousers.
- Produced for light (M), medium light (MH), medium heavy (H) and heavy fabrics (XH).




P 016

UNİON KOLLU APERESİ UNION SEAM FOLDER



Kumaş Kalınlığı Thick Material Size
M
MH
H
XH



- Union Special üç iğne kollu makinaları için üretilir.
- Pantolonların bacak arası, conta ve arka ortalarının çatılmasında kullanılır.
- İnce kumaş (M), orta kumaş (MH), orta kalın kumaş (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilir.
- Produced for Union Special three needles feed of the arm sewing machines.
- Used for connecting the leg intervals, seam and back centers of the trousers.
- Produced for light (M), medium light (MH), medium heavy (H) and heavy fabrics (XH).


P 017

PFAFF KOLLU APERESİ PFAFF SEAM FOLDER ARM



Kumaş Kalınlığı Thick Material Size
M
MH
H
XH

İğne Aralığı Needle Size inc
1/4



- Pfaff üç iğne zincir dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların conta ve arka ortalarının çatılmasında kullanılır.
- İnce kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilmiştir.
- Produced for Pfaff three needles chain sewing machines.
- Used for connecting the side and back centers of the trousers.
- Produced for light fabric (M), medium light fabric (MH), medium heavy fabrics (H) and heavy fabrics (XH).


P 018

ÇİFT İĞNE ÇATMA APERESİ DOUBLE NEEDLE MACHINE ATTACHMENT WITH ARM




Kumaş Kalınlığı Thick Material Size
M
MH
H

İğne Aralığı Needle Size inc
3/16
1/4




- Çift iğne dikiş makinaları için üretilir.
- Pantolonların conta ve arkalarını çatmada kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L), ince kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH) ve orta kalın kumaşlar (H) üretilir.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used for connecting the side and back centers of the trousers.
- Produced for very light (L), light (M) medium heavy (MH) and heavy fabrics (H).



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
50	30	70	42
55	30	75	45
60	35	80	50
65	36	90	60
65	38		
65	40		
65	42		


- 4 iğne kemer makinaları ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların askı, kemer kısımlarında ve gömleklerin ön patlarında kullanılır.
- İnce kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilir.
- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles rubber machines.
- Used on the hanger, waistband parts of the trousers and on the front band of the shirts.
- Produced for light (M), medium light (MH), medium heavy (H) and heavy fabrics (XH).



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
50	30
60	35
65	36
70	42

Alt Aperi
Bottom
Attachment
Ayarlı
Adjustable

- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş, Gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH) ve orta kalın kumaşlar (H) için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles rubber machines.
- Used on the waistband parts of fabric, gabardine and linen trousers.
- Produced for medium light (MH) and medium heavy fabrics (H).



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Alt Aperi Bottom Attachment
50	30	Ayarlı
55	30	Adjustable
60	35	
65	36	
65	38	
65	40	
70	42	
75	45	
80	50	


- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş, Gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH) ve orta kalın kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles elastic attaching machines.
- Used for waistband parts of trousers made of fabric, gabardine and linen.
- Produced for medium (MH) and medium heavy (H) fabrics.



P 019C


ARABİYELİ ALT ÜST KEMER APERESİ

UP AND DOWN WAISTBAND WITH ORNAMENT BINDING ATTACHMENT



Arabiye Ornament Binding

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
50	30	25	12
55	30		
60	35		
65	36	30	15
65	40		
70	42		
75	45	35	17
80	50		



- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinası için üretilmiştir.
- Kumaş, gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Arabiye pantolon iç kısmında gözükür.
- Telalı kumaş gabardin, keten ve ince kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waisband machines and 4 needles elastic attaching machines.
- Used for waisband parts of trousers made of fabric, gabardine and linen.
- Ornament binding is seen in the inner part of the trousers.
- Produced for fabric gabardines with buckram, linen and light fabrics.


P 019D

OTOMAT ALT ÜST KEMER APERESİ

AUTOMATIC WAISTBAND MACHINE UP AND DOWN WAISTBAND ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
50	30
55	30
60	35
65	36
65	38
65	40
70	42
75	45
80	50



- Otomat kemer makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş, gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Telalı kumaş gabardin, keten ve ince kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for automatic waistband machines.
- Used for waisband parts of trousers made of fabric, gabardine and linen.
- Produced for fabric gabardines with buckram, linen and light fabrics.

P 019E


ARABİYELİ OTOMAT ALT ÜST KEMER APERESİ

AUTOMATIC WAISTBAND MACHINE UP AND DOWN WAISTBAND WITH ORNAMENT BINDING ATTACHMENT




Arabiye Ornament Binding

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
50	30	25	12
55	30		
60	35		
60	38	30	15
65	40		
70	42		
75	45	35	17
80	50		



- Otomat kemer makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş, gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Arabiye pantolon iç kısmında gözükür.
- Telalı kumaş gabardin, keten ve ince kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for automatic waistband machines.
- Used for waisband parts of trousers made of fabric, gabardine and linen.
- Ornament binding is seen in the inner part of the trousers.
- Produced for fabric gabardines with buckram, linen and light fabrics.

KAVİSLİ ALT ÜST KEMER APERESİ CURVED UP AND DOWN WAISTBAND ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
60	30
65	36
65	38
70	42
75	45
80	50
85	55
90	60
100	70

- 4 iğne kemer makinaları ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların kemer kısımlarında kullanılır.
- İnce kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles rubber machines.
- Used on the waistband parts of the trousers.
- Produced for light (M), medium light (MH), medium heavy (H) and heavy fabrics (XH).



ALT BİYELİ KAVİSLİ ALT ÜST KEMER APERESİ CURVED UP AND DOWN WAISTBAND WITH BOTTOM PIPING ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
60	30
65	36
70	42
75	45
80	50
85	55
90	60
100	70

- 4 iğne kemer makinaları ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların kemer kısımlarında kullanılır.
- İnce kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles rubber machines.
- Used on the waistband parts of the trousers.
- Produced for light (M), medium light (MH), medium heavy (H) and heavy fabrics (XH).



ARABİYELİ KAVİSLİ ALT ÜST KEMER APERESİ CURVED WAISTBAND ATTACHMENT WITH ORNAMENT BINDING ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Arabiye Ornament Binding	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
60	30		25	12
65	36			
65	38			
70	42		30	15
75	45			
80	50			
85	55		35	17
90	60			
100	70			

- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinası için üretilmiştir.
- Pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Arabiye pantolon iç kısmında gözüktür.

- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles elastic attaching machines.
- Used for waistband parts of trousers.
- Ornament binding is seen in the inner part of the trousers.




P 021

PRESS KEMER KIRIM APERESİ PRESS ATTACHMENT FOR WAISTBAND FOLDING




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
40	20	60	35
40	22	60	38
45	25	65	40
45	28	70	40
50	30	70	42
55	30		




- Press makinaları için üretilir.
- Pantolonların kemer kısımlarında kullanılır.
- İnce kumaşlar (M) orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H), kalın kumaşlar (XH) ve Likralı kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for press machines.
- Used on the waistband parts of the trousers.
- Produced for light fabric (M), medium light (MH), medium heavy (H) and heavy fabrics (XH) and for the fabrics with lycra.

P 021A

AYARLI PRES KIRIM APERESİ



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
Ayarlı Adjustable	




- Press makinaları için üretilir.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for press machines.
- Multi purpose usage possible.

P 022


PRESS KAVİSLİ KEMER KIRIM APERESİ CURVED PRESS ATTACHMENT FOR WAISTBAND FOLDING



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
42	20
45	22
50	25
55	28
60	30
65	35
70	38
70	40
70	42
80	50




- Press makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların kemer kısımlarında kullanılır.
- İnce kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H), kalın kumaşlar (XH) ve Likralı kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for press machines.
- Used on the waistband parts of the trousers.
- Produced for light fabric (M), medium light (MH), medium heavy (H) and heavy fabrics (XH) and for the fabrics with lycra.




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
60	30
65	36
65	38
70	42
75	45
80	50
85	55
90	60
100	70

- Singer 4 iğne kemer makinası için üretilir.
- Pantolonların kemer kısımlarında kullanılır.
- İnce kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilir.
- Produced for Singer 4 needles waistband machines.
- Used on the waistband parts of the trousers.
- Produced for light (M), medium light (MH), medium heavy (H) and heavy fabrics (XH).



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Alt Ape Bottom Attachment
60	30	
65	36	
65	38	
70	42	
75	45	
80	50	
85	55	
90	60	
100	70	

- Otomat kemer makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- İnce kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilmiştir.
- Produced for automatic waistband machines.
- Used for waisband parts of trousers.
- Ornament binding is seen in the inner part of the trousers.
- Produced for light (M), medium (MH), heavy medium (H) and heavy fabrics (XH).



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Arabiye Ornament Binding
60	30	
65	36	
70	42	
75	45	
80	50	
85	55	
90	60	
100	70	

- Otomat kemer makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Arabiye pantolon iç kısmında gözüktür.
- İnce kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilmiştir.
- Produced for automatic waistband machines.
- Used for waisband parts of trousers.
- Ornament binding is seen in the inner part of the trousers.
- Produced for light (M), medium (MH), heavy medium (H) and heavy fabrics (XH).




P 024

BORU PAÇA APERESİ TUBE BOTTOM ATTACHMENT



Cıkış Finish Size mm
12
15




- Otomatik Paça dikme makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların boru tip paçalarını kıvrımda kullanılır.
- Orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilir.
- Hava tertibatı gerekmektedir.
- Produced for automatic hemming trousers and sleeves sewing machines.
- Used on the folding of the tube type bottoms of the trousers.
- Produced for medium heavy (H) and heavy fabrics (XH).
- Air system is necessary.

P 024A

TERS BORU PAÇA APERESİ REVERSE TUBE BOTTOM ATTACHMENT




Cıkış Finish Size mm
12
15



- Otomatik Paça dikme makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların boru tip paçalarını kıvrımda kullanılır.
- Orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilir.
- Hava tertibatı gerekmektedir.
- Produced for automatic hemming sewing machines.
- Used on the folding of the tube type bottoms of the trousers.
- Produced for medium heavy fabrics (H) and heavy fabrics (XH).
- Air system is necessary.

P 025


PATLET APERESİ PATLET ATTACHMENT



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların ön patletlerinde ve geniş kemerlerin uç kanatlarının kıvrılmasında kullanılır.
- Her türlü kumaş için üretilir.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used on the front patlets of the trousers and on the folding of the ends wings of the large waistbands.
- Produced for all kinds of fabrics.

P 025A

ÇİFT İĞNE PATLET APERESİ DOUBLE NEEDLE MACHINE PATLET ATTACHMENT




- Çift iğne dikiş makinaları için üretilir.
- Pantolonların ön patletlerinde ve geniş kemerlerin uç kanatlarının kıvrılmasında kullanılır.
- Her türlü kumaş için üretilir.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used on the front pallets of the trousers and on the folding of the ends wings of the large waistbands.
- Produced for all kinds of fabrics.



P 026

SİPER SHIELD




- Düz dikiş makinaları üretilmiştir.
- Pantolonların yan taraflarını birleştirmede kullanılır.
- Her türlü kumaş için üretilir.
- Produced for the lockstitch sewing machines.
- Used to connect the sides of the trousers
- Produced for all kinds of fabrics.



P 026A

OVERLOK SİPERİ SHIELD FOR OVERLOCK




- Overlok makinaları için üretilmiştir
- Pantolonların yan taraflarını birleştirmek için kullanılır.
- Her türlü kumaş için üretilir.
- Produced for overlock machines
- Used to connect the sides of the trousers
- Produced for all kinds of fabrics.






Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	10
28	12
30	13
35	15
38	17
42	18



- Bıçaklı köprü makinaları için üretilmiştir.
- Köprüler pantolonların kemer kısımlarında kullanılır.
- Apara kumaşın alt kısımlarında üst üste binmesini sağlayarak yıkama sonrası patlak yapmasını önler.
- Kalın kot kumaşlar (XH) için üretilmiştir.
- Produced for belt-loop machines with knife.
- Belt loops are used on the waistband parts of the trousers.
- The attachment will ensure the fabric to bind on the bottom parts, so the holes will be avoided after wash.
- Produced for heavy jean fabrics (XH).




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	10
28	12
30	13
35	15
38	17
42	18




- Bıçaklı köprü makinaları için üretilmiştir.
- Köprüler pantolonların kemer kısımlarında kullanılır.
- Apara kumaşın alt kısımlarında üst üste binmesini sağlayarak yıkama sonrası patlak yapmasını önler.
- Orta kalın kumaşlar (H) için üretilmiştir.
- Produced for belt-loop machines with knife.
- Belt loop are used on the waistband parts of the trousers.
- The attachment will ensure the fabric to bind on the bottom parts, so the holes will be avoided after wash.
- Produced for medium heavy fabric (H).



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
22	10
26	12
32	15
38	18
42	20





- Bıçaklı köprü makinaları için üretilmiştir.
- Köprüler pantolonların kemer kısımlarında kullanılır.
- Kumaşlara yapışkanlı tela eklenerek köprülerin patlak yapması önlenir.
- Produced for belt loop machines with knife.
- Belt loop are used on the waistband parts of the trousers.
- By adding sticking adhesive buckram to belt-loop fabric, the holes made by the belt loops are prevented.




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	8
25	10

- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Köprüler pantolonların kemer kısımlarında monte edilir.
- İnce kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH) ve orta kalın kumaşlar (H) için üretilmiştir.
- 1.8 cm.'den geniş köprülerde tercih edilen modeldir.
- Produced for plain seaming machines.
- Belt loops are mounted to the waistband parts of the trousers.
- Produced for light (M), medium (MH) and medium heavy fabrics (H).
- This is the type preferred for belt loops larger than 1.8 cm.



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	10	45	20
28	12	48	22
32	13	55	25
35	15	60	28
41	18	65	30

- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Köprüler pantolonların kemer kısımlarına monte edilir.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilir.
- Apeare ince kumaşların alt kısımlarında üst üste binmesini sağlayarak, yıkama sonrası patlak yapması önlenir.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Belt loops are mounted to the waistband parts of the trousers.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).
- The attachment will ensure the light fabric to bind on the bottom parts, so the holes will be avoided after wash.




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
24	8
26	9
28	10

- Etek baskı makinaları için üretilmiştir.
- Köprüler pantolonların kemer kısımlarına monte edilir.
- Çok ince kumaşlar (L), ince kumaşlar (M), ve orta kumaşlar (MH) için üretilir.
- Produced for blindstitch belt-loop machines.
- Belt loops are mounted to waistband parts of the trousers.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M) and medium fabrics (MH).






Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	10
28	12
35	15
38	17
45	20



- Juki bıçaklı köprü makinaları için üretilir.
- Köprüler pantolonların kemer kısımlarında monte edilir.
- İnce kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar için üretilir.
- Apara kumaşın alt kısımlarında üst üste bindirmesi sağlayıp patlak yapmasını önler.
- Produced for Juki belt-loop machines with knife.
- Belt loops are mounted to waistband parts of the trousers.
- Produced for light fabrics(M), medium fabrics (MH) and medium heavyfabrics (H).
- The attachment will ensure the fabric to not bind on the bottom parts, so the holes will be avoided.




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	8
22	10




- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Köprüler pantolonların kemer kısımlarına monte edilir.
- İnce kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilmiştir.
- Produced for double needle sewing machines.
- Belt loops are mounted to waistband parts of the trousers.
- Produced for light (M), medium (MH) medium heavy (H) and heavy fabrics (XH).

2 İğne
2 Needle

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
40	12
50	15
60	20
65	22
70	25
80	30

1 İğne
1 Needle


Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	8
30	10
35	12
45	15



- Çift iğne dikiş makinaları ve zincir dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Bahçıvan tip pantolonların askılıklarında ve komando tip pantolonların cep yanına aksesuar olarak kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for double needle sewing machines and chain sewing machines.
- Used as accessory on the hangers of gardener type trousers and besides the pockets of the commando type trousers.
- Produced for the medium (MH), medium heavy (H) and heavy fabrics (XH)

P 034A

ÇİFT İĞNE MAKİNASI ŞERİTLİ ASKI APERESİ DOUBLE NEEDLE HANGER WITH INTERLOCK ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
80	20
85	22
90	25

- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Bahçıvan tip pantolonların askılıklarında ve komando tip pantolonların cep yanına aksesuar olarak kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used as accessory on the hangers of gardener type trousers and besides the pockets of the commando type trousers.
- Produced for the medium (MH), medium heavy (H) and heavy fabrics (XH)



P 034B

ÇİFT İĞNE MAKİNASI ÖPÜŞMELİ KÖPRÜ APERESİ DOUBLE NEEDLE MACHINE SIDE BY SIDE LOOP ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
28	10
33	12
42	15
50	18
58	20

- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Bahçıvan tip pantolonların askılıklarında ve komando tip pantolonların cep yanına aksesuar olarak kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilmiştir.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used for brace parts of gardener trousers and near of pockets of commando trousers as a kind of ornament.
- Produced for medium (MH), heavy medium (H) and heavy fabrics (XH).



P 034C

ALT ÜST ÇİFT İĞNE KÖPRÜ APERESİ DOUBLE NEEDLE UP AND DOWN LOOP FOLDER




Alt Apere Bottom Attachment			
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	6	22	10
18	8	24	12
22	10	28	14
24	12	32	16
28	14	40	20
32	16	45	22
		50	25

- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Bahçıvan tip pantolonların askılıklarında ve komando tip pantolonların cep yanına aksesuar olarak kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilmiştir.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used for brace parts of gardener trousers and near of pockets of commando trousers as a kind of ornament.
- Produced for medium (MH), heavy medium (H) and heavy fabrics (XH).






Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Ekstrafor Geniřlięi Binding Size
25	8	6
30	10	8
35	12	10
45	15	12
55	18	15



- Çift ięne dikiř makinaları ve düz dikiř makinaları için üretilmiřtir.
- Baęçıvan tip pantolonların askılıklarında ve komando tip pantolonların cep yanına aksesuar olarak kullanılır.
- Orta kumařlar (MH), orta kalın kumařlar (H) ve kalın kumařlar için üretilmiřtir
- Produced for double needle sewing machines and lockstitch sewing machines.
- Used as accessory on the hangers of gardener type trousers and besides the pockets of the commando type trousers.
- Produced for the medium (MH), medium heavy (H) and heavy fabrics (XH)




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
50	30
55	30
60	35
65	36
65	38
65	40
70	42




- 4 ięne kemer makinaları, 4 ięne lastik makinaları ve çift ięne dikiř makinaları için üretilir.
- Pantolonların kemer, gömleklerin ön pat kısımlarında kullanılır.
- İřtenilen kumařa göre üretilir.
- Produced for 4 needles waistband machines, 4 needles rubber machines and double needle sewing machines.
- Used on the waistband part of the trousers and on the front band of the shirts.
- Produced according to the fabric to be used.



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
65	36
70	42
75	45
80	50




- 4 ięne kemer makinaları, 4 ięne lastik makinaları ve çift ięne dikiř makinaları için üretilir.
- Pantolonların kemer kısımlarında kullanılır.
- İřtenilen kumařa göre üretilir.
- Produced for 4 needles waistband machines, 4 needles rubber machines and double needle sewing machines.
- Used on the waistband part of the trousers and on the front band of the shirts.
- Produced according to the fabric to be used.





Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
50	30
55	30
60	35
65	36
65	38
65	40
70	42

- 4 iğne kemer makinaları ve 4 iğne lastik makinaları için üretilir.
- Pantolonların (özellikle çocuk) kemer kısımlarında kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) üretilir.
- Produced for 4 needles waistband machines, 4 needles rubber machines.
- Used on the waistband parts (especially children) of the trousers.
- Produced for medium (MH) and medium heavy fabrics (H).



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
10	5
12	6
15	7.5

- 5 iplik overlok makinaları için üretilmiştir.
- Pantolon cep torbası kısımlarında kullanılır.
- Tül biyeler için üretilir.
- Produced for 5 threads overlock machines.
- Used on trousers pocket bags parts.
- Produced for tulle bindings



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	5
25	6
28	7
30	8

- Siruba, Kinteks 4 iplik Overlok makinaları için üretilir.
- Pantolon cep torbası kısımlarında kullanılır.
- Tülbiye ve çok ince kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for Siruba, Kintex 4 threads overlock machines.
- Used on trousers pocket bags parts.
- Produced for tulle bindings and very light fabrics (M).




P 039

ÖN CEP AĞZI APERESİ FRONT POCKET OPENING ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	6
18	8
22	10
24	12




- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların ön ceplerini yapmada kullanılır.
- Kumaş kalınlığı apaceye göre standarttır.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used for sewing the front pockets of the trousers.
- Fabric thickness is standard as per the attachment.

P 039A

TERS ÖN CEP AĞZI APERESİ REVERSE FRONT POCKET OPENING ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	6
18	8
22	10
24	12




- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların ön ceplerini yapmada kullanılır.
- Kumaş kalınlığı apaceye göre standarttır.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used for sewing the front pockets of the trousers.
- Fabric thickness is standard as per the attachment.

P 039B


ARABİYELİ ÖN CEP AĞZI APRESİ FRONT POCKET OPENING ORNAMENT BINDING ATTACHMENT



Arabiye Ornament Binding			
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	6	20	10
18	8	25	12
22	10	30	15
24	12	35	17




P039B




P039C

- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların ön ceplerini yapmada kullanılır.
- Kumaş kalınlığı apaceye göre standarttır.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used for sewing the front pockets of the trousers.
- Fabric thickness is standard as per the attachment.




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	6
18	8
22	10
24	12

- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların ön ceplerini yapmada kullanılır.
- Kumaş kalınlığı aperiye göre standarttır.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used for sewing the front pockets of the trousers.
- Fabric thickness is standard as per the attachment.



Kumaş Kalınlığı Thick Material Size	Çıkış Finish Size mm
H	10
	12
XH	10
	12


- Çift iğne dikiş makinaları, zincir dikiş makinaları ve kollu makinaları için üretilir.
- Pantolonların arka ceplerinin üst taraflarını kıvrımda kullanılır.
- Orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilir.
- Produced for double needle sewing machines, chain sewing machines and machines with arm.
- Used to fold the upper parts of the back pockets of the trousers and the pocket bag's parts.
- Produced for medium heavy fabrics (H) and heavy fabrics (XH).



Kumaş Kalınlığı Thick Material Size	Çıkış Finish Size mm
MH - H	8
	10
XH	10
	12

- Çift iğne dikiş makinaları ve zincir dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların ön ceplerinde, arka ceplerinin üst kısımlarında, kot gömleklerin etek kısımlarında kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilir.
- Produced for double needle sewing machines and chain sewing machines.
- Used on the front pockets of the trousers, on the upper parts of the back pockets, on the bottom parts of the jean shirts.
- Produced for the medium fabrics (MH), medium heavy fabrics (H) and heavy fabrics (XH).




Çıkış
Finish
Size
mm

38

40

42




- Düz Dikiş Makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş pantolonların dil kısımlarında kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L), ince kumaşlar (M) ve orta kumaşlar (MH) için üretilmiştir.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used on the band parts of the fabric trousers.
- Produced for very light (L), light (M) and medium fabrics (MH).

Çıkış
Finish
Size
mm


38

40


42




- Otomatik Düz Dikiş Makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş pantolonların dil kısımlarında kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L), ince kumaşlar (M) ve orta kumaşlar (MH) için üretilmiştir.
- Produced for lockstitch auto sewing machines with.
- Used on the band parts of the fabric trousers.
- Produced for very light (L), light (M) and medium fabrics (MH).




- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Hazır kemer astarlarını kumaş pantolonlara takmak için kullanılır.
- Makine ayağı değiştirilir.
- Apara kemer astarlarının genişliğine göre ayarlanır.
- Produced for lockstitch sewing machines
- Used to attach the ready waistband linings to the fabric trousers.
- The machine foot can be changed.
- The attachment can be adjusted according to the width of the waistband lining.



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Hazır kemer astarlarını kumaş pantolonlara takmak için kullanılır.
- Makine ayağı değiştirilir.
- Apara kemer astarlarının genişliğine göre ayarlanır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used to attach the ready waistband linings to the fabric trousers.
- The machine foot can be changed.
- The attachment can be adjusted according to the width of the waistband lining.





- 4 iğne kemer makinaları ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Hazır kumaş astarını kumaş pantolonlara takmak için kullanılır.
- Apara kemer astarının genişliğine göre ayarlanır.
- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles rubber machines.
- Used to attach the ready waistband linings to the fabric trousers.
- The attachment can be adjusted according to the width of the waistband lining.





- 4 iğne kemer makinaları ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Hazır kumaş astarını kumaş pantolonlara takmak için kullanılır.
- Apara kemer astarının genişliğine göre ayarlanır.
- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles rubber machines.
- Used to attach the ready waistband linings to the fabric trousers.
- The attachment can be adjusted according to the width of the waistband lining.







- 4 iğne kemer makinaları ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Hazır kumaş astarını kumaş pantolonlara takmak için kullanılır.
- Apare kemer astarının genişliğine göre ayarlanır.
- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles rubber machines.
- Used to attach the ready waistband linings to the fabric trousers.
- The attachment can be adjusted according to the width of the waistband lining.




- 4 iğne kemer makinaları ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Hazır kumaş astarını kumaş pantolonlara takmak için kullanılır.
- Apare kemer astarının genişliğine göre ayarlanır.
- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles rubber machines.
- Used to attach the ready waistband linings to the fabric trousers.
- The attachment can be adjusted according to the width of the waistband lining.



- Union Special ve Rimoldi Kemer Astarı takma makinaları için üretilir.
- Hazır kemer astarını kumaş pantolonlarına takmak için kullanılır.
- Apare kemer astarının genişliğine göre ayarlanır.
- Produced for Union Special and Rimoldi waistband Lining machines.
- Used to attach the ready waistband linings to the fabric trousers.
- The attachment can be adjusted according to the width of the waistband lining.

P 046

TEKLİ FLETO APERESİ SINGLE FLETO ATTACHMENT




Çıkış Finish Size mm
10
12
15
20
25



- Fleto makinaları için üretilir.
- Kumaş pantolonların arka ceplerinde ve ceketlerin ön ceplerinde kullanılır.
- İnce kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for fleto machines.
- Used on the back pockets of the fabric trousers and on the front pockets of the jackets.
- Produced for light fabrics (M).

P 047

ÇİFTLİ FLETO APERESİ DOUBLE FLETO ATTACHMENT




Çıkış Finish Size mm
6
8



- Fleto makinaları için üretilir.
- Kumaş pantolonlarının arka ceplerinde ve ceketlerin yan ceplerinde kullanılır.
- İnce kumaşlar (M) için üretilir.
- Used for fleto machines.
- Used on the back pockets of the fabric trousers and on the side pockets of the jackets.
- Produced for light fabrics (M).

P 048




KAPAKLI FLETO APERESİ ATTACHMENT FOR FLETO WITH COVER




Çıkış Finish Size mm
6
8




- Fleto makinaları için üretilir.
- Kumaş pantolonların arka ceplerinde ve ceketlerin yan ceplerinde kullanılır.
- Used for fleto machines.
- Used on the back pockets of the fabric trousers and on the side pockets of jackets.




P 049A




P 049B




P 049C




P 049D



P 049E



P 049F




P 049G




- 4 iğne kemer makinaları, 4 iğne lastik makinaları ve şerit makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş pantolonların kemer kısımlarına monte edilir.
- Yapılacak aperlere numune model istenir.
- Ölçüler isteğe göre yapılır.

- Produced for 4 needles waistband machines, 4 needles rubber machines and ribbon machines.
- Mounted to the waistband parts of the fabric trousers.
- Sample of attachment is required to produce.
- The sizes are produced upon request.





P 050A




P 050B

- Press ütü makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş pantolonların kemer kısımlarında monte edilir.
- Yapılacak aparede numune model istenir.
- Ölçüler isteğe göre yapılır.
- Produced for press iron machines.
- Mounted to the waistband parts of the fabric trousers.
- Sample is required when it will be produced.
- The sizes are produced upon request.



Kemer Astarı
Belt lining
Ayarlı
Adjustable

- Press ütü makinaları için üretilir.
- Pantolon kemer astarlarının gizli dikişini açmada kullanılır.
- Hava tertibatı gerekir
- Produced for press iron machines.
- Used for preparing hidden waistband linings of trousers.
- Used with pneumatic system.





Kemer Astarı
Belt lining
Ayarlı
Adjustable

- Press ütü makinaları için üretilir
- Pantolonların kemer astarlarını tela ile kapatmada kullanılır
- Produced for press iron machines.
- Used for covering waistband linings of trousers with interfacing.



P 050E


GİZLİ DİKİŞ AÇMA APERESİ HIDDEN STITCH FORMING ATTACHMENT

**P 050F****P 050G**

- Kemer makinası ve pres ütü makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların kemer astarının gizli dikişini açma ve dikmede kullanılır.
- Kemer makinasında körük dikilebilir.
- Produced for waistband machines and press iron machines.
- Used for forming and sewing hidden stitches of waistband linings.
- With waistband machines bellows can be sewed.

P050H

AYARLANABİLİR TAKVİYELİ TELA YAPIŞTIRMA APERESİ ADJUSTABLE SUPPORTED INTERFACING BONDING ATTACHMENT




- Pres ütü makinaları için üretilir.
- Pantolon kemer astarlarının içine kullanılır.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for press iron machines.
- Used for waistband linings of trousers.
- Multi purpose usage possible.

P 051A


ARKA CEP ASTARI KIVIRMA APERESİ BACK POCKET LINING FOLDING ATTACHMENT








Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
200	170
210	180
220	190



- Pres ütü makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların arka cep astarı kenarlarını ütülemede kullanılır.
- Produced for press iron machines.
- Used for ironing edges of back pocket linings of trousers.



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların cep astarı kısımlarında kullanılır.
- Hava tertibatı ile çalışır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used for pocket linings of trousers.
- Used with pneumatic system.



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
12	6
14	7
15	7.5
16	8
18	9
20	10
25	12

- Pres ütü makinaları için üretilmiştir.
- Ceketlerin arabiyelerini ütülemede kullanılır.
- Produced for press iron machines.
- Used for ironing ornament bindings of jackets/coats.




P 052

CEKET ARABIYE APERESİ ATTACHMENT FOR ORNAMENTS OF JACKETS



Arabiye Geniřlięi Ornament Binding Size / mm
5
6
7
8
9
10




- Düz dikiş makinaları için üretilmiřtir.
- Ceketlerde kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used on jackets.

P 053

CEKET ARABIYE APERESİ ATTACHMENT FOR ORNAMENTS OF JACKETS



Giriř Cut Size mm	Çıkıř Finish Size mm
20	10
25	12
30	15
35	17
40	20




- Düz dikiş makinaları için üretilmiřtir.
- Ceketlerde kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used on jackets.

P 053A


CEKET EKSTRAFOR APERESİ TAPE GUIDE FOR JACKETS



Çıkıř Finish Size mm
15
20




- Etek baskı makinaları için üretilmiřtir.
- Ceketlerin iç kısımlarında kullanılır.
- Produced for blindstitch belt-loop machines.
- Used for inner parts of the jackets.




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15
35	17
40	20



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Ceketlerde kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used on jackets.



- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Hazır kemer astarlarını kumaş pantolonlara takmak için kullanılır.
- Aparent kemer astarlarının genişliğine göre ayarlanır.
- Produced for double needle sewing machines
- Used to attach the ready waistband linings to the fabric trousers.
- The attachment can be adjusted according to the width of the waistband lining.




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Tela Buckram Giriş Cut Size mm
75	40	40
90	50	50
100	60	60




- Press makinaları için üretilir.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for press machines.
- Multi purpose usage possible.

P 055

CEKET KAPAĞI APERESİ JACKET/COAT COVER ATTACHMENT




Çıkış Finish Size mm
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17




- Bıçaklı düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Ceketlerin cep kapaklarını üretmede kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines with knife.
- Used for forming pocket cover parts of jackets/coats.

P 056

SAĞA SOLA EĞİK CEKET KAPAĞI APERESİ RIGHT OR LEFT BENT JACKET/COAT COVER ATTACHMENT




Çıkış Finish Size mm
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17



- Bıçaklı düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Ceketlerin cep kapaklarını üretmede kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines with knife.
- Used for forming pocket cover parts of jackets/coats.

P 056A


OTOMAT CEKET KAPAĞI APERESİ AUTOMATIC JACKET / COAT COVER ATTACHMENT




Çıkış Finish Size mm
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17




- Otomat düz makinalar için üretilmiştir.
- Ceket cep kapakları üretiminde kullanılır.
- Produced for automatic lockstitch sewing machines.
- Used for covers of jacket/coat pockets.



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	6
28	7
30	8
35	10
40	10
40	12
45	14
50	14
50	15




- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Pantolon kemerlerinin iç kısımlarına biye çekmede kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used for forming bindings of inner parts of trouser belts




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	6
28	7
30	8
35	10
40	12



- Zıgzag dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Ceketlerin mostralarına biye çekmek için kullanılır.
- Dişli plaka ve ayak değiştirilir.
- Produced for zig-zag sewing machines.
- Used for tape binding of jacket lapels.
- Needle plate, feed dog and foot set is changed.




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	7.5
20	10
25	12
30	15



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonlarda, ceketlerde ve montlarda çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Multi-purpose usage for jackets, coats and trousers.

P 059


DÜZ MAKİNA CEP KARŞILIĞI APERESİ LOCKSTITCH MACHINE INNER LINING ATTACHMENT FOR POCKETS




- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş pantolonlarının cep karşılığında kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used for inner parts of pockets.

P 060

ALTI AÇIK DÜZ MAKİNA APERESİ OPEN BOTTOM LOCKSTITCH MACHINE ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	4
25	5
30	6
35	7
40	10




- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Pantolon kemerlerinin iç kısımlarına biye çekmede kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used for making bindings on inner parts of trousers belts.

P 061


AYARLANABİLİR TAKVİYELİ TELA YAPIŞTIRMA APERESİ ADJUSTABLE SUPPORTED INTERFACING BONDING ATTACHMENT




Çıkış Finish Size mm
60 ↔ 140




- Pres ütü makinaları için üretilir.
- Pantolon kemer astarlarının içine kullanılır.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for press iron machines.
- Used for waistband linings of trousers.
- Multi purpose usage possible.




E101A



E101B



Lastik Geniřlięi Rubber Size mm
20
25
30
35
40
50



- 4 ięne Lastik makinaları iin retilmiřtir.
- Makinanın N ve ARKA KISIMLARINDA MERDANE OLMASI gerekmektedir.
- Eřofmanların, řortların ve bayan eteklerinin bel kısımlarında kullanılır.
- Kanal stndeki yay sistemi her kumařın aparedde kolaylıkla alıřmasını saęlamaktadır.


- Produced for the 4 needles rubber machines.
- There must be CYLINDER IN FRONT and BACK PARTS of the machine.
- Used in the waist parts of jogging suits, shorts and the lady skirts.
- The spring system on the channel provides every fabric to work easily in the attachment.

TP BEL LASTİK APERESİ



TUBE WAIST RUBBER ATTACHMENT



E 101C



E 101D




Lastik Geniřlięi Rubber Size mm
Ayarlı Adjustable

- Burunlu lastik makinaları iin retilir.
- řortlara bel lastięi takmada kullanılır.
- Lastik ls ayarlanabilir.
- Hava tertibatı gereklidir.

- Produced for cylinder rubber machines.
- Used for putting waist rubbers on shorts.
- Adjustable rubber size.
- Requires air system.


E102

LASTİKLİ KEMER APERESİ BELT ATTACHMENT WITH RUBBER



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
100	50
110	55
120	60
130	65

Lastik Geniřlięi Rubber Size mm
30
35
40
50




- 4 ięne Lastik makinaları iin retilmiřtir.
- Makinanın N ve ARKA KISIMLARINDA MERDANE OLMASI gerekmektedir.
- Eřofman ve řortların bel kısımlarında kullanılır.
- İnce kumařlar (M) iin retilmiřtir.
- Produced for 4 needles rubber machines.
- There must be CYLINDER IN FRONT and BACK PARTS of the machine.
- Used on the waist parts of jogging suits and shorts.
- Produced for light fabrics (M).

E103

LASTİKLİ KİTİL APERESİ KITIL ATTACHMENT WITH RUBBER




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Lastik Geniřlięi Rubber Size mm
50	30	28
55	30	28
60	35	33
60	38	35
65	40	38
70	42	40




- 4 ięne Lastik makinaları iin retilmiřtir.
- Eřofmanların, řortların ve kumař pantolonların bel kısımlarında kullanılır.
- İnce kumařlar (M) ve Orta Kumařlar (MH) iin retilir.
- Produced for the 4 needles rubber machines.
- Used on the waist parts of jogging suits, shorts and fabric trousers.
- Produced for light fabrics (M) and medium fabrics (MH).

E104


řERİT MAKİNASI řERİT APERESİ RIBBON MACHINE RIBBON ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
16	8	50	28
18	8	50	30
22	10	60	35
25	12	65	40
28	14	65	42
30	15	70	40
32	16	70	42
35	18	75	50
40	20		
40	22		
45	25		




- Tm řerit makinaları iin retilir.
- Eřofmanlarda, řortlarda ve tiřrlerde eřitli amalarla kullanılır.
- ok ince kumařlar (L) ve ince kumařlar (M) iin retilir.
- Produced for all ribbon machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts for different purposes.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	6
20	8
25	10
28	12
30	13
35	15
36	16
45	20
48	22

- Tüm şerit makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Açık renkli kumaşları tam katlayarak koyu bedenler üzerinde hoş görünmesini sağlar.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for all ribbon machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts for different purposes.
- Ensures nice looking of light colored fabrics on dark bodies by complete folding
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
18	8
22	10
25	12

- Zincir dikiş makinaları için üretilir.
- Tişörtlerin, yaka ve omuz içlerinde kullanılır
- Aperi makinanın ayağına monte edilir.
- Produced for chain stitch machines.
- Used for inner shoulder parts of collars of t-shirts.
- Attachment mounted to machine foot.




Çıkış Finish Size mm
8
10
12

- Zincir dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtlerin yaka ve omuz içlerinde kullanılır.
- Aperi makinaların ayağına monte edilir.
- Produced for chainstitch sewing machines.
- Used for collar and inner shoulder parts of t-shirts.
- Attachment is mounted to foot of the sewing machine.






Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	İğne Aralığı Needle Size mm
15	6	3.2
18	8	4.8-5.6
22	10	6.4



- Reçme makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarda kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for interlock machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts for different purposes.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	6
20	8
25	10



- Reçme makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarda kullanılır.
- Açık renkli kumaşları tam katlayarak koyu bedenler üzerinde hoş görünümünü sağlar.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for interlock machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts for different purposes.
- Ensures nice looking of light colored fabrics on dark bodies by complete folding
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	6
28	7
30	8
35	10
40	12



- Reçme makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarda kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for interlock sewing machines.
- Used for various parts of training wears, shorts and t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

ÇİFT İĞNE ŞERİT APERESİ RIBBON ATTACHMENT FOR DOUBLE NEEDLE MACHINES




İğne Aralığı Needle Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
3.2	15	6	40	22
4.8-5.6	18	8	45	25
6.4	22	10	45	27
	25	12	50	28
	28	14	50	30
	32	16	55	32
	35	18	60	35
	40	20		

- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for double needle machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts for different purposes.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).



ÇİFT İĞNE BİNDİRMELİ ŞERİT APERESİ DOUBLE NEEDLE OVERLAPPING RIBBON ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	6
20	8
25	10
28	12
30	13
36	16
45	20
48	22

- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Açık renkli kumaşları tam katlayarak koyu bedenler üzerinde hoş görünümünü sağlar.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for double needle machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts for different purposes.
- Ensures nice looking of light colored fabrics on dark bodies by complete folding
- Produced for very light fabrics and light fabrics.



ÇİFT İĞNE DÖRDE KATLAMA ŞERİT APERESİ DOUBLE NEEDLE MACHINE FOLDING INTO FOUR RIBBON ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	6
28	7
30	8
35	10
40	12

- Çift iğne makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarda kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used for various parts of training wears, shorts and t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).





Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
12	3
16	4
20	5





- Düz dikiş makinaları ve çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarda kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for lockstitch sewing machines and double needle sewing machines.
- Used for various parts of training wears, shorts and t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).




Şerit Ribbon		Arabiye Ornament Binding		Şerit Ribbon		Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
22	10			60	35		
25	12			60	38		
28	14			65	40		
32	16			65	42		
35	18			70	40		
40	20			70	42		
40	22			75	45		
45	25						
45	27						
50	28						
50	30						
55	32						


- Tüm şerit makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for all ribbon machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts for different purposes.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).



Şerit Ribbon		Yan Biye Side Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
22	10		
25	12	22	10
28	14		
32	16		
35	18	28	13
40	20		
40	22		

- Tüm şerit makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for all ribbon machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts for different purposes.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).






Şerit Ribbon		Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
22	10	22	10




- Reçme makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for interlock machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts for different purposes.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).



Şerit Ribbon		Arabiye Ornament Binding		Şerit Ribbon		Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
22	10	22	10	45	28	22	10
25	12			50	28		
28	14			50	30		
32	16			55	32		
35	18			60	35	25	12
40	20						
40	22						
45	25						


- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for double stitch machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts for different purposes.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).




Şerit Ribbon		Arabiye Ornament Binding		Şerit Ribbon		Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
40	22	22	10	60	35	25	12
45	25			60	38		
45	27			65	40		
50	28			65	42		
55	32			70	40		
				70	42		
				75	45		

- Tüm şerit makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for all ribbon machines.
- Used on jogging suits and t-shirts for different purposes.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).




Küçük Apere
Small Ribbon Atta.


Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
18	8	25	12
22	10	28	14
25	12	32	15
		32	16



- Tüm şerit makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for all ribbon machines.
- Used on jogging suits, and t-shirts for different purposes.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

Küçük Apere
Small Ribbon Atta.

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	6	22	10
18	8	25	12
22	10	28	14



- Reçme makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for interlock machines.
- Used on jogging suits, and t-shirts for different purposes.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

Küçük Apere
Small Ribbon Atta.


Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	6	22	10
18	8	25	12
22	10	28	14
25	12	32	15
		32	16

Şerit
Ribbon

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
40	22
45	25
45	27
50	28
55	32
60	35


Arabiye
Ornament Binding

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
22	10



- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for double needle machines.
- Used on jogging suits, and t-shirts for different purposes.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

ÜÇLÜ ŞERİT APERESİ ATTACHMENT FOR THREE RIBBONS




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
22	10
25	12
28	14



- Tüm şerit makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for all ribbon machines.
- Used on jogging suits and t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

ÜÇLÜ EKSTRAFOR APERESİ TRIPLE TAPE GUIDE ATTACHMENT




Çıkış Finish Size mm
8
10
12
14
15
16



- Tüm şerit makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for all ribbon machines.
- Used for training wears and t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

SÜS BİYELİ ÜÇLÜ ŞERİT APERESİ ATTACHMENT FOR THREE RIBBONS WITH ORNAMENT BINDING



Şerit Ribbon		Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
22	10	22	10
25	12		
28	14		



- İğne aralığı uygun şerit makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for machines with suitable needle interval.
- Used on jogging suits and t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

E 116

ÇİFT SÜS BİYELİ ÜÇLÜ ŞERİT APERESİ ATTACHMENT FOR THREE RIBBONS WITH DOUBLE ORNAMENT BINDING




Küçük Apere
Small Ribbon Atta.

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
18	8
22	10
25	12

Büyük Apere
Big Ribbon Atta.

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
24	12
28	14
32	15
32	16



- İğne aralığı uygun şerit makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for machines with suitable needle interval.
- Used on jogging suits and t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

E 117

ÇİFT ŞERİT ÇİFT SÜSBİYELİ ŞERİT APERESİ ATTACHMENT FOR DOUBLE RIBBONS WITH DOUBLE ORNAMENT BINDING



Küçük Apere
Small Ribbon Atta.


Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
18	8
22	10
25	12

Büyük Apere
Big Ribbon Atta.

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
35	18
40	22
60	35
55	22

Arabiye
Ornament Binding

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	9
22	10
22	10



- İğne aralığı uygun şerit makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for machines with suitable needle interval.
- Used on jogging suits and t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

E 118

ŞERİT APERESİ RIBBON ATTACHMENT



Şerit Aperesi
Ribbon Atta.


Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
22	10
25	12

Düz Şerit
Flat Ribbon Atta.

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
16	
22	


Arabiye
Ornament Binding

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
22	10
22	10



- İğne aralığı uygun şerit makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for machines with suitable needle interval.
- Used on jogging suits and t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

ÜÇ ŞERİT ÜST ÜSTE APERE ATTACHMENT FOR THREE RIBBONS BINDED (UP TO UP)




Küçük Şerit Small Ribbon		Orta Şerit Medium Ribbon		Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
18	8	35	18	50	28
22	10	40	22	60	35

- İğne aralığı uygun şerit makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for machines with suitable needle interval.
- Used on jogging suits and t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).




SÜSBİYELİ ŞERİT APERESİ ATTACHMENT FOR RIBBONS WITH ORNAMENT BINDING



- İğne aralığı uygun şerit makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for machines with suitable needle interval.
- Used on jogging suits and t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).



OVERLOK MAKİNASI ARABIYE APERESİ ORNAMENT BINDING ATTACHMENT FOR OVERLOCK MACHINES



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15
35	17
40	20
45	22
50	25
55	27
60	30
70	35
80	40

- Overlok makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda, tişörtlerde, pantolonlarda ve montlarda kullanılır.
- İnce kumaşlar (M) ve orta kumaşlar (MH) için üretilir.
- Produced for overlock machines.
- Used on jogging suits, t-shirts, trousers and jackets.
- Produced for light fabrics (M) and medium fabrics (MH).




E 120A

OVERLOK MAKİNASI TIRNAKLI ARABIYE APERESİ ORNAMENT BINDING ATTACHMENT FOR OVERLOCK MACHINES



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15




- Overlok makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda, tişörtlerde, ceketlerde ve montlarda kullanılır.
- İnce kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for overlock machines.
- Used on jogging suits, t-shirts, jackets and coats.
- Produced for light fabrics (M).

E 121

DÜZ MAKİNA ARABIYE APERESİ ORNAMENT BINDING ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINES



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15




- Düz Dikiş makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda, montların iç kısımlarında, ince kumaş pantolonlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for lockstitch machines.
- Used on jogging suits, on the inner parts of the jackets, on the light fabric trousers and t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

E121A


DÜZ MAKİNA TIRNAKLI ARABIYE APERESİ ORNAMENT BINDING ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINES



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15




- Düz Dikiş makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda, tişörtlerde, ceketlerde ve montlarda kullanılır.
- İnce kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for lockstitch machines.
- Used on jogging suits, t-shirts, jackets and coats.
- Produced for light fabrics (M).




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15

- Overlok makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda, montların iç kısımlarında, pantolonlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- İnce kumaşlar (M) ve orta kumaşlar (MH) için üretilir.
- Makine ayağının altına kanal açılarak ipe kayması önlenir.
- Produced for overlock machines.
- Used on jogging suits, on the inner parts of the jackets, on light fabric trousers and t-shirts.
- Produced for light fabrics (M) and medium fabrics (MH).
- Sliding of the yarn is prevented by opening channel under the foot of the machine.



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15

- Düz Dikiş makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda, montların iç kısımlarında, ince kumaş pantolonlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- İnce kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Altı kanallı ayak kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- Used on jogging suits, on the inner parts of the jackets, on light fabric trousers and t-shirts.
- Produced for light fabrics (M).
- Foot with six channels is applied.




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	12	30	15

- Overlok makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- İnce kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for overlock machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts.
- Produced for light fabrics (M).






Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	12
30	15
35	17
40	20
45	22
50	25
55	27
60	30



- Overlok makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtlerde, yaka ve kol ağzlarında kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produce for overlock machines.
- Used for collar and bottom parts of sleeves of t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	12
30	15




- Overlok makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- İnce kumaşlar (M) için üretilir.
- Makina ayağının altına kanallar açılarak ipe kayması önlenir.
- Produced for overlock machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts.
- Produced for light fabrics (M).
- Sliding of the yarn is prevented by opening channels under the foot of the machine.



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
40	20	80	40
45	22	85	42
50	25	90	45
55	27	95	47
60	30	100	50
65	32	105	52
70	35	110	55
75	37	120	60




- Overlok makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- İnce kumaşlar (M) için üretilir ve orta kumaşlar (MH) için üretilir.
- Produced for overlock machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts.
- Produced for the light fabrics (M) and medium fabrics (mH).



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
30	15
35	17
40	20
45	22
50	25
60	30
70	35



- Üstten Transportlu Overlok makinaları için üretilir.
- Bayan tişörtlerinin yaka kısımlarında kullanılır.
- İnce kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for overlock machines with upper walking foot.
- Used for collar parts of woman t-shirts.
- Produced for light fabrics (M).



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
50	25
55	27
60	30
65	32
70	35
75	37
80	40
85	42
90	45
95	47
100	50




- Üstten transportlu overlok makinaları için üretilmiştir.
- Bayan tişörtlerde, yaka ve kol ağzlarında kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for top feed overlock machines.
- Used for collar and bottom parts of women's t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

Arabiye Ornament Binding	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
	25	12
	30	15

Yaka Collar	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
	40	20
	45	22
	50	25
	55	27
	60	30
	65	32
	70	35
	75	37


Yaka Collar	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
	80	40
	85	42
	90	45
	95	47
	100	50
	105	52
	110	55
	120	60



- Overlok makinaları için üretilir.
- Tişörtlerin yaka kısımlarında kullanılır.
- İnce kumaşlar (M) ve orta kumaşlar (MH) için üretilir.
- Produced for overlock machines.
- Used on collars of the t-shirts.
- Produced for the light fabrics (M) and medium fabrics (MH).




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
80	40	35	17	25	12
85	42	40	20	30	15
90	45	45	22		
95	47	50	25		
100	50	55	27		
105	52	60	30		
110	55	65	32		
120	60	70	35		



- Overlok makinaları için üretilir.
- Tişörtlerin yaka kısımlarında kullanılır.
- İnce kumaşlar (M) ve orta kumaşlar (MH) için üretilir.
- Produced for overlock machines.
- Used on collars of the t-shirts.
- Produced for light fabrics (M) and medium fabrics (MH).




Lastik Geniřlięi Rubber Size mm
13
23
38
50



- Overlok makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, bayan eteklerinin ve şortların bel kısımlarında, eldivenlerde, çoraplarda, çadırlarda, araba kılıflarında çok amaçlı olarak kullanılır.
- Produced for overlock machines.
- Multi-purpose usage on joggings suits, on the waist parts of the lady's skirts and the shorts, on the gloves, socks, tents and car covers.




Lastik Geniřlięi Rubber Size mm
6
8
10
12
15
20



- Overlok makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, bayan eteklerinin bel kısımları başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Produced for overlock machines.
- Multi-purpose usage such as joggings suits, waist parts of ladies shirts.

E 129B

OVERLOK MAKİNASI YANDAN LASTİK APERESİ OVERLOCK MACHINE ELASTIC ATTACHMENT FROM SIDE




Lastik Geniřlięi
Rubber Size
mm

6
8
10
12
15
20

- Overlok makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, bayan eteklerinin bel kısımları başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Produced for overlock machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits, waist parts of ladies shirts.

**E 130**

OVERLOK MAKİNASI ÜSTTEN LASTİK APERESİ OVERLOCK MACHINE UPPER ATTACHMENT FOR RUBBER




Lastik Geniřlięi
Rubber Size
mm

20
35
50
60
70
80
100
100

- Overlok makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, bayan eteklerinin bel kısımları başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Ayaęa lastik için tel monte edilir.
- Produced for overlock machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits, waist parts of ladies shirts.
- A wire is mounted to the foot for rubber.

**E 131**


REÇME MAKİNASI ÜSTTEN LASTİK APERESİ INTERLOCK MACHINE UPPER ATTACHMENT FOR RUBBER



Lastik Geniřlięi
Rubber Size
mm


20
35
50
60
70
80
100

- Reçme makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda, bayan eteklerinin ve şortların bel kısımları başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Ayaęa lastik için tel monte edilir.
- Produced for interlock machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits, waist parts of ladies shirts.
- A wire is mounted to the foot for rubber.










Lastik Geniřlięi Rubber Size mm
6
8
10
12
15
20



- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Penye ve tiřörtlerin kol ve etek kısımlarında kullanılır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used for sleeve and hem parts of combed cotton dresses and t-shirts.




- Reçme Lok makinası için üretilmiştir.
- Tiřörtlerde ve kilotlarda kullanılır.
- İęne aralıklarına göre geniřlik ayarı yapılır.
- Produced for interlock lock machines.
- Used on t-shirts and underpants.
- Width adjustment can be done in accordance with the needle interval.




- Reçme Lok makinası için üretilmiştir.
- Tiřörtlerde ve kilotlarda kullanılır.
- İęne aralıklarına göre geniřlik ayarı yapılır.
- Produced for interlock lock machines.
- Used on t-shirts and underpants.
- Width adjustment can be done in accordance with the needle interval.



T133A



T133B



T133C




T133D



T133E



T133F





- Düz Dikiş Makinası, çiftliğine dikiş makinası, reçme makinası ve şerit makinaları için üretilmiştir.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Sipariş edilen tüm ölçüler için üretilir.


- Produced for lockstitch sewing machines, double needle sewing machines, interlock machines and ribbon machines.
- Multi-purpose usage.
- Produced for all sizes ordered.

T 134

ÇİFT KIVIRMA REÇME APERESİ DOUBLE FOLDING INTERLOCK ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	6	50	15
28	7	50	16
30	8	55	18
35	9	60	20
35	10	65	22
40	12	70	25
45	14	80	30




- Reçme bant makineleri için üretilmiştir.
- Penye, atlet ve tişörtlerin kol ve yaka kısımlarında kullanılır.
- Produced for interlock stitch tape binding machines.
- Used for sleeve and hem parts of combed cotton dresses, underwears and t-shirts.

T 135

TEK KIVIRMA REÇME APERESİ SINGLE FOLDING INTERLOCK ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	8
30	10
32	12
35	13
40	15
45	18
50	20
55	22
60	25
65	27
70	30




- Reçme bant makineleri için üretilmiştir.
- Penye, atlet ve tişörtlerin kol ve yaka kısımlarında kullanılır.
- Produced for interlock stitch tape binding machines.
- Used for sleeve and hem parts of combed cotton dresses, underwears and t-shirts.

T 136


ARABİYELİ ÇİFT KIVIRMA REÇME APERESİ DOUBLE FOLDING WITH ORNAMENT BINDING INTERLOCK ATTACHMENT



Arabiye Ornament Binding			
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	6	18	8
28	7		
30	7		
30	8		
35	9		
35	10	22	10
40	10		
40	12		
45	14		
50	15		
50	16	25	12
55	18		
60	20		
65	22		
70	25		





- Reçme bant makineleri için üretilmiştir.
- Penye, atlet ve tişörtlerin kol ve yaka kısımlarında kullanılır.
- Produced for interlock stitch tape binding machines.
- Used for sleeve and hem parts of combed cotton dresses, underwears and t-shirts.




Arabiye Ornament Binding			
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	8		
30	10	18	8
32	12		
35	13		
40	15	22	10
45	18		
50	20		
55	22		
60	25	25	12
65	27		
70	30		

- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.
- Penye, atlet ve tişörtlerin kol ve yaka kısımlarında kullanılır.
- Produced for interlock stitch tape binding machines.
- Used for sleeve and hem parts of combed cotton dresses, underwears and t-shirts.




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	7
20	10
25	12
30	15
35	17
40	20
45	22
50	25
55	27
60	30
65	32
70	35

- Reçme Bant makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtlerde ve atletlerde kullanılır.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Used on the t-shirts and top underwears.



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	7
20	10
25	12
30	15
35	17
40	20

- Reçme Etek makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtlerde ve atletlerde kullanılır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on the t-shirts and top underwears.



T 139


ŞERİTLİ İKİYE KATLAMALI REÇME APERESİ DOUBLE FOLDING ATTACHMENT FOR INTERLOCK WITH RIBBON

Aperé
Attachment

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	7
20	10
25	12
30	15
35	17
40	20
50	25
55	27
60	30
70	35

Şerit
Aperesi
Ribbon Atta.

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	6
18	8
22	10



- Reçme Bant makinaları için üretilir.
- Tişörtlerde kullanılır.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Used on the t-shirts.

T 140


ŞERİTLİ ÇİFT KIVIRMA REÇME APERESİ DOUBLE FOLDING ATTACHMENT FOR INTERLOCK WITH RIBBON

Aperé
Attachment

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
35	10
40	12
45	14
50	16
55	18
60	20
65	22
70	25

Şerit
Ribbon

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	6
18	8
22	10



- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtlerde kullanılır.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Used on the t-shirts.

T 141


ŞERİTLİ TEK KIVIRMA REÇME APERESİ SINGLE FOLDING ATTACHMENT FOR INTERLOCK WITH RIBBON

Aperé
Attachment

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
30	10
35	13
40	15
45	18
50	20
60	25
70	30
80	35

Şerit
Ribbon


Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	6
18	8
22	10



- Reçme bant makinaları için üretilir.
- Tişörtlerde ve atletlerde kullanılır.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Used on the t-shirts and top underwears.

T 142A

TAM KATLAMA ÇİFT KIVIRMA REÇME APERESİ COMPLETE BENT DOUBLE FOLDING INTERLOCK ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
40	10
48	12
60	15
80	20
100	25

- Reçme bant makinaları için üretilir.
- Tişörtler, aletler, mayolar, sütyenler ve abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Açık renkli kumaşları tam katlayarak koyu bedenler üzerinde hoş görünmesini sağlar.
- Saten, Likralı ve benzeri kumaşlarda tercih edilir.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Multi-purpose usage such as t-shirts, top underwears, bathing suits, brassieres, and fashion garments
- Ensures nice looking of light colored fabrics by complete folding.
- Preferred on the satin, lycra fabrics and similars.



T 142

KAPALI ÇİFT KIVIRMA REÇME APERESİ COVERED DOUBLE FOLDING ATTACHMENT OF INTERLOCK




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	6	50	16
28	7	55	18
30	8	60	20
35	9	65	22
35	10	70	25
40	12	80	30
45	14	90	35
50	15	100	40

- Reçme bant makinaları için üretilir.
- Tişörtler, aletler, mayolar, sütyenler ve abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Saten, Likralı ve benzeri kumaşlarda tercih edilir.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Multi-purpose usage such as t-shirts, top underwears, bathing suits, brassieres, and fashion garments.
- Preferred on the satin, lycra fabrics and similars.




T 143

KAPALI TEK KIVIRMA REÇME APERESİ COVERED SINGLE FOLDING ATTACHMENT OF INTERLOCK



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	8
30	10
32	12
35	13
40	15
45	18
50	20
60	25
70	30
80	35
90	40

- Reçme Bant makinaları için üretilir.
- Tişörtler, aletler, mayolar ve abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Saten, Likralı ve benzeri kumaşlarda tercih edilir.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Multi-purpose usage such as t-shirts, top underwears, bathing suits and fashion garments.
- Preferred on the satin, lycra fabrics and similars.




T 143A

TAM KATLAMA TEK KIVIRMA REÇME APERESİ COMPLETE BENT SINGLE FOLDING INTERLOCK ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
30	10
36	12
45	15
60	20




- Reçme bant makinaları için üretilir.
- Tişörtler, aletler, mayolar ve abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Açık renkli kumaşları tam katlayarak koyu bedenler üzerinde hoş görünmesini sağlar.
- Saten, Likralı ve benzeri kumaşlarda tercih edilir.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Multi-purpose usage such as t-shirts, top underwears, bathing suits, brassieres, and fashion garments.
- Ensures nice looking of light colored fabrics by complete folding.
- Preferred on the satin, lycra fabrics and similars.

T 143B

ALTİ İLERDE TEK KIVIRMA REÇME APERESİ BOTTOM FORWARD SINGLE FOLDING INTERLOCK ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
28	8
33	10
40	13
45	15
50	18
55	20
65	25
78	30
85	35




- Reçme bant makinaları için üretilir.
- Tişörtlerde ve atletlerde kullanılır.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Used on t-shirts and top underwears.

T 143C

TERS TEK KIVIRMA REÇME APERESİ REVERSE SINGLE FOLDING INTERLOCK ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
28	8
33	10
40	13
45	15
50	18
55	20
65	25
78	30
85	35



- Reçme bant makinaları için üretilir.
- Tişörtlerde ve atletlerde kullanılır.
- İstenilen ölçüye göre özel üretim yapılır.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Used on t-shirts and top underwears.
- Produced specially according to size given.

T 144A

DÜZ ARABIYELİ ÇİFT KIVIRMA REÇME APERESİ FLAT ORNAMENT BINDING DOUBLE FOLDING INTERLOCK ATTACHMENT



Arabiye Ornament Binding		
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm
30	8	
35	10	8
40	12	
45	14	10
50	16	
55	18	12
60	20	
65	22	15
70	25	




- Reçme bant makinaları için üretilir.
- Tişörtlerde kullanılır.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Used on t-shirts.

T 144

KAPALI SÜS BİYELİ ÇİFT KIVIRMA REÇME APERESİ COVERED DOUBLE FOLDING ATTACHMENT FOR INTERLOCK WITH ORNAMENT BINDING

Aper Attachment		Arabiye Ornament Binding		Aper Attachment		Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
30	8	18	8	60	20		
35	10			65	22		
40	12			70	25	25	12
45	14	22	10	80	30		
50	16			90	35		
55	18			100	40		




- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtler ve mayolar başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Saten, Likralı ve benzeri kumaşlarda tercih edilir.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Multi-purpose usage such as t-shirts and bathing suits.
- Preferred on the satin, lycra fabrics and similars.



T 145

KAPALI SÜS BİYELİ TEK KIVIRMA REÇME APERESİ COVERED SINGLE FOLDING ATTACHMENT FOR INTERLOCK WITH ORNAMENT BINDING




Aper Attachment		Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	8	18	8
30	10		
35	13		
40	15	22	10
45	18		
50	20		
60	25		
70	30		
80	35	25	12
90	40		



- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtler ve mayolar başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Multi-purpose usage such as t-shirts and bathing suits.



Aperé Attachment		Arabiye Ornament Binding
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	8	
30	10	
35	13	
40	15	
45	18	
50	20	8
60	25	10
70	30	12
80	35	15
90	40	




- Reçme bant makinaları için üretilir.
- Tişörtlerde kullanılır.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Used on the t-shirts.

KAPALI LASTİKLİ ÇİFT KIVIRMA REÇME APERESİ

COVERED DOUBLE FOLDING ATTACHMENT FOR INTERLOCK WITH RUBBER




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
30	8
35	10
40	12
45	14
50	16
55	18
60	20




- Reçme Bant makinaları için üretilmiştir.
- Mayolar, sütyenler ve abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Saten, Likralı ve benzeri kumaşlarda tercih edilir.
- Lastik çıkış ölçüsünden 2 mm küçük olur
- Produced for tape binding interlock machines.
- Multi-purpose usage such as bathing suits, brassieres and fashion garments.
- Preferred on the satin, lycra fabrics and similars.
- Elastics should be 2mm smaller than finish size

KAPALI LASTİKLİ TEK KIVIRMA REÇME APERESİ

COVERED SINGLE FOLDING ATTACHMENT OF INTERLOCK WITH RUBBER




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	8
30	10
35	13
40	15
45	18
50	20
60	25



- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.
- Mayolar, sütyenler ve abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Saten, Likralı ve benzeri kumaşlarda tercih edilir.
- Lastik çıkış ölçüsünden 2 mm küçük olur
- Produced for tape binding interlock machines.
- Used with multi purposes, bathing suits, brassieres and fashion garments being on top.
- Preferred on the satin, lycra fabrics and similars.
- Elastics should be 2mm smaller than finish size

T 148

ÇİFT KIVIRMA ETEK REÇME BANT APARESİ DOUBLE FOLDING TAPE ATTACHMENT FOR PLAIN SEAMING INTERLOCK




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
30	8
35	10
40	12
45	14
50	16



- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtlerde ve atletlerde kullanılır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on t-shirts and top underwears.

T 149

TEK KIVIRMA ETEK REÇME BANT APARESİ SINGLE FOLDING TAPE ATTACHMENT FOR PLAIN SEAMING INTERLOCK




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	8
30	10
35	13
40	15
45	18
50	20



- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtlerde ve atletlerde kullanılır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on t-shirts and top underwears.

T 150

SÜSBİYELİ ÇİFT KIVIRMA ETEK BANT APARESİ DOUBLE FOLDING TAPE ATTACHMENT FOR PLAIN SEAMING WITH INT. ORNAMENT BINDING



Apere Attachment		Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
30	8		
35	10	18	8
40	10		
40	12	22	10
45	14		
50	16	25	12




- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtlerde kullanılır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on t-shirts .

T 151

SÜSBİYELİ TEK KIVIRMA ETEK BANT APERESİ SINGLE FOLDING TAPE ATTACHMENT FOR PLAIN SEAMING INT. WITH INTERVAL BINDING




Aperé Attachment		Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	8		
30	10	18	8
35	13		
40	15	22	10
45	18		
50	20	25	12




- Reçme etek makinaları için üretilir.
- Tişörtlerde kullanılır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on t-shirts .

T 152

ÇİFTLİ ÇİFT KIVIRMA REÇME APERESİ ATTACHMENT OF TAPE INTERLOCK DOUBLE FOLDING IN DOUBLE




İç Aperé Internal Atta.		Dış Aperé External Atta.	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
35	10	45	14




- Reçme bant makinaları için üretilir.
- Tişörtlerde kullanılır.
- Produced for interlock ribbon machines.
- Used on t-shirts .

T 152A


ÜÇLÜ BİYE APERESİ ATTACHMENT FOR THREE RIBBONS



İç Aperé Internal Atta.		Dış Aperé External Atta.	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	6	35	10
35	9	45	14
35	10	50	16




- Tüm şerit makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Produced for all ribbon machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts for different purposes.

T152B**ÇİFT KESİK BİYELİ REÇME APERESİ****DOUBLE FOLDING INTERLOCK ATTACHMENT FOR CUTTED TAPE FROM MIDDLE**



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
16	8
18	9
20	10
22	12
25	15
30	20

- Reçme bant makinaları için üretilir.
- Tişörtler, aletler, mayolar, sütyenler ve abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Saten, Likralı ve benzeri kumaşlarda tercih edilir.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Multi-purpose usage such as t-shirts, top underwears, bathing suits, brassieres, and fashion garments.
- Preferred on the satin, lycra fabrics and similars.


**T153****ÇİFT PARÇALI REÇME ETEK APERESİ****INTERLOCK ATTACHMENT WITH TWO PIECES**

Çıkış Finish Size mm
8 → 20

- Reçme etek makinaları için üretilir.
- Başta tişörtlerde ve atletlerin etek kısımları olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Multi-purpose usage such as the t-shirts and the bottom parts of the top underwears.


**T153A****BURUNLU REÇME ETEK APERESİ****CYLINDER BED PLAIN SEAMING INTERLOCK ATTACHMENT**

- Burunlu reçme etek makinaları için üretilir.
- Başta tişörtlerde ve atletlerin etek kısımları olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for plain seaming cylinder bed.
- Multi-purpose usage such as the t-shirts and the bottom parts of the top underwears.




T 153B

REÇME MAKİNASI ETEK KIVIRMA APERESİ PLAIN SEAMING INTERLOCK FOLDING ATTACHMENT




Cıkış Finish Size mm
15
20
25
30




- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Başta Tişört ve Atletlerin etek kısımları başta olmak üzere çok amaçlı olarak kullanım alanları vardır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Multi-purpose usage such as the t-shirts and the bottom parts of the top underwears.

T 153C

ÇİFT PARÇALI REÇME ETEK APERESİ INTERLOCK ATTACHMENT WITH TWO PIECES



Cıkış Finish Size mm
8 ↔ 25




- Reçme etek makinaları için üretilir.
- Başta tişörtlerde ve atletlerin etek kısımları olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Multi-purpose usage such as the t-shirts and the bottom parts of the top underwears.

T 154

REÇME MAKİNASI AYARLI ETEK APERESİ ADJUSTABLE PLAIN SEAMING INTERLOCK FOLDING ATTACHMENT





Cıkış Finish Size mm
13 ↔ 45



- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Başta Tişört ve Atletlerin etek kısımları başta olmak üzere çok amaçlı olarak kullanım alanı vardır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Multi-purpose usage such as t-shirts and the bottom parts of the top underwears.

T 154A



REÇME MAKİNASI AYARLI ETEK APERESİ ADJUSTABLE PLAIN SEAMING INTERLOCK FOLDING ATTACHMENT



- Reçme etek makinaları için üretilir.
- Başta tişörtlerde ve atletlerin etek kısımları olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Multi-purpose usage such as the t-shirts and the bottom parts of the top underwears.

T 154B


REÇME MAKİNASI MAKARALI ETEK APERESİ PLAIN SEAMING INTERLOCK FOLDING ATTACHMENT WITH ROLLER



- Reçme etek makinaları için üretilir.
- Başta tişörtlerde ve atletlerin etek kısımları olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Multi-purpose usage such as the t-shirts and the bottom parts of the top underwears.

T 154C

AYARLI ETEK APERESİ ADJUSTABLE PLAIN SEAMING INTERLOCK FOLDING ATTACHMENT




- Reçme etek makinaları için üretilir.
- Başta tişörtlerde ve atletlerin etek kısımları olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Multi-purpose usage such as the t-shirts and the bottom parts of the top underwears.

T 155

REÇME MAKİNASI ETEK KIVIRMA APERESİ PLAIN SEAMING INTERLOCK FOLDING ATTACHMENT



Cıkış Finish Size mm	Cıkış Finish Size mm
8	32
10	35
12	38
15	40
18	42
20	45
22	48
25	50
28	52
30	55




- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Başta Tişört ve Atletlerin etek kısımları başta olmak üzere çok amaçlı olarak kullanım alanları vardır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Multi-purpose usage such as the t-shirts and the bottom parts of the top underwears.

T 155A

BİYELİ ETEK APERESİ HEMMER WITH BINDING ATTACHMENT



Biye Geniřlięi Binding Width mm
23
38
50





- Etek reçme makinaları için üretilir.
- Penye ve Tişörtlerin kol ve etek kısımlarında kullanılır
- Alt biye ve beden kısmı genişliğe göre ayarlanabilir.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on sleeve and bottom parts of t-shirts and combed cotton products.
- Adjustable according to bottom binding and body part wideness.

T 155B

ÜST KIVIRMALI BİYELİ ETEK APERESİ UPPER FOLDED HEMMER WITH BINDING ATTACHMENT




Beden Kıvrması Body Folding mm	Biye Geniřlięi Binding Width mm
15	23
20	38
25	50



- Etek reçme makinaları için üretilir.
- Penye ve Tişörtlerin kol ve etek kısımlarında kullanılır
- Alt biye genişliğe göre ayarlanabilir.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on sleeve and bottom parts of t-shirts and combed cotton products.
- Bottom binding can be adjusted according to wideness.

T 155C

ALT TEMİZ KATLAMA ETEK APERESİ CLEAR BOTTOM FOLDING HEMMED ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
50	25
55	27
60	30
65	32
70	35
75	37
80	40

- Etek reçme makinaları için üretilir.
- Penye ve Tişöretlerin kol ve etek kısımlarında kullanılır
- Beden kısmı ayarlanabilir.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on sleeve and bottom parts of t-shirts and combed cotton products.
- Body part can be adjusted.

**T 155D**

TEMİZ KATLAMA ETEK APERESİ CLEAR FOLDING HEMMER ATTACHMENT




Beden Kıvrması Body Folding mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	50	25
20	55	27
25	60	30
	65	32
	70	35
	75	37
	80	40

- Etek reçme makinaları için üretilir.
- Penye ve Tişöretlerin kol ve etek kısımlarında kullanılır
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on sleeve and bottom parts of t-shirts and combed cotton products.

**T 155E**

TİŞÖRT YAKA APERESİ T-SHIRT COLLAR ATTACHMENT



Beden Kıvrması Body Folding mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
6	20	10
8	25	12
10	30	15

- Etek reçme makinaları için üretilir.
- Penye ve Tişöretlerin kol ve etek kısımlarında kullanılır
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on sleeve and bottom parts of t-shirts and combed cotton products.




T 156

TIŞÖRT YAKA APERESİ T-SHIRT COLLAR ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
30	15
35	17




- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Tişörtlerin yaka kısımlarında kullanılır.
- Ayak değiştirilir.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used on the collar parts of t-shirts.
- The foot can be changed.

T 157

TIŞÖRT YAKA BİYE APERESİ T-SHIRT COLLAR BINDING ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
22	9
25	10
28	12




- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Tişörtlerin yaka kısımlarında kullanılır.
- Ayak değiştirilir.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used on the collar parts of the t-shirts.
- The foot can be changed.

T 157A

TIŞÖRT YAKA BİYE APERESİ T-SHIRT COLLAR BINDING ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	8
30	10
32	12



- Reçme bant makinaları için üretilir.
- Tişörtlerin yaka kısımlarında kullanılır.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Used on the collar parts of the t-shirts.



T 158A

Lastik Geniřlięi Rubber Size mm
6
7
8
9
10
12
15



T 158B



A1



A2



A3



T 158




T 158C

Lastik Geniřlięi Rubber Size mm
13
23
38
50




T 158D




- Overlok makinası için üretilir.
- Penye ve tiřörtlerin omuz ve yan kısımlarında kullanılır.
- Overlok makinasının ayaęına ekstrafor geniřlięinde kanal açılıp, köprü yapılır.

- Produced for overlock machines.
- Used on the shoulder parts of t-shirts and combed items.
- A channel with the same width of the band is opened on the foot of the overlock machine and a metal part is mounted.



- Reçme etek makinaları için üretilir
- Penye ve Tiřörtlerde omuz ve yan kısımlarında kullanılır.
- Overlok çatımlarını yatırıp çıma atmada kullanılır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on shoulder and side parts of t-shirts and combed cotton items.
- Used for laying and sewing overlock stitched parts.




T 159

DÜZ MAKİNA YAN ÇATMA APERESİ LOCK STITCH MACHINE SIDE STITCHING ATTACHMENT



Kumaş Kalınlığı Thick Material Size
L
M
MH



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Ayakları değiştirilir.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits.
- The foot can be changed.


T 160

DÜZ MAKİNA ALTI AÇIK BİYELİ ÇATMA APERESİ SIDE STITCHING ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINES WITH INTERVAL BINDING ON THE BOTTOM



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12

Kumaş Kalınlığı Thick Material Size
L
M



- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Ayakları değiştirilir.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits.
- The foot can be changed.


T 161

DÜZ MAKİNA ALTI AÇIK İPLİ ÇATMA APERESİ SIDE STITCHING ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINES WITH INTERVAL BINDING ON THE BOTTOM YARN



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12


Kumaş Kalınlığı Thick Material Size
L
M



- Düz dikişmakinaları için üretilir.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Altı kanallı ayak kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits.
- Foot with six channels is applied.

T 162

ÇİFT İĞNE ÇATMA APERESİ ATTACHMENT WITH ARM FOR DOUBLE NEEDLE MACHINES

Kumaş Kalınlığı
Thick Material
Size

M


MH



- Çift iğne dikiş makineleri için üretilir.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for double needle sewing machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits, tents and canvas.

T 163

ALTI AÇIK ÇİFT İĞNE ÇATMA APERESİ BOTTOM OPEN DOUBLE NEEDLE SIDE STITCHING ATTACHMENT

Kumaş Kalınlığı
Thick Material
Size

M


MH



- Çift iğne dikiş makineleri için üretilir.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for double needle sewing machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits.

T 164

ARABİYELİ ÇATMA APERESİ SIDE STITCHING ATTACHMENT WITH ORNAMENT BINDING

Giriş
Cut
Size
mm

18

20

Çıkış
Finish
Size
mm

9

10

Kumaş Kalınlığı
Thick Material
Size

M

MH



- Çift zincir dikiş kollu makineleri için üretilir.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for double chain sewing machines with arm.
- Multi-purpose usage such as jogging suits.

T 165

İPLİ ARABİYELİ ÇATMA APERESİ SIDE STITCHING ATTACHMENT WITH YARN AND ORNAMENT BINDING




Arabiye
Ornament Binding

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
18	9
20	10

Kumaş Kalınlığı
Thick Material
Size

M

MH



- Çift zincir dikiş kollu makinaları için üretilir.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for double chain sewing machines with arm.
- Multi-purpose usage such as jogging suits

T 165A

REÇME ALTI AÇIK BİYELİ ÇATMA APERESİ SIDE STITCHING ATTACHMENT FOR INTERLOCK MACHINES WITH BINDING ON THE BOTTOM




Arabiye
Ornament Binding

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
18	9
20	10

Kumaş Kalınlığı
Thick Material
Size

M

MH



- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits.

T 165B

REÇME ALTI AÇIK İPLİ ÇATMA APERESİ SIDE STITCHING ATTACHMENT FOR INTERLOCK MACHINES WITH BINDING ON THE BOTTOM YARN




Arabiye
Ornament Binding

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
18	9
20	10


Kumaş Kalınlığı
Thick Material
Size

M

MH




- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Altı kanaklı ayak kullanılır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits
- Foot with six channels is applied.




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
18	8
20	9
22	10
24	11
26	12
30	14
32	15

- Düz makinalar için üretilir.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Altı kanallı ayak kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits.
- The foot can be changed.




Ekstraför Geniřlięi Binding Size
5
8
10
12
14
15
17
20

- Overlok makinaları için üretilir.
- Eşortman ve havlular başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Ayak altına kanal açılması tavsiye edilir.
- Produced for overlock machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits and towels.
- Making a channel under foot is recommended.



Çıkış Finish Size mm
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50

- Overlok makinaları için üretilmiştir.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for overlock machines.
- Multi-purpose usage especially for training wears.




T 167B

OVERLOK ÇİFTLİ EKSTRAFOR APERESİ OVERLOCK DOUBLE DECORATIVE RIBBON (TAPE) ATTACHMENT



Çıkış Finish Size mm	Çıkış Finish Size mm
10	10
12	12
15	15
20	20
25	25
30	30
35	35
40	40
45	45
50	50




- Overlok makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for overlock machines.
- Multi-purpose usage especially for training wears.

T 168

DÜZ MAKİNA FİTİLLİ EKSTRAFOR TAKMA APERESİ TAPE BINDING ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINES



Ekstrafor Genişliği Binding Size
5
8
10
12
14
15
17
20




- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Eşofmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Altı kanallı ayak kullanılması tavsiye edilir.
- Produced for lockstitch machines
- Multi-purpose usage such as jogging suits.
- Recommended to use foot with six channels.

T 168A

DÜZ MAKİNA EKSTRAFOR APERESİ LOCKSTITCH MACHINE DECORATIVE RIBBON (TAPE) ATTACHMENT




Çıkış Finish Size mm
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for lockstitch machines.
- Multi-purpose usage especially for training wears.

T 169

ÇİFT PAPUÇ TRANSPORTLU DÜZ MAKİNA BÜZGÜ APERESİ SMOCKING ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINES WITH TRANSPORT



Biye Genişliği
Tape Size

12
15
18
20
22
25
30
35
40




- Çift Papuç Transportlu düz dikiş makinaları için üretilir.
- Bayan tişört ve gömlelerde; yaka, beden ve kol kısımlarında kullanılır.
- Produced for simple machines with transport.
- Used on the collar, body and arm parts of the lady's t-shirts and shirts.



T 169A

ÇİFT PAPUÇ TRANSPORTLU DÜZ MAKİNA BÜZGÜ APERESİ SMOCKING ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINES WITH TRANSPORT




- Çift Papuç Transportlu düz dikiş makinaları için üretilir.
- Bayan tişört ve gömlelerde; yaka ve kol kısımlarında kullanılır.
- Produced for simple machines with transport.
- Used on the collar and arm parts of the lady's t-shirts and shirts.



T 169B

DÜZ MAKİNA ÇİNGENE ETEK APERESİ LOCKSTITCH MACHINE GYPSY TYPE SKIRT ATTACHMENT



- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Bayan eteklerinde kullanılır.
- Büzgü ayağı takılır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used for woman skirts.
- A special foot is mounted for smocking.




T 169C

ÇİFT PAPUÇ TRANSPORTLU DÜZ MAKİNA AYARLI BÜZGÜ APERESİ SMOCKING ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINES WITH TRANSPORT




Çıkış
Finish
Size
mm
Ayarlı
Adjustable



- Çift Papuç Transportlu düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Bayan tişört ve gömlelerde; yaka beden ve kol kısımlarında kullanılır.
- Produced for double walking foot lockstitch machines.
- Used for collar, body and sleeve parts of women's t-shirts and shirts.

T 169D


TERS BÜZGÜ APERESİ WALKING FOOT MACHINE GATHER ATTACHMENT




- Çift Papuç Transportlu düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Bayan tişört ve gömlelerde; yaka beden ve kol kısımlarında kullanılır.
- Produced for double walking foot lockstitch machines.
- Used for collar, body and sleeve parts of women's t-shirts and shirts.

T 170

TRANSPORTLU DÜZ MAKİNA DÖRDE KATLAMA APERESİ ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINES TO FOLD INTO FOUR




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	6
30	8
35	10
40	12
45	14
50	15
50	16
55	18
60	20




- Transportlu düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- İnce kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Multi-purpose usage.
- Produced for light (M) fabrics.

T 170A


DÜZ MAKİNA DÖRDE KATLAMA APERESİ ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINES TO FOLD INTO FOUR



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- İnce kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Multi-purpose usage.
- Produced for light (M) fabrics.

**T 171**

ÇİFT İĞNE MAKİNASI DÖRDE KATLAMA APERESİ ATTACHMENT FOR DOUBLE NEEDLE MACHINES TO FOLD IN FOUR




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	6
28	7
30	8
35	10
40	10
40	12
45	14
50	15
50	16
55	18
60	20

- Çift iğne dikiş makinalarında kullanılır.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Used on double needle sewing machines.
- Multi-purpose usage.

**T 171A**

ÇİFT İĞNE İKİYE KATLAMA BİYE APERESİ DOUBLE NEEDLE DOUBLE FOLDING BINDING ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15
35	17
40	20
45	22
50	25
55	27
60	30

- Çift iğne dikiş makinalarında kullanılır.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Used on double needle sewing machines.
- Multi-purpose usage.



T 172

ÇİFT İĞNE MAKİNASI ALTI AÇIK BİYELİ ÇATMA APERESİ


SIDE STITCHING ATTACHMENT FOR DOUBLE NEEDLE MACHINES WITH BINDING ON THE BOTTOM

Arabiye
Ornament Binding

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
18	9
20	10

Kumaş Kalınlığı
Thick Material
Size

M
MH



- Çift iğne dikiş makinalarında kullanılır.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Used on double needle sewing machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits.

T 173

ÇİFT İĞNE MAKİNASI ALTI AÇIK İPLİ ÇATMA APERESİ


SIDE STITCHING ATTACHMENT FOR DOUBLE NEEDLE MACHINES WITH BINDING ON THE BOTTOM YARN

Arabiye
Ornament Binding

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
18	9
20	10

Kumaş Kalınlığı
Thick Material
Size

M
MH





- Çift iğne dikiş makinalarında kullanılır.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Altı kanallı ayak kullanılır.
- Used on double needle sewing machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits.
- Foot with six channels is applied.

T 174


TİŞÖRT ÖN PAT PRES KIRIM APERESİ

T-SHIRT FRONT PLACKET FOLDING PRES ATTACHMENT




- Press makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtlerin ön yakalarında kullanılır.
- Produced for press machines.
- Used for front collar parts of t-shirt.

İç Çamaşırı ve Mayo Apereleri Underwear Attachments



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
18	3.5
20	4
22	5
24	6
26	7
28	8
32	10
36	12
40	14
42	15
44	16
48	18
52	20
62	25




- Overlok Makinaları için üretilir.
- Mayolar, sütyenler, abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Saten ve lıkralı kumaşlar başta olmak üzere istenilen kumaş türüne göre apane üretilir.
- Makine önüne merdane monte edilmelidir.

- Produced for overlock machines.
- Multi-purpose usage such as bathing suits, brassieres, fashion garments.
- Produced according to desired fabric types especially satin and lycra.
- A cylinder must be mounted in front of the machine.



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
18	3,5	32	10
20	4	36	12
22	5	40	14
24	6	42	15
26	7		
28	8		




- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Mayolar, sütyenler, abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Saten ve Lıkralı kumaşlar başta olmak üzere istenilen kumaş türüne göre apace üretilir.
- Makine önüne merdane monte edilmelidir.

- Produced for lockstitch sewing machines.
- Multi-purpose usage such as the bathing suits, brassieres, fashion garments.
- Produced according to kind of fabrics especially satin and lycra.
- A cylinder must be mounted in front of the machine



Çıkış Finish Size mm
6




- Zıgzag makinaları için üretilir.
- Kiltoların paça ve sütyenlerin askı kısımlarında kullanılır.

- Produced for zig zag machines.
- Used on the bottom parts of the underpants and on the hanger parts of the brassieres.




Çıkış Finish Size mm
6




- Zıgzag makinaları için üretilir.
- Kiltoların paça ve sütyenlerin askı kısımlarında kullanılır.

- Produced for zig zag machines.
- Used on the bottom parts of the underpants and on the hanger parts of the brassieres.







Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
14	7
15	7.5
16	8
20	10



- Zıgzag makinaları için üretilir.
- Kilot paçalarında ve sütyen askılarında kullanılır.
- Dişli, plaka ve ayak değiştirilir.
- Produced for zig zag machines.
- Used on the bottom parts of the underpants and on the hanger parts of the brassieres.
- The feed dog, plate and foot can be changed.



- Zıgzag makinaları için üretilir.
- Mayolarda ve iç çamaşırlarında kullanılır.
- Produced for zig zag machines.
- Used on the bathing suits and underwears.




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	5
25	6
28	7
30	8
35	10




- Zıgzag makinaları için üretilir.
- Kilotların paçalarında ve sütyenlerin askı kısımlarında kullanılır.
- Dişli, plaka ve ayak değiştirilir.
- Produced for zig zag machines.
- Used on the bottom parts of the underpants and on the hanger parts of the brassieres.
- The feed dog, plate and foot can be changed.

C 208

ZİĞZAG LASTİKLİ DÖRDE KATLAMA APERESİ ATTACHMENT FOR ZIG ZAG MACHINE TO FOLD RUBBER INTO FOUR




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Lastik Geniřlięi Rubber Size
20	5	4
25	6	5
28	7	6
30	8	7




- Zıęzag makinaları iin retilir.
- Kilot paalarında ve sytenlerin askılıklarında kullanılır.
- Diřli, plaka ve ayak deęiřtirilir.
- Produced for zig zag machines.
- Used on the bottom parts of the underpants and on the hanger parts of the brassieres.
- The feed dog, plate and foot can be changed.

C 209

İKİYE KATLAMA REME LASTİK APERESİ INTERLOCK ATTACHMENT FOR DOUBLE FOLDING OF THE RUBBER




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
12	6
13	6.5
14	7
15	7.5
16	8
18	9
20	10
25	12
30	15




- Reęme bant makinaları iin retilmiřtir.
- Mayo, syten ve kilotların bel ve etek kısımlarında, bayan penyelerinin yaka kısımlarında kullanılır.
- Produced for tape binding interlock machines
- Used on the waist and bottom parts of the bathing suits, brassieres and underpants and on the collar parts of lady's t-shirts.

C 209A


LASTİKLİ İKİYE KATLAMA REME APERESİ INTERLOCK ATTACHMENT FOR FOLDING INTO 2 OF ELASTIC TAPE




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Lastik Geniřlięi Rubber Size
20	10	8
25	12	10
30	15	12



- Reęme bant makinaları iin retilmiřtir.
- Mayo, syten ve kilotların bel ve etek kısımlarında, bayan penyelerinin yaka kısımlarında kullanılır.
- Produced for tape binding interlock machines
- Used on the waist and bottom parts of the bathing suits, brassieres and underpants and on the collar parts of lady's t-shirts.




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	6
18	8
22	10




- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Çift iğne dikiş makinalarının ayağına monte edilir.
- Plakaya tırnak monte edilir.
- Produced for double needle sewing machines
- It is mounted to the foot of the double needle machines
- Opener is mounted to the plate

ÇİFT İĞNE MAKİNASI TÜLBİYE APERESİ

TULLE BINDING ATTACHMENT FOR DOUBLE NEEDLE MACHINES




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	6
18	8
22	10



- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Sütyenlerde ara birleştirmede kullanılır.
- Kumaşın esnemesini önler.
- Produced for double needle machines.
- Used on the brassieres for interval connection.
- Prevents the stretch of the fabric.

ÇİFT İĞNE MAKİNASI KIVIRMASIZ BALEN APERESİ

FLAT WHALEBONE ATTACHMENT FOR DOUBLE NEEDLE MACHINES



Balen Ölçüsü Whalebone Size mm
8
10
11
12




- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Sütyenlerde ve mayolarda balen takmak için kullanılır.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used on the brassieres and bathing suits to place the ballet.

C 212

ÇİFT İĞNE MAKİNASI ŞARDON BİYE APERESİ BRUSHED BINDING ATTACHMENT FOR DOUBLE NEEDLE MACHINES



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	8
30	10




- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Sütyenlerde, mayolarda balen takmak için kullanılır.
- Produced for double needle machines.
- Used on the brassieres and bathing suits to place the whalebone.

C 213

ÇİFT İĞNE MAKİNASI BALEN APERESİ WHALEBONE ATTACHMENT FOR DOUBLE NEEDLE MACHINES



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
32	8
40	10




- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Sütyenlerde ve mayolarda balen takmak için kullanılır.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used on the brassieres and bathing suits to place the ballet.

C 214

KAPALI ÇİFT KIVIRMA REÇME APERESİ INTERLOCK ATTACHMENT FOR COVERED DOUBLE FOLDING




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	6	55	18
28	7	60	20
30	8	65	22
35	9	70	25
35	10	80	30
40	12	90	35
45	14	100	40
50	15		
50	16		



- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.
- Mayolar, sütyenler tişörtler, atletler ve abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Saten, Likralı ve benzeri kumaşlarda tercih edilir.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Multi-purpose usage such as bathing suits, brassieres, t-shirts, top under-wears, and fashion garments.
- Preferred on the satin fabrics and on the fabrics with lycra and similar fabrics

C 215

KAPALI TEK KIVIRMA REÇME APERESİ INTERLOCK ATTACHMENT FOR COVERED SINGLE FOLDING




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	8
30	10
32	12
35	13
40	15
45	18
50	20
60	25
70	30
80	35
90	40

- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.
- Mayolar, sütyenler tişörtler, atletler ve abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Saten, Likralı ve benzeri kumaşlarda tercih edilir.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Multi-purpose usage such as bathing suits, brassieres, t-shirts, top underwears, and fashion garments.
- Preferred on the satin fabrics and on the fabrics with lycra and similar fabrics.



C 216

KAPALI LASTİKLİ ÇİFT KIVIRMA REÇME APERESİ TAPE INTERLOCK ATTACHMENT FOR COVERED DOUBLE FOLDING WITH RUBBER




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
30	8
35	10
40	12
45	14
50	16
55	18
60	20

- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.
- Mayolar, sütyenler ve abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Saten, Likralı ve benzeri kumaşlarda tercih edilir.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Multi-purpose usage such as bathing suits, brassieres and fashion garments.
- Preferred on the satin fabrics and on the fabrics with lycra and similar fabrics.




C 217

KAPALI LASTİKLİ TEK KIVIRMA REÇME APERESİ INTERLOCK ATTACHMENT FOR COVERED SINGLE FOLDING WITH RUBBER



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	8
30	10
32	12
35	13
40	15
45	18
50	20
60	25

- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.
- Mayolar, sütyenler ve abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Saten, Likralı ve benzeri kumaşlarda tercih edilir.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Multi-purpose usage such as bathing suits, brassieres and fashion garments.
- Preferred on the satin fabrics and on the fabrics with lycra and similar fabrics.




C 218

ZİĞZAG MAKİNASI BOYNUZLU LASTİK APERESİ HORNED RUBBER ATTACHMENT FOR ZIG ZAG MACHINES




Lastik Genişliği Rubber Size mm
20
35
50
60
70
80
100




- Pfaff zigzag makinaları için üretilir.
- Mayo ve iç çamaşırlarda paça, sütyenlerde paça ve askılık kısımlarında kullanılır.
- Produced for Pfaff zig zag machines
- Used on the bottom parts of the bathing suits and underwears and on the uppers parts and hangers of brassieres.

C 219

REÇME MAKİNASI ÜSTTEN DANTEL APERESİ UPPER LACE ATTACHMENT FOR INTERLOCK MACHINES



Lastik Genişliği Rubber Size mm
20
35
50
60
70
80
100




- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Bayan atletlerinde ve tişörtlerde kullanılır.
- Ayağa dantel genişliğine göre köprü monte edilir.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on the lady's top underwears and on the t-shirts.
- A metal part with channel is mounted to the foot according to the width of the lace.

C 220

REÇME MAKİNASI ÜSTTEN LASTİK APERESİ UPPER RUBBER ATTACHMENT FOR INTERLOCK MACHINES




Lastik Genişliği Rubber Size mm
20
35
50
60
70
80
100



- Reçme etek makinaları için üretilir.
- Mayo ve iç çamaşırlarda paça, sütyenlerde paça ve askılık kısımlarında kullanılır.
- Ayağa lastik için tel monte edilir.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on the bottom parts of the bathing suits and the underwears, on the bottom and hanger parts of the brassieres.
- A wire is mounted to the foot for rubber.


C 221

OVERLOK MAKİNASI ÜSTTEN LASTİK APERESİ UPPER RUBBER ATTACHMENT FOR OVERLOCK MACHINES




Lastik Geniřlięi Rubber Size mm
20
35
50
60
70
80
100

- Overlok makinaları için üretilir.
- Mayo ve iç çamařırlarda paça, sütyenlerde paça ve askılık kısımlarında kullanılır.
- Ayaęa lastik için tel monte edilir.
- Produced for overlock machines.
- Used on the bottom parts of the bathing suits and the underwears, on the bottom and hanger parts of the brassieres.
- A wire is mounted to the leg for rubber.




C 222

AYAęA LASTİK GERęİSİ RUBBER STRETCH TO THE FOOT




Lastik Geniřlięi Rubber Size mm
4
5
6
7
8
10
12

- Düz dikiliř makinaları için üretilmiřtir.
- Lastik geręisi ayaęa monte edilir.
- Eldivenlerde, çoraplarda, bonelerde, galořlarda ve benzeri birçok alanda kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- The rubber stretcher is mounted to the foot.
- Used in many areas such as gloves, socks, bonnets, galoshes and similar items.



C 223

REÇME MAKİNASI LASTİKLİ řERİT APERESİ RUBBER RIBBON ATTACHMENT FOR INTERLOCK MACHINES



Giriř Cut Size mm	Çıkıř Finish Size mm	Lastik Geniřlięi Rubber Size mm
18	8	6
22	10	8

- Reçme etek makinaları için üretilmiřtir.
- Mayo, sütyen askılıkları başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Multi-purpose usage such as bathing suits, brassieres' hangers.




C 224A

GİZLİ LASTİK APERESİ HIDDEN RUBBER ATTACHMENT



Lastik Genişliği Rubber Size mm
8
10
12
15




- Reçme etek makinaları için üretilir.
- Kilot ve mayolar başta olmak üzere çok amaçlı olarak kullanılır.
- Makinaların ön ve arka taraflarında merdane olması gerekmektedir.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Multi-purpose usage such as bathing suits and underpants.
- There must be cylinders on the front and back sides of the machines.

C 224

GİZLİ LASTİK APERESİ HIDDEN RUBBER ATTACHMENT



Lastik Genişliği Rubber Size mm
8
10
12
14
16
20




- Rimoldi ve Kansai Special gizli plastik Reçme makinaları için üretilir.
- Kilot ve mayolar başta olmak üzere çok amaçlı olarak kullanılır.
- Makinaların ön ve arka taraflarında merdane olması gerekmektedir.
- Produced for Rimoldi and Kansai Special hidden rubber double stitch machines.
- Multi-purpose usage such as bathing suits and underpants.
- There must be cylinders on the front and back sides of the machines.

C 225

GİZLİ LASTİK APERESİ HIDDEN RUBBER ATTACHMENT




Lastik Genişliği Rubber Size mm
8
10
12
14
16
20



- Union Special ve Pegasus gizli lastik makinaları için üretilir.
- Kilot ve mayolar başta olmak üzere çok amaçlı olarak kullanılır.
- Makinaların ön ve arka taraflarında merdane olması gerekmektedir.
- Produced for Union Special and Pegasus hidden rubber machines.
- Multi-purpose usage such as bathing suits and underpants.
- There must be cylinders on the front and back sides of the machines.

C 226

REÇME MAKİNASI KIVIRMASIZ KAFA APERESİ HEAD ATTACHMENT WITHOUT FOLDING FOR INTERLOCK MACHINES




- Reçme etek makinaları için üretilir.
- Sütyenlerde kullanılır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on the brassieres.



C 227

REÇME MAKİNASI KIVIRMALI KAFA APERESİ HEAD ATTACHMENT WITH FOLDING FOR DOUBLE STITCH MACHINES




- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Sütyenlerde kullanılır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on the brassieres.



C 228


ÇİFT İĞNE KAFA APERESİ THE SUIT DOUBLE NEEDLE MACHINE ATTACHMENT





İğne Aralığı Needle Gauge
3/16
1/8
1/4

- Çift iğne dikiş makinaları için üretilir.
- Sütyenlerin kafa kısımlarında kullanılır.
- Produced for double needle machines.
- Used for head parts of brassieres.






- Çift iğne makinaları için üretilir.
- C211, C212 ve C213 nolu aperelerde kullanılır.
- Produced for double needle machines.
- Used with C221, C212 and C213 coded attachments.



- Burunlu reçme etek makinaları için üretilir.
- Erkek kilotlarının bel kısımlarında kullanılır.
- Hava tertibatı gerekir.
- Produced for plain seaming cylinder bed machines.
- Used on waist parts of man's underpants.
- Air system is required.



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
12	6
14	7
16	8
20	10




- Bıçaklı reçme makinaları için üretilir.
- Bayan kilotlarının bel ve paça kısımlarında kullanılır.
- Produced for interlock machines with knife
- Used on waist and bottom parts of woman's panties.

Gömlek Apereleri Shirt Attachments

G301

SERİT MAKİNASI ÜSTTEN TAKMA PAT APERESİ RIBBON MACHINE PLACKET MOUNTED FROM TOP ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
45	22
50	25
55	28
60	30
70	35




- Çok iğneli şerit makineleri için üretilmiştir.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for multi-needle ribbon machines.
- Used for front placket of shirts.




G301A


ÇİFT İĞNE MAKİNASI ÖN PAT APERESİ DOUBLE NEEDLE MACHINES FRONT PAT ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
60	20
65	22
70	25
75	27
80	30
85	30
95	35
100	38
110	40



- Düz çift iğne dikiş makineleri için üretilmiştir.
- Çift iğne dikiş makinasında dişli, ayak, plaka, iğne bağı istenilen ölçüye göre değişir.
- Gömleklerin ön pat kısmında kullanılır.
- Produced for double needle sewing machines
- According to desired measurement feed dog, foot, plate, needle connections of double needle sewing machines are changed.
- This is used on the front placket of the shirts.




G301B

ŞERİT MAKİNASI ÖN PAT APERESİ RIBBON MACHINE FRONT PLACKET ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
60	20
65	22
70	25
75	28
80	30
85	30
95	35




- Çok iğneli şerit makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for multi-needle ribbon machines.
- Used for front placket of shirts.

G301C

ÇİFT İĞNE MAKİNASI ÜSTTEN TAKMA PAT APERESİ DOUBLE NEEDLE MACHINE PLACKET MOUNTED FROM TOP ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
45	22
50	25
55	28
60	30
70	35




- Düz çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Çift iğne dikiş makinasında dişli, ayak, plaka, iğne bağı istenilen ölçüye göre değişir.
- Gömleklerin ön pat kısmında kullanılır.
- Produced for double needle sewing machines
- According to desired measurement feed dog, foot, plate, needle connections of double needle sewing machines are changed.
- Used on the front placket of the shirts.

G301D


ŞERİT MAKİNASI ÜSTTEN TAKMA PAT APERESİ RIBBON MACHINE PLACKET MOUNTED FROM TOP ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
45	22
50	25
55	28
60	30
70	35





- Çok iğneli şerit makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for multi-needle ribbon machines.
- Used for front placket of shirts.



Giriş Cut Size mm		Çıkış Finish Size mm	
40	20		
45	22		
50	25	22	10
55	28		
55	30		
60	30	25	12
70	35		


Arabiye Ornament Binding

- Düz çift iğne dikiş makinaları ve çok iğneli şerit makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for double needle lockstitch machines and multi-needle ribbon machines.
- Used for front placket of shirts.



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
40	20
45	22
50	25
55	28
55	30
60	30
70	35

- Düz çift iğne dikiş makinaları ve çok iğneli şerit makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for double needle lockstitch machines and multi-needle ribbon machines.
- Used for front placket of shirts.



Giriş Cut Size mm		Çıkış Finish Size mm	
40	20		
45	22		
50	25	22	10
55	28		
55	30		
60	30	25	12
70	35		

Arabiye Ornament Binding

- Düz çift iğne dikiş makinaları ve çok iğneli şerit makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for double needle lockstitch machines and multi-needle ribbon machines.
- Used for front placket of shirts.




G302

ALT TAN TAKMA PAT APERESİ RESERVE TYPE TOP CENTER FOLDER



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
50	28
55	28
55	30
60	35
65	42




- Düz çift iğne dikiş makinaları ve çift zincir dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Çift iğne dikiş makinasında dişli, ayak, plaka, iğne bağı istenilen ölçüye göre değişir.
- Gömleklerin ön pat kısmında kullanılır.
- Produced for lockstitch double needle sewing machines and double chaine sewing machines
- According to desired measurement feed dog, foot, plate, needle connections of double needle sewing machines are changed.
- Used on the front placket parts of shirts.

G303

BİYELİ ÜSTTEN TAKMA PAT APERESİ CORP EDGE PIPING, TOP CENTER FOLDER FROM UP SIDE




Serit Ribbon	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Arabiye Ornament Binding
	50	28	
	55	28	20 10
	55	30	
	60	35	25 12
	65	42	




- Düz çift iğne dikiş makinaları ve çift zincir dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Çift iğne dikiş makinasında dişli, ayak, plaka, iğne bağı istenilen ölçüye göre değişir.
- Gömleklerin ön pat kısmında kullanılır.
- Produced for lockstitch double needle sewing machines and double chaine sewing machines
- According to desired measurement feed dog, foot, plate, needle connections of double needle sewing machines are changeable.
- Used on the front placket parts of shirts.

G304

GİZLİ PAT APERESİ HIDDEN TOP CENTER FOLDER




Giriş Cut Size mm	Ütü Çıkış Press Finish Size mm
40	20
50	25
60	30
70	35



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Geniş ayak kullanılır.
- Gömleklerin gizli pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- Wide foot is used.
- Used on the hidden placket parts of the shirts.


G304A

ÇİFT KAT GİZLİ PAT KIRIM APERESİ DOUBLE LAYER HIDDEN PLACKET PRESS FOLDING ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
80	15
100	20
120	25
140	30

- Press makinaları için üretilir.
- Gömleklerin gizli pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for press machines.
- Used on the hidden placket parts of the shirts.

**G304B**

ÇİFT KAT GİZLİ PAT APERESİ DOUBLE LAYER HIDDEN PLACKET ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
80	15
100	20
120	25
140	30

- Çok iğneli şerit makinaları ve düz çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Geniş ayak kullanılır.
- Gömleklerin gizli pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for multi-needle ribbon machines and double needle sewing machines.
- Wide foot is used.
- Used on the hidden placket parts of the shirts.

**G304C**

GİZLİ PAT APERESİ HIDDEN TOP CENTER FOLDER



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
98	20
120	25
140	30

- Çok iğneli şerit makinaları ve düz çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Geniş ayak kullanılır.
- Gömleklerin gizli pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for multi-needle ribbon machines and double needle sewing machines.
- Wide foot is used.
- Used on the hidden placket parts of the shirts.




G305

ÜSTTEN RUGANA APERESİ TOP CENTER FOLDER FROM BELOW ATTACHMENT



Cıkış Finish Size mm
20
25
28
30
32
35




- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Arkaya merdane konulması tavsiye olunur.
- Geniş ayak kullanılır.
- Gömleklerin ön patında kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- Placing a roller to the rear is recommended.
- Wide foot is used.
- Used on front placket parts of the shirts

G306

ALT TAN RUGANA APERESİ TOP CENTER FOLDER FROM UPPER SIDE ATTACHMENT



Cıkış Finish Size mm
20
22
25
28
30




- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Arkaya merdane konulması tavsiye edilir.
- Geniş ayak kullanılır.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- Placing a roller to the rear is recommended.
- Wide foot is used.
- Used on front placket parts of the shirts

G307

DİBE DAYAMA RUGANA APERESİ TOP CENTER FOLDER AGAINST TO THE BOTTOM ATTACHMENT




Cıkış Finish Size mm
20
25
28
30
32
35



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Merdane kullanılması tavsiye edilir.
- Geniş ayak kullanılır.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- Using a roller is recommended.
- Wide foot is used.
- Used on front placket parts of the shirts

G308

DİBE DAYAMA TERS RUGANA APERESİ TOP CENTER FOLDER EDGE AGAINST TO THE BOTTOM ATTACHMENT




Çıkış Finish Size mm
30
32
35
38
40

- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Merdane kullanılması tavsiye edilir.
- Geniş ayak kullanılır.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- Using a roller is recommended.
- Wide foot is used.
- Used on front placket parts of the shirts



G309

DÜĞME PAT APERESİ BUTTON FOLDER ATTACHMENT




Çıkış Finish Size mm
20
22
25
28
30

- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Merdane kullanılması tavsiye edilir.
- Geniş ayak kullanılır.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında ve kısa kol ağzlarında kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- Using a roller is recommended.
- Wide foot is used.
- Used on front placket parts of the shirts and on the cuffs of the short sleeved skirts.



G310

DİBE DAYAMA DÜĞME PAT APERESİ BUTTON FOLDER ATTACHMENT LEANED AGAINST TO THE BOTTOM




Çıkış Finish Size mm
20
22
25
28
30

- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Merdane kullanılması tavsiye edilir.
- Geniş ayak kullanılır.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında ve kısa kol ağzlarında kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- Using a roller is recommended.
- Wide foot is used.
- Used on front placket parts of the shirts and on the cuffs of the short sleeved skirts.



G311





OMUZ ARKA ROBA APERESİ SHOULDER REAR YOKE ATTACHMENT



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin arka roba kısımlarında kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- Used at the rear yoke side of the shirts.


G311A

HAVALI OMUZ ARKA ROBA APERESİ PNEUMATIC SHOULDER REAR YOKE ATTACHMENT



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin arka roba kısımlarında kullanılır.
- Hava tertibatı ile çalışır.

- Produced for lockstitch machines.
- Used at the rear yoke side of the shirts.
- Works by air power system.






Arabiye
Ornament Binding

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10




- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin arka roba kısımlarında kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- Used at the rear yoke side of the shirts.




- Düz dikiş makinaları ve transportlu düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Düz dikiş makinaları ayak ve plaka değiştirilir.
- Hava tertibatı ile çalışır.
- Gömleklerin üst almada kullanılır.

- Produced for lockstitch machines and transport lockstitch machines.
- When used with lockstitch sewing machines, foot and plate set is changed.
- Works by air power system.
- Used to adjust upper side of the shirts.

G314**BOSS APERESİ
BOSS ATTACHMENT**


- Zincir dikiş (kilit dikiş) çift iğne makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin kol takma (Boss) kısımlarında kullanılır.
- Apeare standarttır, dikiş genişliği makinanın iğne aralıkları belirler.
- Produced for chain stitch sewing and double needle machines.
- Used on the boss side of the shirts.
- This attachment is a standard product, wideness of the sewing is regulated by the intervals of the needle.

G 315**AYARLI ÇİFT DİKİŞ BOSS APERESİ
ADJUSTABLE DOUBLE STITCH BOSS ATTACHMENT**


- Zincir dikiş (kilit dikiş) çift iğneler için üretilmiştir.
- Gömleklerin kol takma (Boss) kısımlarında kullanılır.
- Produced for chain stitch sewing and double needle machines.
- Used on the boss side of the shirts.

G315A**ÇİFT DİKİŞ BOSS APERESİ
DOUBLE STITCH BOSS ATTACHMENT**


- Zincir dikiş (kilit dikiş) çift iğneler için üretilmiştir.
- Gömleklerin kol takma (Boss) kısımlarında kullanılır.
- Produced for chain stitch sewing and double needle machines.
- Used on the boss side of the shirts.

G 316**BOSS APERESİ
BOSS ATTACHMENT****G 317**Çıkış
Finish
Size
mm8
10
12**G 316**


- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- G317 Gömleklerin beden ve kol kısımlarını birleştirmek için kullanılır.
- G316 Gömleklerin kol üstü gazi dikişlerinde kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- G317 Used for joining body and sleeve parts of shirts
- G316 Used on the boss side of the shirts.


**G318****DÜZ MAKİNA ETEK APERESİ
HEMMER ATTACHMENT FOR FLAT SEWING MACHINE**Çıkış
Finish
Size
mm3
4
5
6

- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Gömleklerin etek kısımlarında kullanılır.
- Ayak değiştirilir.
- Produced for lockstitch machines.
- Used for bottom edges of shirts.
- Presser foot changeable.

**G320****PFAFF ETEK APERESİ
PFAFF SKIRT ATTACHMENT**Çıkış
Finish
Size
mm4
5
6



- Pfaff düz dikiş makinalarında üretilir.
- Gömleklerin etek kısımlarında kullanılır.
- Produced for Pfaff lockstitch machines.
- Used on bottom edges of shirts.






- Transportlu düz dikiş makinaları için üretilir.
- Gömleklerin etek kısımlarında kullanılır.
- Hava tertibatı gerekir.
- Produced for walking foot lockstitch machines.
- Used on bottom edges of shirts.
- Works by air power system

Çıkış Finish Size mm
5
6
7
8



- Düz dikiş makinaları, iğneli transportlu düz dikiş makinaları ve ayak transportlu dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin etek kısımlarında kullanılır.
- Hava tertibatı gerekir.
- Düz dikiş makinaları ve iğne transportlu düz dikiş makinalarında ayak değişir.
- Ayak transportlu düz dikiş makinalarında dişli, plaka ve ayak değişir.
- Produced for lockstitch machines, needle feed lockstitch machines and walking foot sewing machines.
- Used for bottom edges of shirts.
- Air system is needed.
- Foot is changed with lockstitch and needle feed lockstitch machines.
- Needle plate, feed dog and foot set is changed with walking foot lockstitch sewing machines.


Çıkış Finish Size mm
5
6
7
8



Kumaş Kalınlığı Thick Material Size	İğne Aralığı Needle Size inc
M	3/16
MH	1/4



- Zincir dikiş çift iğne kollu makinaları için üretilir.
- Gömleklerin beden çatımlarında kullanılır.
- Produced for double needle chain stitch arm sewing machines.
- Used for folding body parts of shirts.



İğne Aralığı Needle Size inc
3/16
1/4


Kumaş Kalınlığı Thick Material Size
M
MH

Arabiye
Ornament Binding

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
18	9
20	10



- Zincir dikiş çift iğne kollu makinaları için üretilir.
- Gömleklerin beden çatımlarında kullanılır.
- Produced for double needle chain stitch arm sewing machines.
- Used for folding body parts of shirts.



İğne Aralığı Needle Size inc
3/16
1/4

Kumaş Kalınlığı Thick Material Size
M
MH

Arabiye
Ornament Binding


Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
18	9
20	10



- Zincir dikiş çift iğne kollu makinaları için üretilir.
- Gömleklerin beden çatımlarında kullanılır.
- Produced for double needle chain stitch arm sewing machines.
- Used for folding body parts of shirts.

G323


GÖMLEK YAKASINDA İLİK HİZALAMA APERESİ SHIRT COLLAR BUTTON HOLES ALIGNMENT ATTACHMENT




- İlik düğme makinaları için üretilir.
- Gömlek yakalarında kullanılır.
- Produced buttonhole / buton sewing machines.
- Used on collars of shirts.

G324

GÖMLEK APARTULA APERESİ SHIRT SLEEVE VENT ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
30	8
40	10
45	12
50	15



- Pres ütü makinaları için üretilir.
- Gömleklerin kollarına biye çekmede kullanılır.
- Produced for press machines.
- Used for forming bindings on the sleeves of shirts.


G324A

PRES APARTULA APERESİ PRES SLEEVE PLACKET ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
60	20
70	25

- Press ütü makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin kollarına biye çekmede kullanılır.
- Produced for pres ironing machines.
- Used for produce bindings on sleeves of shirts.





- Düğme dikme makineleri için üretilir.
- Düğme mesafe aralıklarını ayarlama kullanılır
- Produced for button sewing machines..
- Used for adjusting distances between buttons.




Çıkış Finish Size mm
Ayarlı Adjustable

- Düğme dikme makineleri için üretilmiştir.
- Düğme mesafe aralıklarını ayarlama kullanılır.
- Produced for button sewing machines.
- Used for adjusting distances between buttons.



Çıkış Finish Size mm
Ayarlı Adjustable

- İlik açma makineleri için üretilmiştir.
- İlik mesafe aralıklarını ayarlama kullanılır.
- Produced for button hole making machines.
- Used for adjusting distances between button holes.



G328

ÇİFT İĞNE ARKA PİLE APERESİ DOUBLE NEEDLE BACK PLEAT ATTACHMENT

İğne Aralığı
Needle Gauge1/2
3/4


- Düz çift iğne dikiş makineleri için üretilmiştir
- Gömleklerin cep ve arka sırt kısımlarında kullanılır
- Produced for double needle lockstitch machines.
- Used for pocket and back parts of the shirts.

G329

ARABİYELİ DÜĞME PAT APERESİ BUTTON PLACKET WITH ORNAMENT BINDING ATTACHMENT



Cıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
20		
25		
30	20	10
35		
40		
45		
50		
60		
70	25	12
80		
90		
100		




- Çift iğne dikiş makinaları ve düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında ve kol ağzlarında kullanılır.
- Produced for double needle sewing machines and lockstitch sewing machines.
- Used for front plackets and cuffs of shirts (bottom of sleeves).

G330

KANUN ÖN PAT APERESİ IMITATION SEAM FRONT PLACKET ATTACHMENT



Cıkış Finish Size mm
28
30
32




- Çok iğneli şerit makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for multi-needle ribbon machines.
- Used for front placket of shirts.

Special Apereler Related Special Attachments

Y401

SAYA APERESİ RIGHT ANGLE BINDER



Ağız Geniřlięi Mouth Wideness mm	Giriř Cut Size mm	Çıkıř Finish Size mm
3.5	12	6
4	14	7
4.5	16	8
5	18	9
5.5	20	10
6	22	11
6.5	25	12
7	28	14
7.5	30	15
8	32	16
	35	17
	38	19
	40	20
	45	22




- Çift Papuç saya makinaları için üretilmiřtir.
- Genellikle halılar, paspaslar, çantalar, cüzdanlar, cep telefonları kılıfları, ayakkabı ve terlikler başta olmakla birlikte birçok kullanım alanları vardır.
- Her türlü deri, dokuma kumař ve benzeri kumařlar için üretilmiřtir.

- Produced for double cylinder bed lockstitch machines.
- Generally, used to manufacture, rugs, doormats, bags, wallets, case of GSM telephone sets, shoes and slippers and more over there are several space of usage.
- Produced to manufacture every kinds of leathers, woven fabrics and similar kinds of materials.

Y401A

SİPERLİ SAYA APERESİ RIGHT ANGLE BINDER WITH GUARD PLATE



Ağız Geniřlięi Mouth Wideness mm	Giriř Cut Size mm	Çıkıř Finish Size mm
7	25	12
7,5	30	15
8	35	17
8,5	40	20
9	42	21




- Çift Papuç saya makinaları için üretilmiřtir.
- Halılar ve yatak kenarlarına biye çekmede kullanılır.
- Dokuma ve benzeri kumařlar için üretilir.

- Produced for double feet cylinder bed lockstitch.
- Used for forming bindings on the edges of carpets and mattresses.
- Used with woven and similar fabrics.




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Ağız Genişliği Mouth Wideness mm
20	10	5
22	11	
25	12	5.5
28	14	6
30	15	
32	16	6.5
35	17	7
38	19	7.5
40	20	
45	22	8



- Çift Papuç saya makinaları için üretilmiştir.
- Genellikle halılar, paspaslar, çantalar, cüzdanlar, cep telefonları kılıfları, ayakkabı ve terlikler başta olmakla birlikte birçok kullanım alanları vardır.
- Her türlü deri, dokuma kumaş ve benzeri kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for double cylinder bed lockstitch machines.
- Generally, used to manufacture, rugs, doormats, bags, wallets, case of GSM telephone sets, shoes and slippers and more over there are several space of usage.
- Produced to manufacture every kinds of leathers, woven fabrics and similar kinds of materials.




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
35	9
40	10
45	12
50	14




- Çift Papuç saya makinaları için üretilmiştir.
- Yorganlarda, havlu ve terlik kenarlarında kullanılır.
- Saten, ince kaygan kumaşlar için üretilir.
- Produced for double feet cylinder bed lockstitch machines
- Used on quilts and on the edges of towels and slippers.
- Produced for sateen, thin slippery fabrics.



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
35	9
40	10
45	12
50	14




- Bıçaklı yorgan makinaları için üretilmiştir.
- Yorgan ve havlu kenarlarında kullanılır.
- Saten, ince kaygan kumaşlar için üretilir.
- Produced for quilt machines with knife
- Used on the edges of quilts and towels
- Produced for sateen, thin slippery fabrics.




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
40	10
45	12
50	14

- Durkopp adler yorgan makinaları için üretilmiştir.
- Yorgan ve havlu kenarlarında kullanılır.
- Saten, ince kaygan kumaşlar için üretilir.
- Produced for durkopp adler machines with knife
- Used on the edges of quilts and towels
- Produced for saten, thin slippery fabrics.




Lastik Genişliği Rubber Size mm
8
10
12
15

- İğne transportlu düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Çarşaf, branda kenarları, yağmurlukların kol ve etek kısımlarında kullanılır.
- Produced for lockstitch machines with needle transported.
- Used to align sleeve and edge of raincoats and edges of sailor's hammock (canvas).



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
70	25
85	30
95	35
100	38
110	40
125	50

- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Yatak örtüsü ve perde kenarlarında kullanılır.
- Produced for 4 needles belt machines and for 4 needles rubber machines.
- Used on bed clothes and edges of curtains.




Y404A

ARABİYELİ ÇOK AMAÇLI YATAK ÖRTÜ APERESİ MULTI-PURPOSE BED COVER WITH ORNAMENT BINDING ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm		Çıkış Finish Size mm		Arabiye Ornament Binding	
				Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
70	25				
85	30	20	10		
95	35				
100	38				
110	40	25	12		
125	50				




- 4 iğneli kemer makinaları ve çok iğneli şerit makinaları için üretilmiştir.
- Yatak örtüsü ve perde kenarlarında kullanılır.
- Produced for 4 needles waistband machines and multi-needle ribbon machines.
- Used for bed covers and curtain edges.

Y405

FERMUAR APERESİ ZIPPER ATTACHMENT



Fermuar Genişliği Zipper wideness mm
2.5
3
3.5




- Çok iğneli şerit makinaları ve düz çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Yatak örtülerinde, kılıflarda ve çantalarda kullanılır.
- Produced for multi-needle ribbon machines and double needle sewing machines.
- Used with bedclothes, pillow cases and bags.

Y406



DÜZ MAKİNA FERMUAR APERESİ LOCKSTITCH MACHINE ZIPPER ATTACHMENT




Fermuar Genişliği Zipper wideness mm	Apere Çıkışı Final size mm
2.5	20
3	25
3.5	30
	35





- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Yatak örtülerinde kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used with bedclothes.





Y407A



Y407B



Y407C



Y407D



- Çok iğneli şerit makineleri için üretilmiştir.
- Yatak kenarlarını dikmede kullanılır.
- Apere istenilen ölçülerde yapılır. (İğne aralığı önemlidir)

- Produced for multi-needle ribbon machines.
- Used for sewing edges of mattresses.
- Produced for all sizes ordered.


Y 408

YATAK KULP APERESİ MATTRESS HANDLE ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
75	50
80	50

Sünger Sponge mm
50




- 4 iğneli kemer makinaları ve çok iğneli şerit makinaları için üretilmiştir.
- Yatak kulplarını dikmede kullanılır.
- Produced for 4 needles waistband machines and multi-needle ribbon machines.
- Used for sewing handles of mattresses.

Y409

AYARLI SPENCER KATLAMA APERESİ ADJUSTABLE SPENCER FOLDING ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
380	180
400	250




- Otuz ve üzeri iğneli makinalar için üretilmiştir.
- Kıvrırma payları 20 mm'dir
- Yatak, baza ve koltuk imalatında kullanılır.
- Muhtelif ölçülerde yapılır.
- Produced for 30 needles or more multi needle machines
- Folding parts are 20 mm
- Used for manufacturing of mattresses, bed bases, armchairs
- Produced for various sizes

Y410

HAVALI TERLİK BİYE APERESİ PROMOTION SLIPPER ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
22	11



- Hava üfleme ve bıçaklı özel ayakkabı makinaları için üretilir.
- Promosyon terlik imalatında kullanılır.
- Produced for special pneumatic shoe machines with knife
- Used for manufacturing promotion slipper

H501

HAVLU BOY APERESİ TOWEL SIDE ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
6	
8	



- Havlu boy makinaları için üretilmiştir.
- Havlu kenarlarında kullanılır.
- Produced for towel hemming machines.
- Used to fold edges of towels.

H502

BORNOZ PERVAZ APERESİ BATH SUIT FOLDER ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
90	30
100	35
110	38
120	40
140	50
150	60



- 4 iğne kemer makinaları ve çift zincir dikiş şerit makinaları için üretilmiştir.
- Bornozlarda kullanılır.
- Produced for 4 needles belt machines and ribbon machines with double chain stitch.
- Used for bathrobes.

H502A

ARABİYELİ BORNOZ PERVAZ APERESİ BATHROBE PLACKET WITH ORNAMENT BINDING ATTACHMENT



		Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
90	30		
100	35		
110	38		
120	40		
140	50		
150	60		
		22	10
		25	12




- 4 iğneli kemer makinaları ve çok iğneli şerit makinaları için üretilmiştir.
- Bornozlarda kullanılır.
- Produced for 4 needles waistband machines and multi-needle ribbon machines.
- Used for bathrobes.

H503

BORNOZ ETEK KIVIRMA APERESİ BATH ROBE FOLDING ATTACHMENTS



Çıkış Finish Size mm
10
15
20
25
30




- Çok iğneli şerit makinaları makinaları için üretilir.
- Bornozların etek kısımlarında kullanılır.
- Produced for ribbon machines and sewing machines.
- Used on edges of the bath suits.

H503A

ARABİYELİ BORNOZ ETEK KIVIRMA APERESİ BATHROBE EDGE WITH ORNAMENT BINDING ATTACHMENT




Çıkış Finish Size mm	Arabiye Ornament Binding	
	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	20	10
25		
30		
35		
40		
45	25	12
50		
60		
70		
80		
90		
100		



- Düz dikiş makinaları ve çok iğneli şerit makinaları için üretilmiştir.
- Bornozların ön pat, cep ve etek kısımlarında kullanılır.
- Produced for ribbon machines and sewing machines.
- Used for placket, pocket and edges of bathrobes.

N601


PERDE ASKI APERESİ CURTAIN HANGER ATTACHMENT



- Çift zincir dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Tül perdelerin kuşak askı kısımlarında kullanılır.
- Apeare çıkışı makinanın iğne aralığına göre ayarlanır.
- Produced for double chain sewing machines.
- Used on the band of hanger of tulle curtains.
- The outlet of attachment can be adjusted according to intervals of the needles.

N602

PERDE ASKI APERESİ CURTAIN HANGER ATTACHMENT



Çıkış Finish Size mm
20
25
30




- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Tül perdelerin kuşak askı kısımlarında kullanılır.
- Çift iğne dikiş makinasında dişli, ayak, plaka ve iğne bağı istenilen ölçüye göre değiştirilir.
- Produced for double needled sewing machines.
- Used on the band of hanger of tulle curtains.
- According to desired sizes; feed dog, feet, plate and needle bar of double needled sewing machines are changeable



N603

DÜZ MAKİNA ETEK APERESİ LOCK STITCH MACHINE HEMMER ATTACHMENT




Çıkış Finish Size mm	Çıkış Finish Size mm
8	50
10	55
12	60
15	65
20	70
22	75
25	80
30	85
35	90
40	100
45	110

- Düz dikiş makinaları ve çift zincir dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Başta çarşaf, tül ve kumaş perde kenarları, gömlekler, masa örtüleri ve daha birçok yerde kullanılır.
- İnce kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for lock stitch sewing machines and double chain sewing machines.
- Primarily used for sheets, edges of tulle curtains, tableclothes, shirts and for several other things.
- Produced for thin fabrics.



N604

DÜZ MAKİNA DİBE DAYAMA ETEK APERESİ HEMMER ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINE LEANED AGAINST TO THE BOTTOM




Çıkış Finish Size mm
8
10
12
15
20
22
25
30
35
40

- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Başta çarşaf, tül perde kenarları, gömlekler ve daha birçok yerde kullanılır.
- İnce kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Primarily used for sheets, edges of tulle curtains, shirts and for several other things.
- Produced for thin fabrics.



N605


DÜZ MAKİNA NERVÜL APERESİ LOCKSTITCH MACHINE RIBS ATTACHMENT



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Perde, nevresim ve bayan gömleklerinde kullanılır.
- Nervül ölçüsü ve mesafesi ayarlanabilir.
- Produced for lockstitch machines
- Used with curtains, quilt covers and woman shirts.
- Dimension and distance of ribs can be adjusted

N605A


DÜZ MAKİNA NERVÜL APERESİ LOCKSTITCH MACHINE RIBS ATTACHMENT



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Perde, nevresim ve bayan gömleklerinde kullanılır.
- Nervül ölçüsü ve mesafesi ayarlanabilir.
- Produced for lockstitch machines
- Used with curtains, quilt covers and woman shirts.
- Dimension and distance of ribs can be adjusted

N605B


ÇİFT İĞNE MAKİNASI NERVÜL APERESİ DOUBLE NEEDLE MACHINE RIBS ATTACHMENT



- Çift iğne makinaları için üretilmiştir.
- Nervül ölçüsü ve mesafesi ayarlanabilir.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for double needle sewing machines.
- Dimension and distance of ribs can be adjusted
- Multi purpose usage possible.

N606

DÜZ MAKİNA İPLİ ARABIYE APERESİ LOCKSTITCH MACHINE ATTACHMENT FOR ORNAMENT BINDING WITH YARN




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15

- Düz Dikiş makinaları için üretilir.
- Nevresim ve yastıklarda kullanılır.
- Altı kanallı ayak kullanılır.
- Produced for lockstitch machines
- Used with quilt covers and pillows.
- Used a foot with six channels.



N607

FİTİLLİ ARABIYE APERESİ ORNAMENT BINDING ATTACHMENT WITH CORD




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
30	15
35	17
40	20
50	25
60	30

- Çift Papuç saya makinaları için üretilmiştir.
- Fıtil kalınlığına göre imalat yapılır.
- Koltuk imalatında kullanılır.
- Produces Specially as per Cord Thickness
- Produced for double feet cylinder bed lockstitch machines
- Used for Manufacturing armchairs




N608

ARABIYELİ PATLET APERESİ PATLET ATTACHMENT WITH ORNAMENT BINDING



Çıkış Finish Size mm
8
10
12

- DÜz makına ve çift iğne makinaları için üretilir
- Çarşaf yastık ve çeşitli ürünlerin imalatında kullanılır
- Produced for lockstitch and double needle machines
- Used for manufacturing sheets, pillows and various products




Cıkış Finish Size mm
1,6
1,8
2
2,4
3
3,2
4
5
6




- Düz dikiş makinaları ve transportlu dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Eşarp, tül ve gelinliklerde kullanılır.
- Makina ayağı değiştirilir.

- Produced for lockstitch machines and lockstitch machines with transportation mechanism.
- Used for tulle, scarf and bridals.
- Presser foot of the machine is changeable.

S 702**ÇUVAL APERESİ
SACK ATTACHMENT**


Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
10	
15	
20	

- Çuval makinaları için üretilmiştir.
- Çuvalarda kullanılır.
- Produced for sack machines.
- Used for sacks.

**S 702A****ÇUVAL AĞZI BİYE APERESİ
SACK MOUTH BINDING ATTACHMENT**

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
60	30
70	35
80	40

- Çuval makinaları için üretilmiştir.
- Çuvaların ağızlarını kapamada kullanılır.
- Produced for sack machines.
- Used for closing mouths of sacks.

**S 703****ELYAF ÇANTA APERESİ
FIBER BAGS ATTACHMENT**

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	6
28	7
30	8
35	10
40	12

- Çift pabuç transportlu makinalar için üretilir.
- Reklam çantaları, elbise kılıflarında kullanılır.
- Produced for Unison-feed lockstich machines.
- Used for fiber bags and clothe cases.




S 704

ÇOK AMAÇLI DÖRTE KATLAMA APERESİ MULTI PURPOSE FOLDING INTO FOUR ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
40	10
45	12
50	15
60	20
70	25



- Düz dikiş ve press ütü makinaları için üretilir.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for lockstitch machines and press irons
- Multi-purpose usage.

S 705

KORSE APERESİ CORSET ATTACHMENT



- Brother ve Juki üç iğne kollu makinaları için üretilir.
- Korselerin çatımında kullanılır.
- Produced for Brother and Juki three needles machines with arm.
- Used for joining parts of corsets

S 706

POŞET DOLUM APARESİ NYLON BAG FILLING ATTACHMENT



	Poşet Ebatları Nylon bag sizes cm	
Minimum	3	5
Maximum	13	18



- Granül poşet dolum makinaları için üretilmiştir.
- Kahve, şeker, tuz, biber, çay, baharat ve benzeri malzeme dolum işlerinde kullanılır.
- Produced for granule nylon bag filling machines.
- Used for filling coffee, sugar, salt, black pepper and spices etc.



T 158A

Lastik Geniřlięi Rubber Size mm
6
7
8
9
10
12
15



T 158B



A1




A2



A3



T 158



T 158C

Lastik Geniřlięi Rubber Size mm
13
23
38
50




T 158D



- Overlok makinası için üretilir.
- Penye ve tiřörtlerin omuz kısımlarında kullanılır.
- Overlok makinasının ayaęına ekstrafor geniřlięinde kanal açılıp, köprü yapılır.

- Produced for overlock machines.
- Used on the shoulder parts of t-shirts and combed items.
- A channel with the same width of the band is opened on the foot of the overlock machine and a metal part is mounted.



İğne Aralıęı Range of Needle
3/16
1/4
3/8
1/2



- Çift iğne dikiř makinaları için üretilmiřtir.
- Bayrak, çadır ve branda çatımında kullanılır.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used for binding parts of flags, tents and canvases.




S 709

ÇADIR BRANDA ÇATIM APERESİ TENT-CANVAS BINDING ATTACHMENT

İğne Aralığı
Range of
Needle

3/8
1/2
3/4




- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Çadır ve branda çatımında kullanılır.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used for binding parts of tents and canvases.

S 710

BRANDA KATLAMA APERESİ CANVAS FOLDING ATTACHMENT

Çıkış
Finish
Size
mm


20
25
30
35



- Çift iğne dikiş makinaları ve çok iğneli şerit makinaları için üretilmiştir.
- Çadır ve branda kenarlarında kullanılır.
- Produced for double needle sewing machines and multi-needle ribbon machines.
- Used for edges of tents and canvases.

S 711


TRİKO APERESİ KNITWEAR ATTACHMENT

Giriş
Cut
Size
mm

45
50
55
65
75
85

Çıkış
Finish
Size
mm


15
18
20
25
30
35



- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.
- Triko ların yaka, ön pat ve kol ağzlarında kullanılır.
- Produced for interlock stitch tape binding machines.
- Collar, placket and cuffs (bottom part of sleeves) of knitwears.

S 712

EKSTRAFOR PİLE APERESİ DECORATIVE RIBBON (TAPE) PLEAT ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
6	6
8	8
10	10
12	12
15	15
20	20
25	25
30	30
35	35
40	40

- Düz dikiş makinaları ve zincir dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtler, yastık, nevresim, perde başta olmak üzere çok amaçlı kullanım yeri vardır.
- Makinaya pile sistemi yapılıır
- Produced for lockstitch and chainstitch sewing machines.
- Multi-usage, primarily for t-shirts, pillows, bed sheets and curtains.
- A pleat system is installed on the machine.




S 713

İKİYE KATLAMA PİLE APERESİ PLEAT ATTACHMENT FOR FOLDING INTO TWO




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15
35	17
40	20
45	22
50	25
55	27
60	30
65	32
70	35

- Düz dikiş makinaları ve zincir dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtler, yastık, nevresim, perde başta olmak üzere çok amaçlı kullanım yeri vardır.
- Makinaya pile sistemi yapılıır
- Produced for lockstitch and chainstitch sewing machines.
- Multi-usage, primarily for t-shirts, pillows, bed sheets and curtains.
- A pleat system is installed on the machine.




S 714

DÜZ MAKİNE TEK KIVIRMA BİYE APERESİ LOCKSTITCH MACHINE SINGLE FOLDING TAPE BINDING ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	8
30	10
32	12
35	13
40	15
45	18
50	20

- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtlerin ense biyeleri başta olmak üzere çok amaçlı kullanım yeri vardır.
- Dişli plaka ve ayak değişir.
- Produced for lockstitch machines.
- Multi-usage, primarily neck part tapes of t-shirts.
- Needle plate, feed dog and foot is changed.




S715

İKİYE KATLAMA BİYE APERESİ TAPE FOLDING ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15
35	17
40	20



- Düz dikiş makinaları, düz çift iğne ve transportlu düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Pantolon, mont, deri, penye ve abiye başta olmak üzere çok amaçlı kullanım yerleri vardır.
- Produced for standard, double needle and transport mechanism equipped lockstitch machines.
- Multi-purpose usage such as trousers, jackets, leather products and women dresses.

S716

ÇİFT İĞNE DÖRTE KATLAMA BİYE APERESİ ATTACHMENTS FOR DOUBLE NEEDLE MACHINES TO FOLD IN FOUR




S716A

S716B



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	6
28	7
30	8
35	10
40	12
45	14
50	15




- Düz çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Pantolon ve montların kuşak, çantaların askı kısımlarında kullanılır.
- Produced for double needle lockstitch machines.
- Used for belts of trousers and jackets, hanger parts of bags.

S717

ZİGZAG MAKİNASI AYAĞA ŞERİT APERESİ ZIGZAG MACHINES RIBBON ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	6
18	8
22	10
24	12



- Zigzag makinaları için üretilmiştir.
- Penye, tişört, mayo ve abiyelerin omuz, göğüs kısımlarında kullanılır.
- Produced for zig-zag machines.
- Used for shoulder and chest parts of combed cotton products, t-shirts, swimming suits and women dresses.

S718

HALI BİYE APERESİ SAĞ-SOL CARPET TAPE BINDING ATTACHMENT - RIGHT AND LEFT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
22	10
22	11
25	12
28	14
30	15
32	16



- Hali kenarı overlok makineleri için üretilmiştir.
- Hali kenarı, oto döşemesi ve başta olmak üzere çok amaçlı kullanım yeri vardır.
- Produced for carpet edge overlock machines.
- Multi-usage, primarily for carpet edges and automobile upholstery.

S719

HALI SAÇAK APERESİ CARPET FRINGE ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	12
28	14
30	15
32	16



- Hali şerit makineleri için üretilmiştir.
- Hali saçak dikiminde kullanılır.
- Produced for carpet ribbon machines.
- Used for sewing carpet fringes.

S720

DÜĞÜMLÜ HALI KENARI APERESİ KNOTTED CARPET EDGE ATTACHMENT



- Hali şerit makineleri için üretilmiştir.
- Hali kenarı dikiminde kullanılır.
- Produced for carpet ribbon machines.
- Used for sewing edges of carpets.



B801

BİYE ÇARDAĞI
TAPE ROCK




B801A

ALTIN BİYE ÇARDAĞI
UPSIDE DOWN TAPE ROCK



B801B

KEMER ÇARDAĞI
BELT MACHINE TAPE ROCK



B802

BANT TABLASI
TAPE ROCK



B802A

MENGENELİ BANT TABLASI
TAPE ROCK WITH VICE



B802B

MENGENE
VICE



B803

BİYE PLASTİĞİ
TAPE ELASTIC



B804

ŞERİT BAĞLANTISI
BELT CONNECTION



B804B

ŞERİT BAĞLANTISI
BELT CONNECTION



B805

ŞERİT BAĞLANTISI
BELT CONNECTION



B805A

ŞERİT BAĞLANTISI
BELT CONNECTION



B806

REÇME BAĞLANTISI
INTERLOCK CONNECTION



B807

LASTİK BAĞLANTISI
RUBBER CONNECTION



B808

ÇİFT İĞNE BAĞLANTISI
DOUBLE NEEDLE CONNECTION



B808A

ELEKTRONİK ÇİFT İĞNE BAĞLANTISI
AUTO DOUBLE NEEDLE CONNECTION



B809

REÇME DİREĞİ
INTERLOCK CONNECTION



B810

BROTHER OVERLOCK BAĞ.
BROTHER OVERLOCK CONNECTION



B810A

YAMATO OVERLOCK BAĞLANTISI
YAMATO OVERLOCK CONNECTION



B811

SİRUBA, SOMY, GEMSY OV. BAĞ.
SİRUBA, SOMY, GEMSY OV. CON.



B812

PEGASUS OVERLOK BAĞ.
PEGASUS OVERLOCK CONNECTION



B813

JUKİ KİNTEKS, RİMOLDİ OV. BAĞ.
JUKİ, KİNTEKS, RİMOLDİ. OV. CON.



B814A

DÜZ MAKİNA BAĞLANTISI
LOCKSTITCH MACHINE CONNECTION



B814B

DÜZ MAKİNA BAĞLANTISI
LOCKSTITCH MACHINE CONNECTION



B814C

DÜZ MAKİNA BAĞLANTISI
LOCKSTITCH MACHINE CONNECTION



B815

REÇME BAĞLANTISI
INTERLOCK CONNECTION



B816

DÜZ MAKİNA BAĞLANTISI
LOCKSTITCH MACHINE CONNECTION



B817

REÇME-DÜZ MAK. BAĞ.
INTERLOCK-LOCKSTITCH MAC. CONN.




B818

KOLLU KIZAĞI
LUPPER GUIDE PLATE



B819

BROTHER OVERLOK BAĞ.
BROTHER OVERLOCK CONNECTION



B820

SİRUBA, SOMY, GEMSY OV. BAĞ.
SİRUBA, SOMY, GEMSY OV. CON.



B821

JUKİ OVERLOK BAĞLANTISI
JUKİ OVERLOCK CONNECTION



B822

BROTHER OVERLOK BAĞLANTISI
BROTHER OVERLOCK CONNECTION



B823

SİRUBA, SOMY, GEMSY OV. BAĞ.
SİRUBA, SOMY, GEMSY OV. CON.



B824

JUKİ OVERLOK BAĞLANTISI
JUKİ OVERLOCK CONNECTION



B825

YAMATO OVERLOK BAĞLANTISI
YAMATO OVERLOCK CONNECTION



B826

PEGASUS OVERLOK BAĞ.
PEGASUS OVERLOCK CONNECTION



B827

SIRUBA OVERLOK SİPERİ
SHIELD FOR SIRUBA OVERLOCK



B828

JUKI OVERLOK SİPERİ
SHIELD FOR JUKI OVERLOCK



B829

BROTHER OVERLOK SİPERİ
SHIELD FOR BROTHER OVERLOCK



B830

PEGASUS OVERLOK SİPERİ
SHIELD FOR PEGASUS OVERLOCK



B831


YAMATO OVERLOK SİPERİ
SHIELD FOR YAMATO OVERLOCK



B832

ÇOK AMAÇLI BAĞLANTI
MULTI FUCTION CONNECTION







Surucu
APERERE

TEKSTİL MAKİNE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez / Center:

Atatürk Bulvarı I.M.Ç. 4. Blok
No: 4105 Unkapanı - Fatih - İST.

Tel : 90 (212) **527 80 06** / 526 8585

Fax : 90 (212) 512 9161

surucunkapani@hotmail.com

skype : surucunkapani

Fabrika / Factory :

Şerifali Mah. Tavukçuyolu Cad.
No:216 Y.Dudullu Ümraniye / İST.

Tel : 90 (216) **540 60 94** / 540 6095

Fax : 90 (216) 540 6096

surucuapere@hotmail.com

skype: surucuapere

İhracat Departmanı / Export Department :

surucuexport@hotmail.com

surucu@surucuapere.com

skype: surucuexport

www.surucuapere.com

surucu@surucuapere.com