

# APERE SİSTEMLERİ ATTACHMENT SYSTEMS 2019



*Sirinçil*  
**APERE**



[www.surucuapere.com](http://www.surucuapere.com)



[/surucu.apere](https://www.facebook.com/surucu.apere)



[/surucuapere](https://www.instagram.com/surucuapere)



[/ApereSurucu](https://twitter.com/ApereSurucu)



[Sürücü Apere](https://www.youtube.com/SurucuApere)





Türkiye'de Dikiş Makineleri Aperelerinin ilk imalatçısı olan, SÜRCÜ MAKİNA BAKIM SANAYİ, 1974 yılında Selami Sürcü tarafından kuruldu. İlk önceleri Çağaloğlu'nda küçük bir atölyede imalatı başlayan firma, bugün 20 personel, Unkapı'ndaki merkez ofisi ve Ümraniye'deki fabrika ve showroom'unda 1400 m<sup>2</sup>'yi aşkın alanda tekstil ve konfeksiyon sanayine hizmet vermektedir.

Bir aile şirketi olan SÜRCÜ APERE; pantolon, eşofman, tişört, gömlek, yatak örtüleri ve yorganlar, havlu-bornoz, czıdan, çanta, kemer vb. tekstil ürünlerinin imalatı için dikiş makinaları apereleri üretmektedir. Bunların aynı zamanda bağlanı̄ parçalarını da temin etmektedir.

Aperelerimizin ana kısımları BA 304 türü paslanmaz saftan imal edilmekte olup, kesim işlemi laser ile yapılmaktadır. Böylece çapak ve pürüzlerden uzak kendarlar elde edilmektedir. Bağlanı̄ kısımları HRP türü metalden olup kalaylama ile bir araya getirilmektedir. Eğer ekstra bir mukavemet gerekli ise kalay yerine gümüş kullanılmaktadır.

Sirket politikamız, müsterilerimize dünya çapında yüksek kaliteli ürünler, yenilikler sunmaktr. Sürcü apereleri en yüksek verimliliği sağlayacak standartlarda ve kalitede üretilmektedir. Müşteri ihtiyaçlarından analiz edildikten sonra maksimum verim için aperelerimiz fabrikamızda bulunan gerçek dikiş makinalarında test edilebilmektedir. Böylece pratikte meydana gelebilecek aksaklıklar minimuma indirilmiş olmaktadır.

Bizlerin başarıya ulaşmak için izlediği stratejilerinde müsterilerimiz önemli bir rol oynamaktadır ve de öyle olmaya devam edeceklereidir. Sürcü % 100 müsteri memuru yetiliğini benimsemiştir. Buna ulaşmak için; ileri teknoloji ürünü makinalar, alanlarında uzman personel ve süreçlen ar-ge çalışmalarını esas tutmuştur. Müsterilerin ihtiyaçlarına özel siparişleri, yeni giyim modellerinin apereleri uzman kadromuz tarafından kısa sürede, başarıyla üretilibilmektedir. Firmamızın sektörde haklı bir yer edinmesinin arkasındaki en önemli noktalardan bir tanesi, müsterileri taleplerini dikkate ele alması ve kısa zamanda bu ihtiyaçlara yüksek kaliteli ürünler ile cevap vermesidir. Müsterilerimiz ile düzelti ve sağlıklı bir iletişim en üst düzeyde tutmak tüm firma düzeyinde hedef tutulmaktadır. İşbirliğine izin veren bir ortam içerisinde takım çalışması ile her zaman en iyiyle ulaşmanın gayreti içinde olan Sürcü, tecrübeli ve alanında ustalık ekibi ile sektörde üst seviyede bir çizgi izlemektedir. Sürcü, motivasyonu yüksek ve işlerine odaklanmış çalışanların bir arada yüksek verim ile, kaliteli ürünler vereceğinin bilincindedir.

Sürcü Apere tekstil endüstrisinin ihtiyaçlarını derinlemesine analiz ederek, bu talepleri kusursuz denebilecek düzeyde ürünler ile karşılamış ve uzun vadeli bir başarı elde etmiştir.

Bugüne kadar sektöründe birçok onde gelen firmaların ihtiyaçlarını karşılayan Sürcü, aynı zamanda İtalya, Fransa, Polonya, Norveç, İsveç, Litvanya, Letonya, Romanya, Hindistan, Mısır gibi ülkelerin ihracatı vardır ve yurtdışı pazarındaki yeri de kaydede bir biçimde büyümektedir.

KOSGEB üyesi olan, ISO 9001:2000 Kalite Belgesi şirketimiz; yılların tecrübe ve birikimiley her geçen gün yükselen bir trend izleyerek, alanında lider konumda olmanın hakkı gururunu yaşıyor. Güvenilir bir firma ile çalışmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz.

## COMPANY DESCRIPTION

**SURUCU MACHINE & MAINTENANCE INDUSTRIES** - the first producer of Sewing Attachments & Folders in Turkey - was founded in 1974 by Selami Surucu. The company began manufacturing in a small workshop in Çağaloğlu (İstanbul) and today, continues to serve textile industry worldwide with 20 personnel, a Head Office in Unkapı and a Manufacturing Factory & Showroom over 1400 sqm indoor area in Umraňiye.

Surucu is a well established family firm, mainly, producing sewing machine attachments and folders for manufacture of trousers, training wears, underwears, shirts, bed quilt attachments, towel bathrobes and cases attachments. We also supply connectors for these.

Main parts of our products are made of BA 304 type stainless sheets and we use laser cutting machine which results in clean and burr free edges. Connection parts are made of HRP type metal and binded with tin. If extra strength is needed we also prefer silver instead.

Our company policy is to provide our customers with worldclass high quality products and constant innovation. Surucu products are manufactured to meet the highest standards of performance and efficiency. We provide an environment where customer's needs are analyzed and maximized by implementing practices of attachments and folders on real sewing machines. This methodology eliminate errors that may arise in practice. Customers play an important role in our strategies when achieving success and excellence and will continue to be our key focus when developing products.

Surucu aims % 100 percent customer satisfaction. To achieve this goal, we utilize high-tech machines, high-skilled workers and periodical research & development works. Customer's special needs are handled with care and attachments and folders for new garment designs can be innovated in a short time by our experts.

One of the keys to our success has been our ability to listen to our customers and react quickly and effectively to meet their needs. Acting on customer input is one of the key points playing important role in our success. Providing and managing the customer relationship is a company-wide task.

The long-term success of Surucu depends upon a deep understanding of textile industry needs and response it with satisfactory quality. Blending the best of Surucu's heritage with new attributes maintains and enhances our competitiveness in the market.

We rely on teamwork by providing a collaborative environment and make effort on finding new and better ways of reaching the best. Teamwork brings experience and good skills together in ways that help us continue raising the bar on our success. Surucu believes in fostering an environment where highly motivated, action-oriented employees work together to continuously output and deliver high-quality, innovative products and services.


Surucu has supplied many different leading textile companies up to now and exported to countries like Italy, France, Poland, Norway, Sweden, Lithuania, Latvia, Romania, India, Egypt.

As a member of KOSGEB and with ISO 9001: 2000 Quality Management Certificate, Surucu continues to grow worldwide by the combination of its vision, mission, experience and know-how inheritance. If you are looking for a reliable supplier, SURUCU is the right place.

We would be glad to serve you.

P 001

## KOT KEMER APERESİ JEAN WAISTBAND ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
70	25	125	50
85	30	135	55
95	38	145	60
100	40		
110	42		
120	45		



- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinası için üretilmiştir.
- Kot pantolonların kemer ve kot montların kol ve etek kısımlarında kullanılır.
- Beden istenilen ölçüde kemer içine ayarlanabilir.
- Lastıklı kemerlerde kapak değiştirilip, beden kemer içine kadar verilebilir.
- Kalın kot kumaşlar (XH) için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband machine and for 4 needles rubber machine.
- Used on the waistband parts of the jean trousers and on the sleeve and bottom parts of the jean jackets.
- The body can be adjusted in the waistband to the required size.
- On the rubber waistbands, the body can be placed into the waistband by changing the cover.
- Produced for heavy jeans fabrics (XH).

P 001A

## OTOMAT KOT KEMER APERESİ AUTOMATIC WAISTBAND MACHINE ATTACHMENT FOR JEANS




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
70	25
85	30
95	38
100	40
110	42
120	45
125	50
135	55
145	60



- Otomat kemer makinaları için üretilmiştir.
- Kot pantolonların kemer kot montların kol ve etek kısımlarında kullanılır. Beden istenilen ölçüde kemer içine ayarlanabilir.
- Kalın kot kumaşlar (XH) için üretilmiştir.
- Produced for automatic waistband machines.
- Used for waistband parts of jeans trousers, sleeves and hems of jean jackets.
- Produced for heavy jeans fabrics (XH).

P 002

## KOT KEMER APERESİ JEAN WAISTBAND ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
70	25
85	30
95	38
100	40
110	42
120	45
125	50
135	55
145	60




- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinası için üretilmiştir.
- Kot pantolonların kemer ve kot montların kol ve etek kısımlarında kullanılır.
- Kalın kot kumaşlar (XH) için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband machines and for 4 needles rubber machines.
- Used on the waistband part of the jeans trousers and on the sleeve and bottom parts of the jeans jackets.
- Produced for heavy jeans fabrics (XH).

**P 003**

## KUMAŞ KEMER APERESİ FABRIC WAISTBAND ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
70	25
85	30
95	35
100	38
110	40
110	42
120	45
125	50
135	55
145	60




- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinası için üretilmiştir.
- Kumaş, gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Lastıklı kemerlerde; kemer lastik eklenir kullanılabilir.
- Telalı kumaş, gabardin, keten ve ince kot kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband machine and for 4 needles rubber machine.
- Used on the waistband part of the fabric, gabardine and linen trousers.
- Can be used on the rubber waistbands by adding rubber to the waistband.
- Produced for fabrics with buckram, gabardine, linen and light jean fabrics.

**P 003A**

## ARABİYELİ KUMAŞ KEMER APERESİ WAISTBAND ATTACHMENT WITH ORNAMENT BINDING FOR FABRICS



Arabiye Ornament Binding			
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	
85	30	25	12
95	35		
100	38	30	15
110	40		
110	42	35	17
125	50		
135	55		
145	60		




- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinası için üretilmiştir.
- Kumaş, gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Arabiye pantolon iç kısmında gözükür.
- Telalı kumaş gabardin, keten ve ince kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles elastic attaching machines.
- Used for waistband parts of trousers made of fabric, gabardine and linen.
- Ornament binding is seen in the inner part of the trousers.
- Produced for fabric gabardines with buckram, linen and light fabrics.

**P 003B**

## OTOMAT KUMAŞ KEMER APERESİ AUTOMATIC WAISTBAND MACHINE ATTACHMENT FOR FABRICS




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
70	25
85	30
95	35
100	38
110	40
110	42
125	50
135	55
145	60



- Otomat kemer makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş, gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Telalı kumaş gabardin, keten ve ince kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for automatic waistband machines.
- Used for waistband parts of fabric, gabardine and linen trousers.
- Produced for fabric gabardines with buckram, linen and light fabrics.

**P 003C**

### OTOMAT ARABIYELİ KUMAŞ KEMER APERESİ AUTOMATIC WAISTBAND MACHINE FABRIC WAISTBAND WITH ORNAMENT BINDING ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Cıktı Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Cıktı Finish Size mm
85	30	25	12
95	35		
100	38	30	15
110	40		
110	42	35	17
120	45		
125	50		
135	55		
145	60		



- Otomat kemer makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş, gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Arabiye pantolon iç kısmında gözüktür.
- Telalı kumaş gabardin, keten ve ince kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for automatic waistband machines.
- Used for waistband parts of fabric, gabardine and linen trousers.
- Ornament binding is seen in the inner part of the trousers.
- Produced for fabric gabardines with buckram, linen and light fabrics.

**P 004**

### KAPALI KEMER APERESİ COVERED WAISTBAND ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Cıktı Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Cıktı Finish Size mm
60	20	110	40
65	22	110	42
70	25	120	45
80	30	125	50
85	30		
95	35		
100	38		



- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Lastikli kemerlerde; kemere lastik ilave edip ya da apareye gergi monte edip kullanılabilir.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir
- Produced for 4 needles waistband machines and for 4 needles rubber machines.
- Used for the waistband parts of fabric trousers.
- On the rubber waistbands, it can be used by adding rubber to the waistband or by mounting stretch to the attachment.
- Produced for very light (L) and light fabrics (M).

**P004A**

### ALTı AÇIK KAPALI KEMER APERESİ OPEN BOTTOM COVERED WAISTBAND ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Cıktı Finish Size mm
70	25
80	30
90	35
95	38
100	40
105	40
110	40




- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinası için üretilmiştir.
- Kumaş, gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Arabiye pantolon iç kısmında gözüktür.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles elastic attaching machines.
- Used for waistband parts of trousers made of fabric, gabardine and linen.
- Ornament binding is seen in the inner part of the trousers.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

**P004B**

## LASTİKLİ KEMER APERESİ WAISTBAND ATTACHMENT WITH ELASTIC



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Lastik Genişliği Rubber Size mm
120	42	40
120	45	43
130	50	45





- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Lastikli kemerlerde; apareye gergi monte edip kullanılabilir.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir

- Produced for 4 needles waistband machines and for 4 needles rubber machines.
- Used for the waistband parts of fabric trousers.
- Used for stretching elastic, inside waistband parts of trousers
- Produced for very light (L) and light fabrics (M).

**P004C**

## LASTİKLİ KEMER ÇARDAĞI TAPE ROCK WITH ELASTIC



- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Ekstra personel ihtiyacı duymadan kemerini gerdirmeye yarar.
- Kemer genişliği maksimum 15 cm'dir.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir


- Produced for 4 needles waistband machines and for 4 needles rubber machines.
- Used for the waistband parts of fabric trousers.
- It helps to stretch the belt, without the need for extra staff
- The belt width is maximum 15 cm
- Produced for very light (L) and light fabrics (M).

**P 005**

## ALTI AÇIK KEMER APERESİ OPEN BOTTOM WAISTBAND ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
80	30
90	35
95	38
105	40
110	40
110	42



- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş, Gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH) ve orta kalın kumaşlar (H) için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband machines and for 4 needles rubber machines.
- Used on the waistband part of the fabric, gabardine and linen trousers.
- Produced for medium fabrics (MH) and medium heavy fabrics (H)

**P 005A**

## OTOMAT ALTI AÇIK KEMER APERESİ AUTOMATIC WAISTBAND MACHINE OPEN BOTTOM WAISTBAND ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
80	30
90	35
95	38
105	40
105	42



- Otomat kemer makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş, gabardin ve keten pantolonların kemer kisimları için kullanılır.
- Telali kumas gabardin, keten ve ince kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for automatic waistband machines.
- Used for waistband parts of fabric, gabardine and linen trousers.
- Produced for fabric gabardines with buckram, linen and light fabrics.

**P 006**

## KÜÇÜK KEMER APERESİ SMALL WAISTBAND ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
30	8
35	10
40	10
45	12
50	14
50	15
55	18



- 4 iğne kemer makinaları ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Bayan pantolonların kemerleri, kot montların etek kisimları ve bayan elbiselerin kuşakları için kullanılır.
- Ince kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH) ve orta kalın kumaşlar (H) için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles rubber machines
- Used for the waistbands of ladies trousers, the bottom part of the jean jackets and for the waistbands of ladies garments.
- Produced for the light (M), medium light (MH) and medium heavy (H) fabrics.

**P 007**

## KEMER APERESİ WAISTBAND ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
60	20	100	40
65	22	110	42
70	25	120	45
85	30	125	50
95	35		




- 4 iğne kemer, 4 iğne lastik ve press makinaları için üretilmiştir
- Kot pantolon kemerleri, kot montların kol ve etek kisimlarında kullanılır.
- Orta kalın kumaşlar (H), kalın kumaşlar (XH) ve Lıkralı kot kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband , 4 needles rubber and for press machines.
- Used on the trousers waistbands, on the sleeve and bottom parts of the jean jackets.
- Produced for medium heavy (H), heavy fabrics (XH) and for the jean fabrics with lycra.

**P 008**

## KEMER KIRIM APERESİ WAISTBAND ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
60	20	100	40
65	22	110	42
70	25	120	45
85	30	125	50
95	35		



- 4 iğne kemer, 4 iğne lastik ve press makinaları için üretilmiştir.
- Pantolon kemerleri, bayan kot elbiselerin kuşakları kot montların kol ve etek kısımları için kullanılır.
- Orta kalın kumaşlar (H), kalın kumaşlar (XH) ve Likralı kot kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband, 4 needles rubber and for press machines
- Used for trousers waistbands, for the ladies jean garments' waistbands, for the sleeve and bottom parts of the jean jackets.
- Produced for medium heavy (H), heavy fabrics (XH) and for the jean fabrics with lycra.

**P 009**

## ALTI AÇIK KEMER APERESİ OPEN BOTTOM WAISTBAND ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
60	20
70	25
80	30
90	35
95	40
105	42
120	45
125	50



- 4 iğne kemer, 4 iğne lastik ve pres makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş, Gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve likralı kot kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband, 4 needles rubber and for press machines.
- Used for the waistband parts of the fabric, gabardine and linen trousers.
- Produced for medium fabrics (MH), medium heavy fabrics (H) and jean fabrics with lycra (H).

**P 010**

## ALTI AÇIK KEMER KIRIM APERESİ OPEN BOTTOM WAISTBAND ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
60	20
70	25
80	30
90	35
95	40
105	42
115	45




- Press makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş, gabardin, ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve likralı kot kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for press machines.
- Used for the waistband parts of the fabric, gabardine and linen trousers.
- Produced for medium fabrics (MH), medium heavy fabrics (H) and jean fabrics with lycra (H).

**P 011**

## ÇİFT İĞNE KEMER APERESİ DOUBLE NEEDLE WAISTBAND ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
60	20	85	30
65	22	90	32
70	25	95	35
75	27	100	38
80	30	110	40



- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş, gabardin, keten ve ince kot pantolonların kemerlerinde, gömleklerin ön patında, bayan elbiselerin kemerlerinde, montların kol ve etek kısımlarında kullanılır.
- Ince kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH) ve orta kalın kumaşlar (H) için üretilir.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used on the waistbands of fabric, gabardine, linen and light jean trousers, on the front band of the shirts, on the waistband of ladies garments, on the arm and bottom parts of the jackets.
- Produced for the light fabrics (M), medium light fabrics (MH) and medium heavy (H) fabrics.

**P 012**

## KÜÇÜK ÇİFT İĞNE KEMER APERESİ SMALL DOUBLE NEEDLE WAISTBAND ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	6	45	14
28	7	50	15
30	8	50	16
35	10	55	18
40	10		
40	12		



- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Bayan pantolonların kemerleri, kot montların etek kısımları ve bayan elbiselerinin kuşakları için kullanılır.
- Ince kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH) ve orta kalın kumaşlar (H) için üretilmiştir.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used for waistbands of ladies trousers, bottom parts of jeans jackets and belts of ladies garments.
- Produced for medium heavy (H), heavy fabrics (MH) and for the jeans fabrics with lycra.

**P 013A**

## AYARLI ÜÇ İĞNE KOLU APERESİ SPRING TYPELAR SEAM FOLDER



Kumas Kalınlığı Thick Material Size
H
XH



- Brother ve Juki üç iğne kolu makinaları için üretilir.
- Pantolonların bacak arası, conta ve arka ortalarını çatmadı kullanılır.
- Kalın kot kumaşlar (XH) için üretilir.
- Produced for Brother and Juki three needles feed of the arm sewing machines.
- Used for connecting the leg intervals, seam and back centers of the trousers.
- Produced for heavy jeans fabrics (XH).




**P 013B**

## GENİŞ KOLLU APERESİ WIDE SEAM FOLDER



Kumas Kalınlığı	Thick Material Size
H	
XH	

iğne Aralığı	Needle Size
inc	
3/8	
1/2	
5/8	




- Brother ve Juki üç iğne kollu makinaları için üretilir.
- Pantolonların bacak arası, conta ve arka ortalarını çatmadı kullanılır.
- Dişli plaka ayak değiştir.
- Kalın kot kumaşlar (XH), orta kalın kumaşlar (H) için üretilir.
- Produced for Brother and Juki three needles feed of the arm sewing machines.
- Used for connecting the leg intervals, seam and back centers of the trousers.
- Feed dog plate and foots can be changed.
- Produced for heavy jean fabrics (XH) and medium heavy fabrics (H).

**P 013C**

## ÜÇ İĞNE KOLLU SİPERİ SPRING TYPELAR GUARD PLATE



Kumas Kalınlığı	Thick Material Size
AYARLI	
ADJUSTABLE	



- Brother ve Juki üç iğne kollu makinaları için üretilir.
- Pantolonların bacak arası, conta ve arka ortalarını çatmadı kullanılır.
- Kalın kot kumaşlar (XH), orta kalın kumaşlar (H) için üretilir.
- Produced for Brother and Juki three needles feed of the arm sewing machines.
- Used for connecting the leg intervals, seam and back centers of the trousers.
- Produced for heavy jean fabrics (XH) and medium heavy fabrics (H).


**P 013**

## ÜÇ İĞNE KOLLU APERESİ SPRING TYPELAR SEAM FOLDER



Kumas Kalınlığı	Thick Material Size
XH	

iğne Aralığı	Needle Size
inc	




- Brother ve Juki üç iğne kollu makinaları için üretilir.
- Pantolonların bacak arası, conta ve arka ortalarını çatmadı kullanılır.
- Kalın kot kumaşlar (XH) için üretilir.
- Produced for Brother and Juki three needles feed of the arm sewing machines.
- Used for connecting the leg intervals, seam and back centers of the trousers.
- Produced for heavy jean fabrics (XH).



P 014

## ÜÇ İĞNE KOLLU APERESİ SPRING TYPELAR SEAM FOLDER




Kumaş Kalınlığı Thick Material Size
H
Iğne Aralığı Needle Size
inc
1/4



- Brother ve Juki üç iğne kollu makinaları için üretilir.
- Pantolonların bacak arası, conta ve arka ortalarını çatmadı, çadır ve branda yapımında kullanılır.
- Orta kalın kumaşlar (H) için üretilir.
- Produced for Brother and Juki three needles feed of the arm sewing machines.
- Used for connecting the leg intervals, side and back centers of the trousers and for the production of tent and hammock (canvas).
- Produced for medium heavy fabrics (H).

P 014A

## ÜÇ İĞNE KOLLU APERESİ SPRING TYPELAR SEAM FOLDER




Kumaş Kalınlığı Thick Material Size
MH
Iğne Aralığı Needle Size
inc
1/4



- Brother ve Juki üç iğne kollu makinaları için üretilir.
- Pantolonların bacak arası, conta ve arka ortalarını çatmadı, çadır ve branda yapımında kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH) için üretilir.
- Produced for Brother and Juki three needles feed of the arm sewing machines.
- Used for connecting the leg intervals, side and back centers of the trousers and for the production of tent and hammock (canvas).
- Produced for medium light fabrics (MH).

P 014B

## DAR KOLLU APERESİ NARROW SEAM FOLDER



Kumaş Kalınlığı Thick Material Size
MH
H
XH
Iğne Aralığı Needle Size
1/8
3/16



- Brother ve Juki iki iğne kollu makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların bacak arası conta ve arka ortalarını çatmadı kullanılır.
- Kot kumaşlar (XH), orta kalın kumaşlar (H) ve orta kumaşlar(MH) için üretilmiştir.
- Produced for Brother or Juki double needle feed of the arm sewing machines.
- Used for sewing center and back seams of the trousers.
- Produced for jean (XH), medium heavy (H) and medium (MH) fabrics.


**P 014C**

## TERS KOLLU APERESİ REVERSE SEAM FOLDER




Kumaş Kalınlığı Thick Material Size
MH
H
XH

İğne Aralığı Needle Size
1/4


**P 015**

## ZİNCİR DİKİŞ KOLLU APERESİ CHAIN STITCHING SEAM FOLDER



Kumaş Kalınlığı Thick Material Size
M
MH
H
XH


İğne Aralığı Needle Size
inc
3/16
1/4

**P 016**

## ÜNİON KOLLU APERESİ UNION SEAM FOLDER



Kumaş Kalınlığı Thick Material Size
H
XH




- Union Special üç iğne kollu makinaları için üretilir.
- Pantolonların bacak arası, conta ve arka ortalarının çatılmasında kullanılır.
- Orta kalın kumaş (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilir.

- Produced for Union Special three needles feed of the arm sewing machines.
- Used for connecting the leg intervals, seam and back centers of the trousers.
- Medium heavy (H) and heavy fabrics (XH).

P 017

## PFAFF KOLLU APERESİ PFAFF SEAM FOLDER ARM


Kumas Kalınlığı  
Thick Material Size

M
MH
H
XH

İğne Aralığı  
Needle Size

inc


1/4



- Pfaff üç iğne zincir dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların conta ve arka ortalarının çatılmasında kullanılır.
- İnce kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilmiştir.
- Produced for Pfaff three needles chain sewing machines.
- Used for connecting the side and back centers of the trousers.
- Produced for light fabric (M), medium light fabric (MH), medium heavy fabrics (H) and heavy fabrics (XH).

P 018

## ÇIFT İĞNE ÇATMA APERESİ DOUBLE NEEDLE MACHINE ATTACHMENT WITH ARM

Kumas Kalınlığı  
Thick Material Size

M
MH
H
XH

İğne Aralığı  
Needle Size

inc

3/16


1/4



- Çift iğne dikiş makinaları için üretilir.
- Pantolonların conta ve arkalarını çatmadan kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L), ince kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH) ve orta kalın kumaşlar (H) üretilir.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used for connecting the side and back centers of the trousers.
- Produced for very light (L), light (M) medium heavy (MH) and heavy fabrics (H).

P 019

## ALT ÜST KEMER APERESİ UP AND DOWN WAISTBAND ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
50	30	70	42
55	30	75	45
60	35	80	50
65	36	90	60
65	38		
65	40		
65	42		



- 4 iğne kemer makinaları ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların askı, kemer kısımlarında ve gömleklerin ön patlalarında kullanılır.
- İnce kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilir.
- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles rubber machines.
- Used on the hanger, waistband parts of the trousers and on the front band of the shirts.
- Produced for light (M), medium light (MH), medium heavy (H) and heavy fabrics (XH).


**P 019A**

## ALTI BİYELİ ALT ÜST KEMER APERESİ UP AND DOWN WAISTBAND WITH BOTTOM PIPING ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
50	30
60	35
65	36
70	42

Alt Apere	Cıkış
Bottom	Finish
Attachment	Size
Ayarlı	mm
Adjustable	



- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş, Gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH) ve orta kalın kumaşlar (H) için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles rubber machines.
- Used on the waistband parts of fabric, gabardine and linen trousers.
- Produced for medium light (MH) and medium heavy fabrics (H).


**P 019B**

## KEMER ASTARLI ALT ÜST KEMER APERESİ UP AND DOWN WAISTBAND WITH LINING ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
50	30
55	30
60	35
65	36
65	38
65	40
70	42
75	45
80	50


Alt Apere	Cıkış
Bottom	Finish
Attachment	Size
Ayarlı	mm
Adjustable	



- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş, Gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH) ve orta kalın kumaşlar (H) için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles elastic attaching machines.
- Used for waistband parts of trousers made of fabric, gabardine and linen.
- Produced for medium (MH) and medium heavy (H) fabrics.


**P 019C**

## ARABİYELİ ALT ÜST KEMER APERESİ UP AND DOWN WAISTBAND WITH ORNAMENT BINDING ATTACHMENT



Arabiye Ornament Binding


Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
50	30	25	12
55	30		
60	35		
65	36	30	15
65	40		
70	42		
75	45	35	17
80	50		



- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş, gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Arabiye pantolon iç kısmında gözükmektedir.
- Telali kumaş gabardin, keten ve ince kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles elastic attaching machines.
- Used for waistband parts of trousers made of fabric, gabardine and linen.
- Ornament binding is seen in the inner part of the trousers.
- Produced for fabric gabardines with buckram, linen and light fabrics.

**P 019D**

## OTOMAT ALT ÜST KEMER APERESİ AUTOMATIC WAISTBAND MACHINE UP AND DOWN WAISTBAND ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
50	30
55	30
60	35
65	36
65	38
65	40
70	42
75	45
80	50



- Otomat kemer makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş, gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Telali kumaş gabardin, keten ve ince kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for automatic waistband machines.
- Used for waisband parts of trousers made of fabric, gabardine and linen.
- Produced for fabric gabardines with buckram, linen and light fabrics.

**P 019E**

## ARABİYELİ OTOMAT ALT ÜST KEMER APERESİ AUTOMATIC WAISTBAND MACHINE UP AND DOWN WAISTBAND WITH ORNAMENT BINDING ATTACHMENT




Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
50	30
55	30
60	35
60	38
65	40
70	42
75	45
80	50



- Otomat kemer makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş, gabardin ve keten pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Arabiye pantolon iç kısmında gözüktür.
- Telali kumaş gabardin, keten ve ince kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for automatic waistband machines.
- Used for waisband parts of trousers made of fabric, gabardine and linen.
- Ornament binding is seen in the inner part of the trousers.
- Produced for fabric gabardines with buckram, linen and light fabrics.

**P 020**

## KAVİSLİ ALT ÜST KEMER APERESİ CURVED UP AND DOWN WAISTBAND ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
60	30
65	36
65	38
70	42
75	45
80	50
85	55
90	60
100	70




- 4 iğne kemer makinaları ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların kemer kısımlarında kullanılır.
- Ince kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles rubber machines.
- Used on the waistband parts of the trousers.
- Produced for light (M), medium light (MH), medium heavy (H) and heavy fabrics (XH).

**P 020A**

## ALT BİYELİ KAVİSLİ ALT ÜST KEMER APERESİ CURVED UP AND DOWN WAISTBAND WITH BOTTOM PIPING ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
60	30
65	36
70	42
75	45
80	50
85	55
90	60
100	70

**P 020B**

## ARABİYELİ KAVİSLİ ALT ÜST KEMER APERESİ CURVED WAISTBAND ATTACHMENT WITH ORNAMENT BINDING ATTACHMENT

Arabiye  
Ornament Binding


Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
60	30	25	12
65	36		
65	38	30	15
70	42		
75	45		
80	50	35	17
85	55		
90	60		
100	70		

**P 021**

## PRESS KEMER KIRIM APERESİ PRESS ATTACHMENT FOR WAISTBAND FOLDING




Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
40	20	60	35
40	22	60	38
45	25	65	40
50	28	70	40
50	30	70	42
55	30	75	50



- Press makinaları için üretilir.
- Pantolonların kemer kısımlarında kullanılır.
- İnce kumaşlar (M) orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H), kalın kumaşlar (XH) ve Likralı kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for press machines.
- Used on the waistband parts of the trousers.
- Produced for light fabric (M), medium light (MH), medium heavy (H) and heavy fabrics (XH) and for the fabrics with lycra.

P 021A


AYARLI PRESS KIRIM APERESİ  
ADJUSTABLE PRESS ATTACHMENT

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
Ayarlı Adjustable	
Max :	185 x 165 mm
Min :	40 x 20 mm




- Press makinaları için üretilir.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for press machines.
- Multi purpose usage possible.

P 021B


ORTADAN İKİYE KATLAMA PRESS APERESİ  
PRESS ATTACHMENT FOR FOLDING INTO TWO

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15
40	20
50	25
60	30
70	35
80	40
90	45
100	50



- Press makinaları için üretilir.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for press machines.
- Multi purpose usage possible.

P 021C

TEK TARAF KATLAMA PRESS APERESİ  
ONE SIDE FOLD PRESS ATTACHMENT

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
35	25
40	30
45	35
50	40
55	45
60	50
65	55
70	60

P021L


P021R

- Press makinaları için üretilir.
- Pantolonların kemer kısımlarında kullanılır.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for press machines.
- Used on the waistband parts of the trousers.
- Multi purpose usage possible.



**P021D**
**AYARLI TEK TARAF KATLAMA PRESS APERESİ**  
**ADJUSTABLE ONE SIDE FOLD PRESS ATTACHMENT**



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
Ayarlı Adjustable	



- Press makinaları için üretilir.
- Pantolonların kemer kısımlarında kullanılır.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for press machines.
- Used on the waistband parts of the trousers.
- Multi purpose usage possible.

**P 022**
**PRESS KAVİSLİ KEMER KIRIM APERESİ**  
**CURVED PRESS ATTACHMENT FOR WAISTBAND FOLDING**



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
42	20
45	22
50	25
55	28
60	30
65	35
70	38
70	40
70	42
80	50



- Press makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların kemer kısımlarında kullanılır.
- İnce kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H), kalın kumaşlar (XH) ve Likralı kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for press machines.
- Used on the waistband parts of the trousers.
- Produced for light fabric (M), medium light (MH), medium heavy (H) and heavy fabrics (XH) and for the fabrics with lycra.

**P 023**
**OTOMAT ALT ÜST KAVİSLİ KEMER APERESİ**  
**UP AND DOWN WAISTBAND ATTACHMENT FOR SINGER MACHINE**



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
60	30
65	36
65	38
70	42
75	45
80	50
85	55
90	60
100	70



- Singer 4 iğne kemer makinası için üretilir.
- Pantolonların kemer kısımlarında kullanılır.
- İnce kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilir.
- Produced for Singer 4 needles waistband machines.
- Used on the waistband parts of the trousers.
- Produced for light (M), medium light (MH), medium heavy (H) and heavy fabrics (XH).

**P 023A**

## OTOMAT ALTI AÇIK ALT ÜST KAVİSLİ KEMER APERESİ AUTOMATIC WAISTBAND MACHINE OPEN BOTTOM UP AND DOWN WAISTBAND ATTACHMENT




Alt Apere Bottom Attachment	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
60	30
65	36
65	38
70	42
75	45
80	50
85	55
90	60
100	70



- Otomat kemer makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- İnce kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilmiştir.
- Produced for automatic waistband machines.
- Used for waisband parts of trousers.
- Ornament binding is seen in the inner part of the trousers.
- Produced for light (M), medium (MH), heavy medium (H) and heavy fabrics (XH).

**P 023B**

## OTOMAT ARABİYELİ ALT ÜST KAVİSLİ KEMER APERESİ AUTOMATIC WAISTBAND MACHINE UP AND DOWN CURVED WAISTBAND ATTACHMENT




Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
60	30
65	36
70	42
75	45
80	50
85	55
90	60
100	70



- Otomat kemer makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların kemer kısımları için kullanılır.
- Arabiye pantolon iç kısmında gözükmeli.
- İnce kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilmiştir.
- Produced for automatic waistband machines.
- Used for waisband parts of trousers.
- Ornament binding is seen in the inner part of the trousers.
- Produced for light (M), medium (MH), heavy medium (H) and heavy fabrics (XH).

**P 024**

## BORU PAÇA APERESİ TUBE BOTTOM ATTACHMENT



Çıkış Finish Size mm
12
15




- Otomatik Paça dikme makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların boru tip paçalarını kıvrımda kullanılır.
- Orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilir.
- Hava tertibeti gerekmektedir.
- Produced for automatic hemming trousers and sleeves sewing machines.
- Used on the folding of the tube type bottoms of the trousers.
- Produced for medium heavy (H) and heavy fabrics (XH).
- Air system is necessary.

P 024A

## TERS BORU PAÇA APERESİ REVERSE TUBE BOTTOM ATTACHMENT




Çıkış Finish Size mm
12
15



- Otomatik Paça dikme makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların boru tip paçalarını kıvırmada kullanılır.
- Orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilir.
- Hava tertibi gerekmektedir.
- Produced for automatic hemming sewing machines.
- Used on the folding of the tube type bottoms of the trousers.
- Produced for medium heavy fabrics (H) an heavy fabrics (XH).
- Air system is necessary.

P 025


## PATLET APERESİ PATLET ATTACHMENT




- Düz dikiş makinaları makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların ön patpletlerinde ve geniş kemelerin uç kanatlarının kıvrılmasında kullanılır.
- Her türlü kumaş için üretilir.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used on the front pallets of the trousers and on the folding of the ends wings of the large waistbands.
- Produced for all kinds of fabrics.

P 025A


## ÇİFT İĞNE PATLET APERESİ DOUBLE NEEDLE MACHINE PATLET ATTACHMENT




- Çift iğne dikiş makinaları için üretilir.
- Pantolonların patpletlerinde ve geniş kemelerin uç kanatlarının kıvrılmasında kullanılır.
- Her türlü kumaş için üretilir.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used on the front pallets of the trousers and on the folding of the ends wings of the large waistbands.
- Produced for all kinds of fabrics.

**P 026****SİPER SHIELD**

- Düz dikiş makinaları üretilmiştir.
- Pantolonların yan taraflarını birleştirirken kullanılır.
- Her türlü kumaş için üretilir.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used to connect the sides of the trousers
- Produced for all kinds of fabrics.

**P 026A****OVERLOK SİPERİ SHIELD FOR OVERLOCK**

- Overlok makinaları için üretilmiştir
- Pantolonların yan taraflarını birleştirmek için kullanılır.
- Her türlü kumaş için üretilir.
- Produced for overlock machines
- Used to connect the sides of the trousers
- Produced for all kinds of fabrics.

**P 027****KOT KÖPRÜ APERESİ JEAN BELT LOOP FOLDER**

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	10
28	12
30	13
35	15
38	17
42	18

- Brıçaklı köprü makinaları için üretilmiştir.
- Köprüler pantolonların kemer kısımlarında kullanılır.
- Apare kumaşın alt kısımlarında üst üste binmesini sağlayarak yıkama sonrası patlak yapmasını öner.
- Kalın kot kumaşlar (XH) için üretilmiştir.
- Produced for belt-loop machines with knife.
- Belt loops are used on the waistband parts of the trousers.
- The attachment will ensure the fabric to bind on the bottom parts, so the holes will be avoided after wash.
- Produced for heavy jean fabrics (XH).




**P 027A**

## KUMAŞ KÖPRÜ APERESİ FABRIC BELT LOOP FOLDER



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	10
28	12
30	13
35	15
38	17
42	18




- Bıçaklı köprü makinaları için üretilmiştir.
- Köprüler pantolonların kemer kısımlarında kullanılır.
- Apare kumaşın alt kısımlarında üst üste binmesini sağlayarak yıkama sonrası patlak yapmasını önerler.
- Orta kalın kumaşlar (H) için üretilmiştir.
- Produced for belt-loop machines with knife.
- Belt loop are used on the waistband parts of the trousers.
- The attachment will ensure the fabric to bind on the bottom parts, so the holes will be avoided after wash.
- Produced for medium heavy fabric (H).

**P 028**

## UÇ UCA KÖPRÜ APERESİ BELT LOOP FOLDER END TO END

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
22	10
26	12
32	15
38	18
42	20




- Bıçaklı köprü makinaları için üretilmiştir.
- Köprüler pantolonların kemer kısımlarında kullanılır.
- Kumaşlara yapışkanlı tela eklenerken köprülerin patlak yapması önlenir.
- Produced for belt loop machines with knife.
- Belt loop are used on the waistband parts of the trousers.
- By adding sticking adhesive buckram to belt-loop fabric, the holes made by the belt loops are prevented.

**P 029**

## REÇME MAKİNASI KÖPRÜ APERESİ BELT LOOP FOLDER ATTACHMENT FOR INTERLOCK MACHINES

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	8
25	10




- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Köprüler pantolonların kemer kısımlarında monte edilir.
- İnce kumaşlar (M), orta kumaşlar, (MH) ve orta kalın kumaşlar (H) için üretilmiştir.
- 1.8 cm'den geniş köprülerde tercih edilen modeldir.
- Produced for plain seaming machines.
- Belt loops are mounted to the waistband parts of the trousers.
- Produced for light (M), medium (MH) and medium heavy fabrics (H).
- This is the type preferred for belt loops larger than 1.8 cm.



**P 030**

## REÇME MAKİNASI İNCE KUMAŞ KÖPRÜ APERESİ LIGHT FABRIC BELT LOOP FOLDER FOR INTERLOCK MACHINES




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	10	45	20
28	12	48	22
32	13	55	25
35	15	60	28
41	18	65	30



- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Köprüler pantolonların kemer kısımlarına monte edilir.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilir.
- Apare ince kumaşların alt kısımlarında üst üste binnmesini sağlayarak, yıkama sonrası patlak yapmasını önlüyor.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Belt loops are mounted to the waistband parts of the trousers.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).
- The attachment will ensure the light fabric to bind on the bottom parts, so the holes will be avoided after wash.

**P 031**

## ETEK BASKI KÖPRÜ APERESİ BLINDSTITCH BELT LOOP FOLDER




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
24	8
26	9
28	10



- Etek baskı makinaları için üretilmiştir.
- Köprüler pantolonların kemer kısımlarına monte edilir.
- Çok ince kumaşlar (L), ince kumaşlar (M), ve orta kumaşlar (MH) için üretilir.
- Produced for blindstitch belt-loop machines.
- Belt loops are mounted to waistband parts of the trousers.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M) and medium fabrics (MH).

**P 032**

## JUKİ MAKİNASI KÖPRÜ APERESİ BELT LOOP FOLDER (JUKI)



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	10
28	12
35	15
38	17
45	20




- Juki bıçaklı köprü makinaları için üretilir.
- Köprüler pantolonların kemer kısımlarında monte edilir.
- Ince kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar için üretilir.
- Apare kumaşın alt kısımlarında üst üste bindirmesi sağlayarak patlak yapmasını önlüyor.
- Produced for Juki belt-loop machines with knife.
- Belt loops are mounted to waistband parts of the trousers.
- Produced for light fabrics(M), medium fabrics (MH) and medium heavyfabrics (H).
- The attachment will ensure the fabric to not bind on the bottom parts, so the holes will be avoided.

**P 033**

## ÇİFT İĞNE MAKİNASI KÖPRÜ APERESİ DOUBLE NEEDLE BELT LOOP FOLDER



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	8
22	10



- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Köprüler pantolonların kemer kısımlarına monte edilir.
- İnce kumaşlar (M), orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilmiştir.
- Produced for double needle sewing machines.
- Belt loops are mounted to waistband parts of the trousers.
- Produced for light (M), medium (MH) medium heavy (H) and heavy fabrics (XH).

**P 034**


## ÇİFT İĞNE MAKİNASI ASKİ APERESİ DOUBLE NEEDLE HANGER ATTACHMENT

2 İğne  
2 Needle

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
40	12
50	15
60	20
65	22
70	25
80	30

1 İğne  
1 Needle

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	8
30	10
35	12
45	15




- Çift iğne dikiş makinaları ve zincir dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Bahçevan tip pantolonların askılıklarında ve komando tip pantolonların cep yanına aksesuar olarak kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for double needle sewing machines and chain sewing machines.
- Used as accessory on the hangers of gardener type trousers and besides the pockets of the commando type trousers.
- Produced for the medium (MH), medium heavy (H) and heavy fabrics (XH).

**P 034A**

## ÇİFT İĞNE MAKİNASI ŞERİTLİ ASKİ APERESİ DOUBLE NEEDLE HANGER WITH INTERLOCK ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
80	20
85	22
90	25




- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Bahçevan tip pantolonların askılıklarında ve komando tip pantolonların cep yanına aksesuar olarak kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used as accessory on the hangers of gardener type trousers and besides the pockets of the commando type trousers.
- Produced for the medium (MH), medium heavy (H) and heavy fabrics (XH).



**P 034B**

## ÇİFT İĞNE MAKİNASI ÖPÜŞMELİ KÖPRÜ APERESİ DOUBLE NEEDLE MACHINE SIDE BY SIDE LOOP ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
28	10
33	12
42	15
50	18
58	20



- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Bahçivan tip pantolonların aşıklıklarında ve komando tip pantolonların cep yanına aksesuar olarak kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilmiştir.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used for brace parts of gardener trousers and near of pockets of commando trousers as a kind of ornament.
- Produced for medium (MH), heavy medium (H) and heavy fabrics (XH).

**P 034C**

## ALT ÜST ÇİFT İĞNE KÖPRÜ APERESİ DOUBLE NEEDLE UP AND DOWN LOOP FOLDER



Alt Apere Bottom Attachment


Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	6	22	10
18	8	24	12
22	10	28	14
24	12	32	16
28	14	40	20
32	16	45	22
		50	25



- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Bahçivan tip pantolonların aşıklıklarında ve komando tip pantolonların cep yanına aksesuar olarak kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilmiştir.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used for brace parts of gardener trousers and near of pockets of commando trousers as a kind of ornament.
- Produced for medium (MH), heavy medium (H) and heavy fabrics (XH).

**P 034D**

## EKSTRAFORLU ASKİ APERESİ HANGER ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Ekstrafor Genişliği Binding Size
25	8	6
30	10	8
35	12	10
45	15	12
55	18	15




- Çift iğne dikiş makinaları ve düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Bahçivan tip pantolonların aşıklıklarında ve komando tip pantolonların cep yanına aksesuar olarak kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for double needle sewing machines and lockstitch sewing machines.
- Used as accessory on the hangers of gardener type trousers and besides the pockets of the commando type trousers.
- Produced for the medium (MH), medium heavy (H) and heavy fabrics (XH).

**P 035**

## KITIL APERESİ KITIL ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
50	30
55	30
60	35
65	36
65	38
65	40
70	42




- 4 iğne kemer makinaları, 4 iğne lastik makinaları ve çift iğne dikiş makinaları için üretilir.
- Pantolonların kemer, gömleklerin öpü kollarında kullanılır.
- İstenilen kumaşa göre üretilir.
- Produced for 4 needles waistband machines, 4 needles rubber machines and double needle sewing machines.
- Used on the waistband part of the trousers and on the front band of the shirts.
- Produced according to the fabric to be used.

**P 035A**

## KAVİSLİ KITIL APERESİ CURVED KITIL ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
65	36
70	42
75	45
80	50




- 4 iğne kemer makinaları, 4 iğne lastik makinaları ve çift iğne dikiş makinaları için üretilir.
- Pantolonların kemer kollarında kullanılır.
- İstenilen kumaşa göre üretilir.
- Produced for 4 needles waistband machines, 4 needles rubber machines and double needle sewing machines.
- Used on the waistband part of the trousers and on the front band of the shirts.
- Produced according to the fabric to be used.

**P 036**

## LASTİKLİ KITIL APERESİ KITIL ATTACHMENT WITH RUBBER




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
50	30
55	30
60	35
65	36
65	38
65	40
70	42



- 4 iğne kemer makinaları ve 4 iğne lastik makinaları için üretilir.
- Pantolonların (özellikle çocuk) kemer kollarında kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) üretilir.
- Produced for 4 needles waistband machines, 4 needles rubber machines.
- Used on the waistband parts (especially children) of the trousers.
- Produced for medium (MH) and medium heavy fabrics (H).

**P 037**


## CEP TORBASI İKİYE KATLAMA APERESİ ATTACHMENT FOR FOLDING THE POCKET BAG INTO TWO



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
10	5
12	6
15	7.5

**P 038**

## CEP TORBASI DÖRDE KATLAMA APERESİ ATTACHMENT FOR FOLDING THE POCKET BAG INTO FOUR



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
20	5
25	6
28	7
30	8



TYPICAL - KINTEKS 9000  
PEGASUS - JOZE - YUKI



JUKI - KINTEKS 6000 / 7000



SIRUBA




- Cep biye overlok makinaları için üretilir.
- Pantolon cep torbası kısımlarında kullanılır.
- Tülbiye ve çok ince kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for Pocket Bag Overlock Machines.
- Used on trousers pocket bags parts.
- Produced for tulle bindings and very light fabrics (M).

**P 039**

## ÖN CEP AĞZI APERESİ FRONT POCKET OPENING ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	6
18	8
22	10
24	12




- Çift iğne dikiş makineleri için üretilmiştir.
- Pantolonların ön ceplerini yapmadan kullanılır.
- Kumaş kalınlığı apareye göre standarttır.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used for sewing the front pockets of the trousers.
- Fabric thickness is standard as per the attachment.

**P 039A**

## TERS ÖN CEP AĞZI APERESİ REVERSE FRONT POCKET OPENING ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	6
18	8
22	10
24	12



- Çift iğne dikiş makineleri için üretilmiştir.
- Pantolonların ön ceplerini yapmadan kullanılır.
- Kumaş kalınlığı apareye göre standarttır.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used for sewing the front pockets of the trousers.
- Fabric thickness is standard as per the attachment.



**P 039B**

## ARABİYELİ ÖN CEP AĞZI APRESİ FRONT POCKET OPENING ORNAMENT BINDING ATTACHMENT



### Arabiye Ornament Binding


Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	6
18	8
22	10
24	12
20	10
25	12
30	15
35	17

**P039B****P039C**

- Çift iğne dikiş makineleri için üretilmiştir.
- Pantolonların ön ceplerini yapmadan kullanılır.
- Kumaş kalınlığı apareye göre standarttır.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used for sewing the front pockets of the trousers.
- Fabric thickness is standard as per the attachment.

**P 039C**

## İPLİ ÖN CEP AĞZI APERESİ CORDED FRONT POCKET OPENING ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
15	6
18	8
22	10
24	12



- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların ön ceplerini yapmadı kullanılır.
- Kumaş kalınlığı apareye göre standarttır.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used for sewing the front pockets of the trousers.
- Fabric thickness is standard as per the attachment.

**P 040**

## ARKA CEP AĞZI APERESİ BACK POCKET OPENING ATTACHMENT




Kumas Kalınlığı Thick Material Size	Cıkış Finish Size mm
H	10
	12
	15
XH	10
	12
XH	15

- Çift iğne dikiş makinaları, zincir dikiş makinaları ve kolu makinaları için üretilir.
- Pantolonların arka ceplerinin üst taraflarını kıvrımda kullanılır.
- Orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilir.
- Produced for double needle sewing machines, chain sewing machines and machines with arm.
- Used to fold the upper parts of the back pockets of the trousers and the pocket bag's parts.
- Produced for medium heavy fabrics (H) and heavy fabrics (XH).

**P 041**

## CEP AĞZI KIVIRMA APERESİ POCKET OPENING ATTACHMENT



Kumas Kalınlığı Thick Material Size	Cıkış Finish Size mm
MH - H	8
	10
XH	10
	12

- Çift iğne dikiş makinaları ve zincir dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların ön ceplerinde, arka ceplerin üst kısımlarında, kot gömleklerin etek kısımlarında kullanılır.
- Orta kumaşlar (MH), orta kalın kumaşlar (H) ve kalın kumaşlar (XH) için üretilir.
- Produced for double needle sewing machines and chain sewing machines.
- Used on the front pockets of the trousers, on the upper parts of the back pockets, on the bottom parts of the jean shirts.
- Produced for the medium fabrics (MH), medium heavy fabrics (H) and heavy fabrics (XH).




**P 042**

## PANTOLON DİL APERESİ TROUSER BAND ATTACHMENT



Çıkış Finish Size mm
38
40
42
45




- Düz Dikiş Makineleri için üretilmiştir.
- Kumaş pantolonların dil kısımlarında kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L), ince kumaşlar (M) ve orta kumaşlar (MH) için üretilmiştir.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used on the band parts of the fabric trousers.
- Produced for very light (L), light (M) and medium fabrics (MH).

**P 042B**

## BİÇAKLI DÜZ MAKİNA PANTOLON DİL APERESİ TROUSER BAND ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINES WITH KNIFE




Çıkış Finish Size mm
38
40
42
45



- Otomatik Düz Dikiş Makineleri için üretilmiştir.
- Kumaş pantolonların dil kısımlarında kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L), ince kumaşlar (M) ve orta kumaşlar (MH) için üretilmiştir.
- Produced for lockstitch auto sewing machines with.
- Used on the band parts of the fabric trousers.
- Produced for very ligh (L), light (M) and medium fabrics (MH).


**P 043**

## DÜZ MAKİNA KEMER ASTARI TAKMA APERESİ LOCKSTITCH MACHINE WAISTBAND LINING ATTACHMENT




- Düz dikiş makineleri için üretilmiştir.
- Hazır kemer astarlarını kumaş pantolonlara takmak için kullanılır.
- Makine ayağı değiştirilir.
- Apare kemer astarlarının genişliğine göre ayarlanır.
- Produced for lockstitch sewing machines
- Used to attach the ready waistband linings to the fabric trousers.
- The machine foot can be changed.
- The attachment can be adjusted according to the width of the waistband lining.

P 043A

DÜZ MAKİNA KIVIRMASIZ KEMER ASTARI TAKMA APERESİ  
LOCKSTITCH MACHINE WAISTBAND LINING ATTACHMENT


- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Hazır kemer astarlarını kumaş pantolonlara takmak için kullanılır.
- Makine ayağı değiştirilir.
- Apare kemer astarlarının genişliğine göre ayarlanır.
- Produced for lockstitch sewing machines
- Used to attach the ready waistband linings to the fabric trousers.
- The machine foot can be changed.
- The attachment can be adjusted according to the width of the waistband lining.

P 044

KEMER MAKİNASI KEMER ASTARI TAKMA APERESİ  
WAISTBAND MACHINE WAISTBAND LINING ATTACHMENT

- 4 iğne kemer makinaları ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Hazır kumaş astarını kumaş pantalonlara takmak için kullanılır.
- Apare kemer astarının genişliğine göre ayarlanır.
- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles rubber machines.
- Used to attach the ready waistband linings to the fabric trousers.
- The attachment can be adjusted according to the width of the waistband lining.



P 044A

KEMER MAKİNASI KIVIRMASIZ KEMER ASTARI TAKMA APERESİ  
WAISTBAND MACHINE WAISTBAND LINING ATTACHMENT

- 4 iğne kemer makinaları ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Hazır kumaş astarını kumaş pantalonlara takmak için kullanılır.
- Apare kemer astarının genişliğine göre ayarlanır.
- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles rubber machines.
- Used to attach the ready waistband linings to the fabric trousers.
- The attachment can be adjusted according to the width of the waistband lining.

P 044B

## KEMER MAKİNASI ALTAN KEMER ASTARI TAKMA APERESİ WAISTBAND MACHINE WAISTBAND LINING ATTACHMENT





- 4 iğne kemer makinaları ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Hazır kumaş astarını kumaş pantalonlara takmak için kullanılır.
- Apare kemer astarının genişliğine göre ayarlanır.

- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles rubber machines.
- Used to attach the ready waistband linings to the fabric trousers.
- The attachment can be adjusted according to the width of the waistband lining.

P044C

## KEMER MAKİNASI ALTAN KIVIRMASIZ KEMER ASTARI TAKMA APERESİ WAISTBAND MACHINE WAISTBAND LINING ATTACHMENT







- 4 iğne kemer makinaları ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Hazır kumaş astarını kumaş pantalonlara takmak için kullanılır.
- Apare kemer astarının genişliğine göre ayarlanır.

- Produced for 4 needles waistband machines and 4 needles rubber machines.
- Used to attach the ready waistband linings to the fabric trousers.
- The attachment can be adjusted according to the width of the waistband lining.

P 045

## KEMER ASTARI TAKMA APERESİ WAISTBAND LINING ATTACHMENT




- Union Special ve Rimoldi Kemer Astarı takma makinaları için üretilir.
- Hazır kemer astarını kumaş pantolonlarına takmak için kullanılır.
- Apare kemer astarının genişliğine göre ayarlanır.

- Produced for Union Special and Rimoldi waistband Lining machines.
- Used to attach the ready waistband linings to the fabric trousers.
- The attachment can be adjusted according to the width of the waistband lining.

**P 046**

## TEKLİ FLETO APERESİ SINGLE FLETO ATTACHMENT




Cıkış Finish Size mm
10
12
15
20
25



- Fleto makinaları için üretilir.
- Kumaş pantolonların arka ceplerinde ve ceketlerin ön ceplerinde kullanılır.
- İnce kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for fleto machines.
- Used on the back pockets of the fabric trousers and on the front pockets of the jackets.
- Produced for light fabrics (M).

**P 047**

## ÇİFTLİ FLETO APERESİ DOUBLE FLETO ATTACHMENT




Cıkış Finish Size mm
6
8



- Fleto makinaları için üretilir.
- Kumaş pantolonlarının arka ceplerinde ve ceketlerin yan ceplerinde kullanılır.
- İnce kumaşlar (M) için üretilir.
- Used for fleto machines.
- Used on the back pockets of the fabric trousers and on the side pockets of the jackets.
- Produced for light fabrics (M).

**P 048**

## KAPAKLI FLETO APERESİ ATTACHMENT FOR FLETO WITH COVER




Cıkış Finish Size mm
6
8




- Fleto makinaları için üretilir.
- Kumaş pantolonların arka ceplerinde ve ceketlerin yan ceplerinde kullanılır.
- Used for fleto machines.
- Used on the back pockets of the fabric trousers and on the side pockets of jackets.

P049


KEMER ASTARI HAZIRLAMA APERESİ  
ATTACHMENT FOR PREPARATION OF THE WAISTBAND LINING




P 049A




P 049B




P 049C




P 049D



P 049E



P 049F



P 049G




- 4 iğne kemer makinaları, 4 iğne lastik makinaları ve şerit makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş pantolonların kemer kısımlarına monte edilir.
- Yapılacak aparelere göre numune model istenir.
- Ölçüler isteğe göre yapılır.


- Produced for 4 needles waistband machines, 4 needles rubber machines and ribbon machines.
- Mounted to the waistband parts of the fabric trousers.
- Sample of attachment is required to produce.
- The sizes are produced upon request.

**P 050**


## PRESS KEMER ASTARI HAZIRLAMA APERESİ PRESS ATTACHMENT FOR PREPARATION OF THE WAISTBAND LINING



P 050A




P 050B



- Press ütü makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş pantolonların kemer kısımlarında monte edilir.
- Yapılacak aparede numune model istenir.
- Ölçüler isteğe göre yapılır.
- Produced for press iron machines.
- Mounted to the waistband parts of the fabric trousers.
- Sample is required when it will be produced.
- The sizes are produced upon request.

**P 050C**

## PRESTE GİZLİ DİKİŞ AÇMA APERESİ HIDDEN STITCH FORMING ATTACHMENT WITH PRESS




Kemer Astarı  
Belt lining  
Ayarlı  
Adjustable



- Press ütü makinaları için üretilir.
- Pantolon kemer astarlarının gizli dikişini açmada kullanılır.
- Hava tertiibi gereklidir.
- Produced for press iron machines.
- Used for preparing hidden waistband linings of trousers.
- Used with pneumatic system.

**P 050D**

## KAPALI KEMER ASTARI APERESİ COVERED WAISTBAND LINING ATTACHMENT




Kemer Astarı  
Belt lining  
Ayarlı  
Adjustable



- Press ütü makinaları için üretilir.
- Pantolonların kemer astarlarını tela ile kapatmadada kullanılır.
- Produced for press iron machines.
- Used for covering waistband linings of trousers with interfacing.

**P 050E**


## GİZLİ DİKİŞ AÇMA APERESİ HIDDEN STITCH FORMING ATTACHMENT

**P 050F****P 050G**

- Kemer makinası ve pres ütü makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların kemer astarının gizli dikişini açma ve dikmede kullanılır.
- Kemer makinasında körük dikilebilir.
- Produced for waistband machines and press iron machines.
- Used for forming and sewing hidden stitches of waistband linings.
- With waistband machines bellows can be sewed.

**P050H**

## AYARLANABİLİR TAKVİYELİ TELA YAPIŞTIRMA APERESİ ADJUSTABLE SUPPORTED INTERFACING BONDING ATTACHMENT




- Pres ütü makinaları için üretilir.
- Pantolon kemer astarlarının içine kullanılır.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for press iron machines.
- Used for waistband linings of trousers.
- Multi purpose usage possible.

**P 051A**

## ARKA CEP ASTARI KIVIRMA APERESİ BACK POCKET LINING FOLDING ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
200	170
210	180
220	190



- Pres ütü makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların arka cep astarı kenarlarını ütelemeden kullanılır.
- Produced for press iron machines.
- Used for ironing edges of back pocket linings of trousers.

**P 051**



## HAVALI CEP ASTARI APERESİ PNEUMATIC POCKET LINING ATTACHMENT




PANTOLON APERELERİ  
TROUSER ATTACHMENTS



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonların cep astarı kısımlarında kullanılır.
- Hava tıbbatı ile çalışır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used for pocket linings of trousers.
- Used with pneumatic system.

**P 052A**

## CEKET ARABİYESİ ÜTÜLEME APERESİ JACKET/COAT ORNAMENT BINDING IRONING ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
12	6
14	7
15	7.5
16	8
18	9
20	10
25	12




- Pres ütü makinaları için üretilmiştir.
- Ceketlerin arabiyelerini ütülemede kullanılır.
- Produced for press iron machines.
- Used for ironing ornament bindings of jackets/coats.

P 052

**CEKET ARABİYE APERESİ**  
**ATTACHMENT FOR ORNAMENTS OF JACKETS**



Arapça Genişliği Ornament Binding Size / mm
5
6
7
8
9
10




- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Ceketlerde kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used on jackets.

P 053

**CEKET ARABİYE APERESİ**  
**ATTACHMENT FOR ORNAMENTS OF JACKETS**



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15
35	17
40	20




- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Ceketlerde kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used on jackets.

P 053A


**CEKET EKSTRAFOR APERESİ**  
**TAPE GUIDE FOR JACKETS**



Çıkış Finish Size mm
15
20




- Etek baskı makinaları için üretilmiştir.
- Ceketlerin iç kısımlarında kullanılır.
- Produced for blindstitch belt-loop machines.
- Used for inner parts of the jackets.

**P 053B**
**CEKET ARABIYE APERESİ**  
**ATTACHMENT FOR ORNAMENTS OF JACKETS**



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15
35	17
40	20



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Ceketlerde kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used on jackets.

**P 054**
**ÇİFT İĞNE MAKİNASI KEMER ASTARI TAKMA APERESİ**  
**DOUBLE NEEDLE WAISTBAND LINING ATTACHMENT**


- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Hazır kemer astarlarını kumas pantolonlara takmak için kullanılır.
- Apare kemer astarlarının genişliğine göre ayarlanır.
- Produced for double needle sewing machines
- Used to attach the ready waistband linings to the fabric trousers.
- The attachment can be adjusted according to the width of the waistband lining.

**P 054A**
**TELALI PAPYON KIRIM APERESİ**  
**PRESS FOLDING ATTACHMENT FOR BOW TIE WITH INTERLINING**


Tela Buckram		Giriş Cut Size mm
Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm
75	40	40
90	50	50
100	60	60



- Press makinaları için üretilir.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for press machines.
- Multi purpose usage possible.

**P 055**

## CEKET KAPAĞI APERESİ JACKET/COAT COVER ATTACHMENT




Çıkış Finish Size mm
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17




- Bıçaklı düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Ceketlerin cep kapaklarını üretmede kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines with knife.
- Used for forming pocket cover parts of jackets/coats.

**P 056**

## SAĞA SOLA EĞİK CEKET KAPAĞI APERESİ RIGHT OR LEFT BENT JACKET/COAT COVER ATTACHMENT



Çıkış Finish Size mm
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17



- Bıçaklı düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Ceketlerin cep kapaklarını üretmede kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines with knife.
- Used for forming pocket cover parts of jackets/coats.

**P 056A**

## OTOMAT CEKET KAPAĞI APERESİ AUTOMATIC JACKET / COAT COVER ATTACHMENT




Çıkış Finish Size mm
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17



- Otomat düz makinalar için üretilmiştir.
- Ceket cep kapakları üretiminde kullanılır.
- Produced for automatic lockstitch sewing machines.
- Used for covers of jacket/coat pockets.

**P 057**

## DÜZ MAKİNA BİYE APERESİ LOCKSTITCH POCKET ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
25	6
28	7
30	8
35	10
40	10
45	12
50	14



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Pantolon kemerlerinin iç kısımlarına biye çekmede kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used for forming bindings of inner parts of trouser belts

**P 057A**

## ZİGZAG MAKİNA CEKET ASTARI BİYE APERESİ ZIGZAG SEWING MACHINE ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
25	6
28	7
30	8
35	10




- Zigzag dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Ceketlerin mostrallarına biye çekmek için kullanılır.
- Dişli plaka ve ayak değiştirilir.
- Produced for zig-zag sewing machines.
- Used for tape binding of jacket lapels.
- Needle plate, feed dog and foot set is changed.

**P 058**

## DÜZ MAKİNA İKİYE KATLAMA APERESİ LOCKSTITCH MACHINE ATTACHMENT FOR FOLDING INTO TWO




Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
15	7.5
20	10
25	12
30	15



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Pantolonlarda, ceketlerde ve montlarda çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Multi-purpose usage for jackets, coats and trousers.

P 059

**DÜZ MAKİNA CEP KARŞILIĞI APERESİ  
LOCKSTITCH MACHINE INNER LINING ATTACHMENT FOR POCKETS**




- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Kumaş pantolonlarının cep karşılığında kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used for inner parts of pockets.

P 060

**ALTI AÇIK DÜZ MAKİNA APERESİ  
OPEN BOTTOM LOCKSTITCH MACHINE ATTACHMENT**



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	4
25	5
30	6
35	7
40	10




- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Pantolon kemerlerinin iç kısımlarına biye çekmede kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used for making bindings on inner parts of trousers belts.

P 061

**AYARLANABİLİR TAKVİYELİ TELA YAPIŞTIRMA APERESİ  
ADJUSTABLE SUPPORTED INTERFACING BONDING ATTACHMENT**




Çıkış Finish Size mm
60 ↔ 140




- Pres ütü makinaları için üretilmiştir.
- Pantolon kemer astarlarının içine kullanılır.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for press iron machines.
- Used for waistband linings of trousers.
- Multi purpose usage possible.

E 101


## EŞOFMAN BEL LASTİK APERESİ WAIST RUBBER ATTACHMENT FOR JOGGING SUITS



E101A



E101B




Lastik Genişliği Rubber Size mm
20
25
30
35
40
50




- 4 iğne Lastik makineleri için üretilmiştir.
- Makinanın ÖN ve ARKA KISIMLARINDA MERDANE OLMASI gerekmektedir.
- Eşofmanların, şortların ve bayan eteklerinin bel kisimlarında kullanılır.
- Kanal üstündeki yay sistemi her kumaşın aparede kolaylıkla çalışmasını sağlamaktadır.
- Produced for the 4 needles rubber machines.
- There must be CYLINDER IN FRONT and BACK PARTS of the machine.
- Used in the waist parts of jogging suits, shorts and the lady skirts.
- The spring system on the channel provides every fabric to work easily in the attachment.

## TÜP BEL LASTİK APERESİ TUBE WAIST RUBBER ATTACHMENT




Lastik Genişliği Rubber Size mm
Ayarlı Adjustable

E 101C



E 101D



- Burunlu lastik makineleri için üretilir.
- Şortlara bel lastiği takmadı kullanılır.
- Lastik ölçüsü ayarlanabilir.
- Hava tertiibi gereklidir.
- Produced for cylinder rubber machines.
- Used for putting waist rubbers on shorts.
- Adjustable rubber size.
- Requires air system.


E102

## LASTİKLİ KEMER APERESİ BELT ATTACHMENT WITH RUBBER




Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
100	50
110	55
120	60
130	65

Lastik Genişliği Rubber Size mm
30
35
40
50



E 102A




E 102B

E103

## LASTİKLİ KİTİL APERESİ KITIL ATTACHMENT WITH RUBBER



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm	Lastik Genişliği Rubber Size mm
50	30	28
55	30	28
60	35	33
60	38	35
65	40	38
70	42	40




- 4 iğne Lastik makinaları için üretilmiştir.
- Makinanın ÖN ve ARKA KISIMLARINDA MERDANE OLMASI gerekmektedir.
- Eşofmanlar ve şortların bel kısımlarında kullanılır.
- İnce kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for 4 needles rubber machines.
- There must be CYLINDER IN FRONT and BACK PARTS of the machine.
- Used on the waist parts of jogging suits and shorts.
- Produced for light fabrics (M).

E104

## ŞERİT MAKİNASI ŞERİT APERESİ RIBBON MACHINE RIBBON ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
16	8	50	28
18	8	50	30
22	10	60	35
25	12	65	40
28	14	65	42
30	15	70	40
32	16	70	42
35	18	75	50
40	20		
40	22		
45	25		




- Tüm şerit makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for all ribbon machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts for different purposes.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).



E104A

## ŞERİT MAKİNASI BİNDİRMELİ ŞERİT APERESİ OVERLAPPING RIBBON ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	6
20	8
25	10
28	12
30	13
35	15
36	16
45	20
48	22

- Tüm şerit makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Açık renkli kumaşları tam katlayarak koyu bedenler üzerinde hoş görünümüşini sağlar.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for all ribbon machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts for different purposes.
- Ensures nice looking of light colored fabrics on dark bodies by complete folding
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).



E104B

## ZİNCİR DİKİŞ ŞERİT APERESİ CHAIN STITCH RIBBON ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
18	8
22	10
25	12

- Zincir dikiş makinaları için üretilir.
- Tişörtlerin, yaka ve omuzlarında kullanılır.
- Aper makinasının ayagına monte edilir.
- Produced for chain stitch machines.
- Used for inner shoulder parts of collars of t-shirts.
- Attachment mounted to machine foot.



E104C

## ZİNCİR DİKİŞ EKSTRAFOR APERESİ CHAINSTITCH TAPE GUIDE ATTACHMENT



Çıkış Finish Size mm
8
10
12

- Zincir dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtlerin yaka ve omuzlarında kullanılır.
- Aper makinalarının ayagına monte edilir.
- Produced for chainstitch sewing machines.
- Used for collar and inner shoulder parts of t-shirts.
- Attachment is mounted to foot of the sewing machine.




**E105**

## REÇME MAKİNASI ŞERİT APERESİ RIBBON ATTACHMENT FOR INTERLOCK MACHINES



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	iğne Aralığı Needle Size mm
18	8	4.8-5.6
22	10	6.4




- Reçme makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarda kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for interlock machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts for different purposes.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

**E105A**

## REÇME MAKİNASI BİNDİRMELİ ŞERİT APERESİ OVERLAPPING RIBBON ATTACHMENT FOR INTERLOCK MACHINES



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	6
20	8
25	10




- Reçme makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarda kullanılır.
- Açık renkli kumaşları tam katlayarak koyu bedenler üzerinde hoş görünümünesini sağlar.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for interlock machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts for different purposes.
- Ensures nice looking of light colorod fabrics on dark bodies by complete folding
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

**E105B**

## REÇME ÜSTTEN DÖRDE KATLAMA ŞERİT APERESİ INTERLOCK MACHINE FOLDING INTO FOUR FROM TOP ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	6
28	7
30	8
35	10
40	12



- Reçme makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarda kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for interlock sewing machines.
- Used for various parts of training wears, shorts and t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

**E106**

## ÇİFT İĞNE ŞERİT APERESİ RIBBON ATTACHMENT FOR DOUBLE NEEDLE MACHINES




İğne Aralığı Needle Size mm	Giriş Cut Size mm	Cıktı Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Cıktı Finish Size mm
4.8-5.6	18	8	40	22
6.4	22	10	45	25
	25	12	50	28
	28	14	50	30
	32	16	55	32
	35	18	60	35
	40	20		



- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Esfomanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for double needle machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts for different purposes.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

**E106A**

## ÇİFT İĞNE BİNDİRMELİ ŞERİT APERESİ DOUBLE NEEDLE OVERLAPPING RIBBON ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Cıktı Finish Size mm
15	6
20	8
25	10
28	12
30	13
36	16
45	20
48	22



- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Esfomanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Açık renkli kumaşları tam katlayarak koyu bedenler üzerinde hoş görünümünesini sağlar.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for double needle machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts for different purposes.
- Ensures nice looking of light colored fabrics on dark bodies by complete folding
- Produced for very light fabrics and light fabrics.

**E106B**

## ÇİFT İĞNE DÖRDE KATLAMA ŞERİT APERESİ DOUBLE NEEDLE MACHINE FOLDING INTO FOUR RIBBON ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Cıktı Finish Size mm
25	6
28	7
30	8
35	10
40	12



- Çiftiğne makinaları için üretilmiştir.
- Esfomanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used for various parts of training wears, shorts and t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).


**E106C**

## AYAĞA DÖRDE KATLAMA APERESİ

DOUBLE FOLDING ATTACHMENT ON PRESSER FOOT / BRIT ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
12	3
16	4
20	5



■ Düz dikiş makinaları ve çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.

■ Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.

■ Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.

■ Produced for lockstitch sewing machines and double needle sewing machines.

■ Used for various parts of training wears, shorts and t-shirts.

■ Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

**E107**


## ŞERİT MAKİNASI SÜSBİYELİ ŞERİT APERESİ

RIBBON ATTACHMENT OF ORNAMENT BINDING FOR RIBBON MACHINES



Şerit Ribbon		Arabiye Ornament Binding		Şerit Ribbon		Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
22	10			60	35		
25	12			60	38		
28	14			65	40		
32	16			65	42		
35	18			70	40		
40	20			70	42		
40	22	22	10	70	42	25	12
45	25			75	45		
45	27						
50	28						
50	30						
55	32						

22      10



■ Tüm şerit makinaları için üretilir.

■ Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.

■ Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilir.

■ Produced for all ribbon machines.

■ Used on jogging suits, shorts and t-shirts for different purposes.

■ Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).


**E107A**

## ŞERİT MAKİNASI YAN BİYEli ŞERİT APERESİ

RIBBON MACHINE SIDE BINDING RIBBON ATTACHMENT



Şerit Ribbon		Yan Biye Side Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
22	10		
25	12	22	10
28	14		
32	16		
35	18		
40	20		
40	22	28	13



■ Tüm şerit makinaları için üretilir.

■ Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.

■ Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilir.

■ Produced for all ribbon machines.


■ Used on jogging suits, shorts and t-shirts for different purposes.

■ Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).



E 108

## REÇME MAKİNASI SÜS BİYELİ ŞERİT APERESİ RIBBON ATTACHMENT OF ORNAMENT BINDING FOR INTERLOCK MACHINES




Serit Ribbon	Arabiye Ornament Binding		
Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
22	10	22	10



- Reçme makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for interlock machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts for different purposes.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

E109

## ÇİFT İĞNE MAKİNASI SÜS BİYELİ ŞERİT APERESİ RIBBON ATTACHMENT OF ORNAMENT BINDING FOR DOUBLE STITCH MACHINES




Serit Ribbon	Arabiye Ornament Binding		Serit Ribbon	Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
22	10	22	10	45	28
25	12			50	28
28	14			50	30
32	16			55	32
35	18			60	35
40	20			25	12
40	22				
45	25				



- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for double stitch machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts for different purposes.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

E110

## ŞERİT MAKİNASI ÇİFT SÜSBİYELİ ŞERİT RIBBON ATTACHMENT OF DOUBLE ORNAMENT BINDING FOR RIBBON MACHINES



Serit Ribbon	Arabiye Ornament Binding		Serit Ribbon	Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
40	22	22	10	60	35
45	25			60	38
45	27			65	40
50	28			65	42
55	32			70	40
				70	42
				75	45



- Tüm şerit makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for all ribbon machines.
- Used on jogging suits and t-shirts for different purposes.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

**E 111**

**SERİT MAKİNASI ÇİFT SÜSBİYELİ ŞERİT APERESİ  
RIBBON ATTACHMENT OF DOUBLE ORNAMENT BINDING FOR RIBBON MACHINES**




Küçük Apere  
Small Ribbon Atta.

Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
18	8
22	10
25	12

Büyük Apere  
Big Ribbon Atta.

Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
25	12
28	14
32	15
32	16



- Tüm şerit makineleri için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for all ribbon machines.
- Used on jogging suits, and t-shirts for different purposes.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

**E 112**

**REÇME MAKİNASI ÇİFT SÜSBİYELİ ŞERİT APERESİ  
RIBBON ATTACHMENT OF DOUBLE ORNAMENT BINDING FOR INTERLOCK MACHINES**




Küçük Apere  
Small Ribbon Atta.

Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
15	6
18	8
22	10

Büyük Apere  
Big Ribbon Atta.

Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
22	10
25	12
28	14



- Reçme makineleri için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for interlock machines.
- Used on jogging suits, and t-shirts for different purposes.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

**E 113**

**ÇİFT İGNE ÇİFT SÜSBİYELİ ŞERİT APERESİ  
RIBBON ATTACHMENT OF DOUBLE ORNAMENT BINDING FOR DOUBLE NEEDLE MACHINES**



Küçük Apere  
Small Ribbon Atta.

Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
15	6
18	8
22	10
25	12

Büyük Apere  
Big Ribbon Atta.


Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
22	10
25	12
28	14
32	15
32	16

Şerit  
Ribbon

Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
40	22
45	25
45	27
50	28
55	32
60	35


Arabiyе  
Ornament Binding

Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
22	10



- Çift iğne dikiş makineleri için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for double needle machines.
- Used on jogging suits, and t-shirts for different purposes.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

## E 114 ÜÇLÜ ŞERİT APERESİ ATTACHMENT FOR THREE RIBBONS




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
22	10
25	12
28	14



- Tüm şerit makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for all ribbon machines.
- Used on jogging suits and t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

## E 114A ÜÇLÜ EKSTRAFOR APERESİ TRIPLE TAPE GUIDE ATTACHMENT




Çıkış Finish Size mm
8
10
12
14
15
16



- Tüm şerit makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for all ribbon machines.
- Used for training wears and t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

## E 115 SÜS BİYELİ ÜÇLÜ ŞERİT APERESİ ATTACHMENT FOR THREE RIBBONS WITH ORNAMENT BINDING



Şerit Ribbon		Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
22	10	22	10
25	12		
28	14		



- İğne aralığı uygun şerit makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for machines with suitable needle interval.
- Used on jogging suits and t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

**E 116**


## ÇİFT SÜS BİYELİ ÜÇLÜ ŞERİT APERESİ ATTACHMENT FOR THREE RIBBONS WITH DOUBLE ORNAMENT BINDING

Küçük Aperere  
Small Ribbon Atta.

Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
18	8
22	10
25	12

Büyük Aperere  
Big Ribbon Atta.

Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
24	12
28	14
32	15
32	16



- İğne aralığı uygun şerit makineleri için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for machines with suitable needle interval.
- Used on jogging suits and t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

**E 117**

## ÇİFT ŞERİT ÇİFT SÜSBİYELİ ŞERİT APERESİ ATTACHMENT FOR DOUBLE RIBBONS WITH DOUBLE ORNAMENT BINDING

Küçük Aperere  
Small Ribbon Atta.


Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
18	8
22	10
25	12

Büyük Aperere  
Big Ribbon Atta.

Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
35	18
40	22
60	35
55	22

Arabiye  
Ornament Binding

Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
20	9
22	10
22	10



- İğne aralığı uygun şerit makineleri için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for machines with suitable needle interval.
- Used on jogging suits and t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

**E 118**

## ŞERİT APERESİ RIBBON ATTACHMENT

Şerit Aperesi  
Ribbon Atta.


Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
22	10
25	12

Düz Şerit  
Flat Ribbon Atta.

Cıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm
16	22
22	22

Arabiye  
Ornament Binding


Cıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm
10	22
10	22



- İğne aralığı uygun şerit makineleri için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for machines with suitable needle interval.
- Used on jogging suits and t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

E 119

## ÜÇ ŞERİT ÜST ÜSTE APERE ATTACHMENT FOR THREE RIBBONS BINDED (UP TO UP)




Küçük Şerit Small Ribbon		Orta Şerit Medium Ribbon		Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
18	8	35	18	50	28
22	10	40	22	60	35



- İğne aralığı uygun şerit makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for machines with suitable needle interval.
- Used on jogging suits and t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics(M).

E 119A


## SÜSBİYELİ ŞERİT APERESİ ATTACHMENT FOR RIBBONS WITH ORNAMENT BINDING



- İğne aralığı uygun şerit makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for machines with suitable needle interval.
- Used on jogging suits and t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

E 120

## OVERLOK MAKİNASI ARABIYE APERESİ ORNAMENT BINDING ATTACHMENT FOR OVERLOCK MACHINES



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15
35	17
40	20
45	22
50	25
55	27
60	30
70	35
80	40




- Overlok makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda, tişörtlerde, pantolonlarda ve montlarda kullanılır.
- Ince kumaşlar (M) ve orta kumaşlar (MH) için üretilir.
- Produced for overlock machines.
- Used on jogging suits, t-shirts, trousers and jackets.
- Produced for light fabrics (M) and medium fabrics (MH).

**E 120A**

## OVERLOK MAKİNASI TIRNAKLI ARABIYE APERESİ ORNAMENT BINDING ATTACHMENT FOR OVERLOCK MACHINES



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15




- Overlok makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda, tişörtlerde, ceketlerde ve montlarda kullanılır.
- İnce kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for overlock machines.
- Used on jogging suits, t-shirts, jackets and coats.
- Produced for light fabrics (M).

**E 121**

## DÜZ MAKİNA ARABIYE APERESİ ORNAMENT BINDING ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINES



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15




- Düz Dikiş makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda, montların iç kısımlarında, ince kumas pantolonlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produced for lockstitch machines.
- Used on jogging suits, on the inner parts of the jackets, on the light fabric trousers and t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

**E121A**

## DÜZ MAKİNA TIRNAKLI ARABIYE APERESİ ORNAMENT BINDING ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINES




Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15



- Düz Dikiş makinaları için üretilir..
- Eşofmanlarda, şortlarda, tişörtlerde, ceketlerde ve montlarda kullanılır.
- İnce kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for lockstitch machines.
- Used on jogging suits, t-shirts, jackets and coats.
- Produced for light fabrics (M).

## OVERLOK MAKİNASI İPLİ ARABİYE APERESİ ATTACHMENT OF ORNAMENT BINDING WITH YARN FOR OVERLOCK MACHINES




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15



- Overlok makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda, montların iç kısımlarında, pantolonlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- Ince kumaşlar (M) ve orta kumaşlar (MH) için üretilir.
- Makine ayağının altına kanal açılarak ipin kayması önlenir.
- Produced for overlock machines.
- Used on jogging suits, on the inner parts of the jackets, on light fabric trousers and t-shirts.
- Produced for light fabrics (M) and medium fabrics (MH).
- Sliding of the yarn is prevented by opening channel under the foot of the machine.

**E 123**

## DÜZ MAKİNE İPLİ ARABİYE APERESİ ATTACHMENT OF ORNAMENT BINDING WITH YARN FOR LOCKSTITCH MACHINES




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15



- Düz Dikiş makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda, montların iç kısımlarında, ince kumaş pantolonlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- Ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Altı kanallı ayak kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- Used on jogging suits, on the inner parts of the jackets, on light fabric trousers and t-shirts.
- Produced for light fabrics (M).
- Foot with six channels is applied.

**E 124**

## OVERLOK MAKİNASI ÇİFTLİ ARABİYE APERESİ ATTACHMENT OF DOUBLE ORNAMENT BINDING FOR OVERLOCK MACHINES



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	12	30	15




- Overlok makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- Ince kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for overlock machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts.
- Produced for light fabrics (M).

E 124A

## OVERLOK MAKİNASI ÇİFT KATLAMA APERE OVERLOCK MACHINE DOUBLE FOLDING TAPE GUIDE ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	12
30	15
35	17
40	20
45	22
50	25
55	27
60	30





- Overlok makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtlerde, yaka ve kol ağızlarında kullanılır.
- Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.
- Produce for overlock machines.
- Used for collar and bottom parts of sleeves of t-shirts.
- Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

E 125

## OVERLOK ÇİFTLİ İPLİ ARABIYE APERESİ ATTACHMENT OF ORNAMENT BINDING WITH DOUBLE YARN FOR OVERLOCK MACHINES



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	12




- Overlok makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- İnce kumaşlar (M) için üretilir.
- Makina ayağının altına kanallar açılarak ipin kayması önlenir.
- Produced for overlock machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts.
- Produced for light fabrics (M).
- Sliding of the yarn is prevented by opening channels under the foot of the machine.

E 126

## OVERLOK MAKİNASI YAKA APERESİ COLLAR ATTACHMENT FOR OVERLOCK MACHINES




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
40	20	80	40
45	22	85	42
50	25	90	45
55	27	95	47
60	30	100	50
65	32	105	52
70	35	110	55
75	37	120	60



- Overlok makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde kullanılır.
- İnce kumaşlar (M) için üretilir ve orta kumaşlar (MH) için üretilir.
- Produced for overlock machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts.
- Produced for the light fabrics (M) and medium fabrics (MH).

E 126A

## TRANSPORTLU OVERLOK YAKA APERESİ COLLAR ATTACHMENT OF WALKING FOOT OVERLOCK



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
30	15
35	17
40	20
45	22
50	25
60	30
70	35



■ Üstten Transportlu Overlok makinaları için üretilir.

■ Bayan tişörtlerinin yaka kısımlarında kullanılır.

■ İnce kumaşlar (M) için üretilir.


■ Produced for overlock machines with upper walking foot.

■ Used for collar parts of woman t-shirts.

■ Produced for light fabrics (M).

E 126B

## TRANSPORTLU OVERLOK ÜSTTEN BURGULU YAKA APERESİ TOP FEED OVERLOCK MACHINE COLLAR WITH SPIRAL FROM TOP ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
50	25
55	27
60	30
65	32
70	35
75	37
80	40
85	42
90	45
95	47
100	50



■ Üstten transportlu overlok makinaları için üretilmiştir.

■ Bayan tişörtlerde, yaka ve kol ağızlarında kullanılır.

■ Çok ince kumaşlar (L) ve ince kumaşlar (M) için üretilmiştir.


■ Produced for top feed overlock machines.

■ Used for collar and bottom parts of women's t-shirts.

■ Produced for very light fabrics (L) and light fabrics (M).

E127

## OVERLOK MAKİNASI SÜS BİYELİ YAKA APERESİ COLLAR ATTACHMENT WITH ORNAMENTBINDING FOR OVERLOCK MACHINES



Arabiye Ornament Binding	Yaka Collar		Yaka Collar		
	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	
25	12	40	20	80	40
30	15	45	22	85	42
		50	25	90	45
		55	27	95	47
		60	30	100	50
		65	32	105	52
		70	35	110	55
		75	37	120	60



■ Overlok makinaları için üretilir.

■ Tişörtlerin yaka kısımlarında kullanılır.

■ İnce kumaşlar (M) ve orta kumaslar (MH) için üretilir.

■ Produced for overlock machines.

■ Used on collars of the t-shirts.


■ Produced for the light fabrics (M) and medium fabrics (MH).

**E 128**

## OVERLOK ÇİFT SÜSBİYELİ YAKA APERESİ COLLAR ATTACHMENT WITH DOUBLE ORNAMENT BINDING FOR OVERLOCK MACHINES



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
80	40	35	17	25	12
85	42	40	20	30	15
90	45	45	22		
95	47	50	25		
100	50	55	27		
105	52	60	30		
110	55	65	32		
120	60	70	35		




- Overlok makinaları için üretilir.
- Tişörtlerin yaka kısımlarında kullanılır.
- İnce kumaşlar (M) ve orta kumaşlar (MH) için üretilir.
- Produced for overlock machines.
- Used on collars of the t-shirts.
- Produced for light fabrics (M) and medium fabrics (MH).

**E 129**

## OVERLOK MAKİNASI ALTTAN LASTİKLİ APERESİ OVERLOCK MACHINE LOWER ATTACHMENT FOR RUBBER




Lastik Genişliği Rubber Size mm
13
23
38
50




- Overlok makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, bayan eteklerinin ve şortların bel kısımlarında, eldivenlerde, çoraplarda, çadırlarda, araba kılıflarında çok amaçlı olarak kullanılır.
- Produced for overlock machines.
- Multi-purpose usage on jogging suits, on the waist parts of the lady's skirts and the shorts, on the gloves, socks, tents and car covers.

**E 129A**

## OVERLOK MAKİNASI ÜSTTEN LASTİK APERESİ OVERLOCK MACHINE UPPER ATTACHMENT FOR RUBBER




Lastik Genişliği Rubber Size mm
6
8
10
12
15
20



- Overlok makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, bayan eteklerinin bel kısımları başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Produced for overlock machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits, waist parts of ladies shirts.

E 129B

## OVERLOK MAKİNASI YANDAN LASTİK APERESİ OVERLOCK MACHINE ELASTIC ATTACHMENT FROM SIDE




Lastik Genişliği Rubber Size mm
6
8
10
12
15
20



- Overlok makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, bayan eteklerinin bel kısımları başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Produced for overlock machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits, waist parts of ladies shirts.

E 130

## OVERLOK MAKİNASI ÜSTTEN LASTİK APERESİ OVERLOCK MACHINE UPPER ATTACHMENT FOR RUBBER




Lastik Genişliği Rubber Size mm
20
35
50
60
70
80
100



- Overlok makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, bayan eteklerinin bel kısımları başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Ayaga lastik için tel monte edilir.
- Produced for overlock machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits, waist parts of ladies shirts.
- A wire is mounted to the foot for rubber.

E 131

## REÇME MAKİNASI ÜSTTEN LASTİK APERESİ INTERLOCK MACHINE UPPER ATTACHMENT FOR RUBBER



Lastik Genişliği Rubber Size mm
20
35
50
60
70
80
100




- Reçme makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlarda, bayan eteklerinin ve şortların bel kısımları başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Ayaga lastik için tel monte edilir.
- Produced for interlock machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits, waist parts of ladies shirts.
- A wire is mounted to the foot for rubber.

**E 131A**

## REÇME MAKİNASI ALTAN LASTİK APERESİ INTERLOCK MACHINE ELASTIC FROM BOTTOM ATTACHMENT




Lastik Genişliği Rubber Size mm
6
8
10
12
15
20



- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Penye ve tişörtlerin kol ve etek kısımlarında kullanılır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used for sleeve and hem parts of combed cotton dresses and t-shirts.

**T 132**


## REÇME MAKİNASI LOK APERESİ LOCK ATTACHMENT FOR INTERLOCK MACHINES



- Reçme Lok makinası için üretilmiştir.
- Tişörtlerde ve kilotlarda kullanılır.
- İğne aralıklarına göre genişlik ayarı yapılır.
- Produced for interlock lock machines.
- Used on t-shirts and underpants.
- Width adjustment can be done in accordance with the needle interval.

**T 132A**

## REÇME MAKİNASI SOLDAN LOK APERESİ LEFT SIDE LOCK ATTACHMENT FOR INTERLOCK MACHINES



- Reçme Lok makinası için üretilmiştir.
- Tişörtlerde ve kilotlarda kullanılır.
- İğne aralıklarına göre genişlik ayarı yapılır.
- Produced for interlock lock machines.
- Used on t-shirts and underpants.
- Width adjustment can be done in accordance with the needle interval.

T 133

**DÜZ ŞERİT APERESİ**  
**FLAT RIBBON ATTACHMENT**



T133A



T133B



T133C




T133D



T133E



T133F



- Düz Dikiş Makinası, çiftliği dikiş makinası, reçme makinası ve şerit makinaları için üretilmiştir.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Sipariş edilen tüm ölçüler için üretilir.


- Produced for lockstitch sewing machines, double needle sewing machines, interlock machines and ribbon machines.
- Multi-purpose usage.
- Produced for all sizes ordered.

T 134

**ÇİFT KIVIRMA REÇME APERESİ  
DOUBLE FOLDING INTERLOCK ATTACHMENT**



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
25	6	50	15
28	7	50	16
30	8	55	18
35	9	60	20
35	10	65	22
40	12	70	25
45	14	80	30




- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.
- Penye, atlet ve tişörtlerin kol ve yaka kısımlarında kullanılır.
- Produced for interlock stitch tape binding machines.
- Used for sleeve and hem parts of combed cotton dresses, underwears and t-shirts.

T 135

**TEK KIVIRMA REÇME APERESİ  
SINGLE FOLDING INTERLOCK ATTACHMENT**



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
25	8
30	10
32	12
35	13
40	15
45	18
50	20
55	22
60	25
65	27
70	30




- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.
- Penye, atlet ve tişörtlerin kol ve yaka kısımlarında kullanılır.
- Produced for interlock stitch tape binding machines.
- Used for sleeve and hem parts of combed cotton dresses, underwears and t-shirts.

T 136

**ARABİYELİ ÇİFT KIVIRMA REÇME APERESİ  
DOUBLE FOLDING WITH ORNAMENT BINDING INTERLOCK ATTACHMENT**




Arabiye Ornament Binding			
Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
25	6	18	8
28	7		
30	7		
30	8		
35	9		
35	10		
40	10		
40	12	22	10
45	14		
50	15		
50	16		
55	18		
60	20		
65	22		
70	25	25	12



- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.
- Penye, atlet ve tişörtlerin kol ve yaka kısımlarında kullanılır.
- Produced for interlock stitch tape binding machines.
- Used for sleeve and hem parts of combed cotton dresses, underwears and t-shirts.

T 137

## ARABİYELİ TEK KIVIRMA REÇME APERESİ SINGLE FOLDING WITH ORNAMENT BINDING INTERLOCK ATTACHMENT




Arabiye Ornamente Binding			
Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
25	8	18	8
30	10		
32	12		
35	13		
40	15	22	10
45	18		
50	20		
55	22		
60	25		
65	27	25	12
70	30		



- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.
- Penye, atlet ve tişörtlerin kol ve yaka kısımlarında kullanılır.
- Produced for interlock stitch tape binding machines.
- Used for sleeve and hem parts of combed cotton dresses, underwears and t-shirts.

T 138

## İKİYE KATLAMA REÇME APERESİ INTERLOCK ATTACHMENT FOR DOUBLE BINDING




Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
15	7
20	10
25	12
30	15
35	17
40	20
45	22
50	25
55	27
60	30
65	32
70	35




- Reçme Bant makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtlerde ve atletlerde kullanılır.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Used on the t-shirts and top underwears.

T 138A

## İKİYE KATLAMA ETEK REÇME APERESİ DOUBLE FOLDING INTERLOCK ATTACHMENT FOR PLAIN SEAMING



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
15	7
20	10
25	12
30	15
35	17
40	20




- Reçme Etek makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtlerde ve atletlerde kullanılır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on the t-shirts and top underwears.

**T 139**

## ŞERİTLİ İKİYE KATLAMALı REÇME APERESİ DOUBLE FOLDING ATTACHMENT FOR INTERLOCK WITH RIBBON

Aperre  
AttachmentSerit Aperesi  
Ribbon Atta.

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	7	15	6
20	10	18	8
25	12	22	10
30	15		
35	17		
40	20		
50	25		
55	27		
60	30		
70	35		



- Reçme Bant makinaları için üretilir.
- Tişörtlerde kullanılır.


- Produced for tape binding interlock machines.
- Used on the t-shirts.

**T 140**

## ŞERİTLİ ÇİFT KIVIRMA REÇME APERESİ DOUBLE FOLDING ATTACHMENT FOR INTERLOCK WITH RIBBON

Aperre  
AttachmentSerit  
Ribbon

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
35	10	15	6
40	12	18	8
45	14	22	10
50	16		
55	18		
60	20		
65	22		
70	25		



- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.


- Tişörtlerde kullanılır.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Used on the t-shirts.

**T 141**

## ŞERİTLİ TEK KIVIRMA REÇME APERESİ SINGLE FOLDING ATTACHMENT FOR INTERLOCK WITH RIBBON

Aperre  
AttachmentSerit  
Ribbon

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
30	10	15	6
35	13	18	8
40	15	22	10
45	18		
50	20		
60	25		
70	30		
80	35		




- Reçme bant makinaları için üretilir.

- Tişörtlerde ve atletlerde kullanılır.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Used on the t-shirts and top underwears.

T 142A

## TAM KATLAMA ÇİFT KIVIRMA REÇME APERESİ COMPLETE BENT DOUBLE FOLDING INTERLOCK ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
40	10
48	12
60	15
80	20
100	25




- Reçme bant makinaları için üretilir.
- Tişörtler, atletler, mayolar, sütyenler ve abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Açık renkli kumaşları tam katlayarak koyu bedenler üzerinde hoş görünmesini sağlar.
- Saten, Likralı ve benzeri kumaşlarda tercih edilir.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Multi-purpose usage such as t-shirts, top underwears, bathing suits, brassieres, and fashion garments
- Ensures nice looking of light colored fabrics by complete folding.
- Preferred on the satin, lycra fabrics and similars.

T 142

## KAPALI ÇİFT KIVIRMA REÇME APERESİ COVERED DOUBLE FOLDING ATTACHMENT OF INTERLOCK




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	6	50	16
28	7	55	18
30	8	60	20
35	9	65	22
35	10	70	25
40	12	80	30
45	14	90	35
50	15	100	40



- Reçme bant makinaları için üretilir.
- Tişörtler, atletler, mayolar, sütyenler ve abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Saten, Likralı ve benzeri kumaşlarda tercih edilir.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Multi-purpose usage such as t-shirts, top underwears, bathing suits, brassieres, and fashion garments.
- Preferred on the satin, lycra fabrics and similars.

T 143

## KAPALI TEK KIVIRMA REÇME APERESİ COVERED SINGLE FOLDING ATTACHMENT OF INTERLOCK



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	8
30	10
32	12
35	13
40	15
45	18
50	20
60	25
70	30
80	35
90	40




- Reçme Bant makinaları için üretilir.
- Tişörtler, atletler, mayolar ve abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Saten, Likralı ve benzeri kumaşlarda tercih edilir.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Multi-purpose usage such as t-shirts, top underwears, bathing suits and fashion garments.
- Preferred on the satin, lycra fabrics and similars.

**T 143A**

## TAM KATLAMA TEK KIVIRMA REÇME APERESİ COMPLETE BENT SINGLE FOLDING INTERLOCK ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
30	10
36	12
45	15
60	20




- Reçme bant makinaları için üretilir.
- Tişörtler, aletler, mayolar ve abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Açık renkli kumaşları tam katlayarak koyu bedenler üzerinde hoş görünmesini sağlar.
- Saten, Likralı ve benzeri kumaşlarda tercih edilir.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Multi-purpose usage such as t-shirts, top underwears, bathing suits, brassieres, and fashion garments.
- Ensures nice looking of light colored fabrics by complete folding.
- Preferred on the satin, lycra fabrics and similars.

**T 143B**

## ALTI İLERDE TEK KIVIRMA REÇME APERESİ BOTTOM FORWARD SINGLE FOLDING INTERLOCK ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
28	8
33	10
40	13
45	15
50	18
55	20
65	25
78	30
85	35




- Reçme bant makinaları için üretilir.
- Tişörtlerde ve atletlerde kullanılır.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Used on t-shirts and top underwears.

**T 143C**

## TERS TEK KIVIRMA REÇME APERESİ REVERSE SINGLE FOLDING INTERLOCK ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
28	8
33	10
40	13
45	15
50	18
55	20
65	25
78	30
85	35



- Reçme bant makinaları için üretilir.
- Tişörtlerde ve atletlerde kullanılır.
- İstenilen ölçüye göre özel üretim yapılır.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Used on t-shirts and top underwears.
- Produced specially according to size given.

**T 144A**

## DÜZ ARABİYELİ ÇİFT KIVIRMA REÇME APERESİ FLAT ORNAMENT BINDING DOUBLE FOLDING INTERLOCK ATTACHMENT



Arabiye Ornament Binding		Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm
30	8			
35	10			8
40	12			
45	14			10
50	16			
55	18			12
60	20			
65	22			15
70	25			



- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtlerde kullanılır.

- Produced for tape binding interlock machines.
- Used on t-shirts.

**T 144**

## KAPALI SÜS BİYELİ ÇİFT KIVIRMA REÇME APERESİ COVERED DOUBLE FOLDING ATTACHMENT FOR INTERLOCK WITH ORNAMENT BINDING


Apere Attachment		Arabiye Ornament Binding		Apere Attachment		Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
30	8	18	8	60	20		
35	10			65	22		
40	12			70	25	25	12
45	14	22	10	80	30		
50	16			90	35		
55	18			100	40		



- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtler ve mayolar başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Satin, Likralı ve benzeri kumaşlarda tercih edilir.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Multi-purpose usage such as t-shirts and bathing suits.
- Preferred on the satin, lyra fabrics and similars.

**T 145**

## KAPALI SÜS BİYELİ TEK KIVIRMA REÇME APERESİ COVERED SINGLE FOLDING ATTACHMENT FOR INTERLOCK WITH ORNAMENT BINDING



Apere Attachment		Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	8	18	8
30	10		
35	13		
40	15	22	10
45	18		
50	20		
60	25		
70	30		
80	35	25	12
90	40		



- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtler ve mayolar başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Multi-purpose usage such as t-shirts and bathing suits.


T 145A

## DÜZ ARABİYELİ TEK KIVIRMA REÇME APERESİ FLAT ORNAMENT BINDING SINGLE FOLDING INTERLOCK ATTACHMENT



## Aperere Attachment

Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm	Aribe Ornament Binding
25	8	
30	10	
35	13	8
40	15	
45	18	10
50	20	
60	25	12
70	30	
80	35	15
90	40	



- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtlerde kullanılır.



- Produced for tape binding interlock machines.
- Used on the t-shirts.

T 146

## KAPALI LASTİKLİ ÇİFT KIVIRMA REÇME APERESİ COVERED DOUBLE FOLDING ATTACHMENT FOR INTERLOCK WITH RUBBER



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
30	8
35	10
40	12
45	14
50	16
55	18
60	20



- Reçme Bant makinaları için üretilmiştir.
- Mayolar, sütyenler ve abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.



- Saten, Likralı ve benzeri kumaşlarda tercih edilir.
- Lastik çıkış ölçüsünden 2 mm küçük olur
- Produced for tape binding interlock machines.
- Multi-purpose usage such as bathing suits, brassieres and fashion garments.
- Preferred on the satin, lycra fabrics and similars.
- Elastics should be 2mm smaller than finish size

T 147

## KAPALI LASTİKLİ TEK KIVIRMA REÇME APERESİ COVERED SINGLE FOLDING ATTACHMENT OF INTERLOCK WITH RUBBER



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
25	8
30	10
35	13
40	15
45	18
50	20
60	25




- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.
- Mayolar, sütyenler ve abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.

- Saten, Likralı ve benzeri kumaşlarda tercih edilir.
- Lastik çıkış ölçüsünden 2 mm küçük olur
- Produced for tape binding interlock machines.
- Used with multi purposes, bathing suits, brassieres and fashion garments being on top.
- Preferred on the satin, lycra fabrics and similars.
- Elastics should be 2mm smaller than finish size

**T 148**

## ÇİFT KIVIRMA ETEK REÇME BANT APARESİ DOUBLE FOLDING TAPE ATTACHMENT FOR PLAIN SEAMING INTERLOCK




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
30	8
35	10
40	12
45	14
50	16



- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtlerde ve atletlerde kullanılır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on t-shirts and top underwears.

**T 149**

## TEK KIVIRMA ETEK REÇME BANT APARESİ SINGLE FOLDING TAPE ATTACHMENT FOR PLAING SEAMING INTERLOCK




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	8
30	10
35	13
40	15
45	18
50	20



- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtlerde ve atlettede kullanılır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on t-shirts and top underwears.

**T 150**

## SÜSBİYELİ ÇİFT KIVIRMA ETEK BANT APARESİ DOUBLE FOLDING TAPE ATTACHMENT FOR PLAIN SEAMING WITH INT. ORNAMENT BINDING



Apare Attachment		Arabye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
30	8	18	8
35	10	22	10
40	10		
40	12		
45	14		
50	16	25	12




- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtlerde kullanılır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on t-shirts .

**T 151**

## SÜSBİYELİ TEK KIVIRMA ETEK BANT APERESİ SINGLE FOLDING TAPE ATTACHMENT FOR PLAIN SEAMING INT. WITH INTERVAL BINDING



Aperе Attachment		Arabiye Ornament Binding	
Giris Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giris Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	8	18	8
30	10	22	10
35	13		
40	15		
45	18		
50	20	25	12




- Reçme etek makinaları için üretilir.
- Tişörtlerde kullanılır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on t-shirts .

**T 152**

## ÇİFTLİ ÇİFT KIVIRMA REÇME APERESİ ATTACHMENT OF TAPE INTERLOCK DOUBLE FOLDING IN DOUBLE




İç Apere Internal Atta.		Dış Apere External Atta.	
Giris Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giris Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
35	10	45	14




- Reçme bant makinaları için üretilir.
- Tişörtlerde kullanılır.
- Produced for interlock ribbon machines.
- Used on t-shirts .

**T 152A**

## ÜÇLÜ BİYE APERESİ ATTACHMENT FOR THREE RIBBONS




İç Apere Internal Atta.		Dış Apere External Atta.	
Giris Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giris Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	6	35	10
35	9	45	14
35	10	50	16



- Tüm şerit makinaları için üretilir.
- Eşofmanlarda, şortlarda ve tişörtlerde çeşitli amaçlarla kullanılır.
- Produced for all ribbon machines.
- Used on jogging suits, shorts and t-shirts for different purposes.

**T152B**

## ÇİFT KESİK BİYELİ REÇME APERESİ DOUBLE FOLDING INTERLOCK ATTACHMENT FOR CUTTED TAPE FROM MIDDLE




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
16	8
18	9
20	10
22	12
25	15
30	20




- Reçme bant makinaları için üretilir.
- Tişörtler, aletler, mayolar, sütyenler ve abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Saten, Likralı ve benzeri kumaşlarda tercih edilir.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Multi-purpose usage such as t-shirts, top underwears, bathing suits, brassieres, and fashion garments.
- Preferred on the satin, lycra fabrics and similars.

**T153**

## ÇİFT PARÇALI REÇME ETEK APERESİ INTERLOCK ATTACHMENT WITH TWO PIECES




Cıkış Finish Size mm
8 ← → 20



- Reçme etek makinaları için üretilir.
- Başta tişörtlerde ve aletlerin etek kısımları olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Multi-purpose usage such as the t-shirts and the bottom parts of the top underwears.

**T153A**

## BURUNLU REÇME ETEK APERESİ CYLINDER BED PLAIN SEAMING INTERLOCK ATTACMENT




- Burunlu reçme etek makinaları için üretilir.
- Başta tişörtlerde ve aletlerin etek kısımları olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for plain seaming cylinder bed.
- Multi-purpose usage such as the t-shirts and the bottom parts of the top underwears.

**T 153B**

## REÇME MAKİNASI ETEK KIVIRMA APERESİ PLAIN SEAMING INTERLOCK FOLDING ATTACHMENT



Çıkış Finish Size mm
15
20
25
30




- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Başta Tişört ve Atletlerin etek kısımları başta olmak üzere çok amaçlı olarak kullanım alanları vardır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Multi-purpose usage such as t-shirts and the bottom parts of the top underwears.

**T 153C**

## ÇİFT PARÇALI REÇME ETEK APERESİ INTERLOCK ATTACHMENT WITH TWO PIECES



Çıkış Finish Size mm
8 ↔ 25




- Reçme etek makinaları için üretilir.
- Başta tişörtlerde ve atletlerin etek kısımları olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Multi-purpose usage such as the t-shirts and the bottom parts of the top underwears.

**T 154**

## REÇME MAKİNASI AYARLI ETEK APERESİ ADJUSTABLE PLAIN SEAMING INTERLOCK FOLDING ATTACHMENT




Çıkış Finish Size mm
13 ↔ 45



- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Başta Tişört ve Atletlerin etek kısımları başta olmak üzere çok amaçlı olarak kullanım alanı vardır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Multi-purpose usage such as t-shirts and the bottom parts of the top underwears.



## T 154A REÇME MAKİNASI AYARLI ETEK APERESİ ADJUSTABLE PLAIN SEAMING INTERLOCK FOLDING ATTACHMENT




Cıkış  
Finish  
Size  
mm  
10 ← → 45




- Reçme etek makinaları için üretilir.
- Başta tişörtlerde ve atletlerin etek kısımları olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Multi-purpose usage such as the t-shirts and the bottom parts of the top underwears.

## T 154B REÇME MAKİNASI MAKARALI ETEK APERESİ PLAIN SEAMING INTERLOCK FOLDING ATTACHMENT WITH ROLLER




Cıkış  
Finish  
Size  
mm  
10 ← → 45



- Reçme etek makinaları için üretilir.
- Başta tişörtlerde ve atletlerin etek kısımları olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Multi-purpose usage such as the t-shirts and the bottom parts of the top underwears.

## T 154C AYARLI ETEK APERESİ ADJUSTABLE PLAIN SEAMING INTERLOCK FOLDING ATTACHMENT



- Reçme etek makinaları için üretilir.
- Başta tişörtlerde ve atletlerin etek kısımları olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Multi-purpose usage such as the t-shirts and the bottom parts of the top underwears.




**T 155**

## REÇME MAKİNASI ETEK KIVIRMA APERESİ PLAIN SEAMING INTERLOCK FOLDING ATTACHMENT




Çıkış Finish Size mm	Çıkış Finish Size mm
8	32
10	35
12	38
15	40
18	42
20	45
22	48
25	50
28	52
30	55

**T 155A**

## BİYELİ ETEK APERESİ HEMMER WITH BINDING ATTACHMENT



Biye Genişliği Binding Width mm
23
38
50




- Etek reçme makinaları için üretilir.
- Penye ve Tisörtlerin kol ve etek kısımlarında kullanılır.
- Alt biye ve beden kısmı genişliğe göre ayarlanabilir.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on sleeve and bottom parts of t-shirts and combed cotton products.
- Adjustable according to bottom binding and body part wideness.

**T 155B**

## ÜST KIVIRMALI BİYELİ ETEK APERESİ UPPER FOLDED HEMMER WITH BINDING ATTACHMENT




Beden Kivirması Body Folding mm	Biye Genişliği Binding Width mm
15	23
20	38
25	50



- Etek reçme makinaları için üretilir.
- Penye ve Tisörtlerin kol ve etek kısımlarında kullanılır.
- Alt biye genişliğe göre ayarlanabilir.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on sleeve and bottom parts of t-shirts and combed cotton products.
- Bottom binding can be adjusted according to wideness.

**T 155C**

## ALT TEMİZ KATLAMA ETEK APERESİ CLEAR BOTTOM FOLDING HEMMED ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
50	25
55	27
60	30
65	32
70	35
75	37
80	40



- Etek reçme makinaları için üretilir.
- Penye ve Tişörtlerin kol ve etek kısımlarında kullanılır
- Beden kısmı ayarlanabilir.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on sleeve and bottom parts of t-shirts and combed cotton products.
- Body part can be adjusted.

**T 155D**

## TEMİZ KATLAMA ETEK APERESİ CLEAR FOLDING HEMMER ATTACHMENT




Beden Kıvrımı Body Folding mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	50	25
20	55	27
25	60	30
	65	32
	70	35
	75	37
	80	40



- Etek reçme makinaları için üretilir.
- Penye ve Tişörtlerin kol ve etek kısımlarında kullanılır
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on sleeve and bottom parts of t-shirts and combed cotton products.

**T 155E**

## TİŞÖRT YAKA APERESİ T-SHIRT COLLAR ATTACHMENT



Beden Kıvrımı Body Folding mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
6	20	10
8	25	12
10	30	15




- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Penye ve Tişörtlerin kol ve etek kısımlarında kullanılır
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used on sleeve and bottom parts of t-shirts and combed cotton products.

**T 156**

## TİŞÖRT YAKA APERESİ T-SHIRT COLLAR ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
30	15
35	17




- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Tişörtlerin yaka kısımlarında kullanılır.
- Ayak değiştirilir.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used on the collar parts of t-shirts.
- The foot can be changed.

**T 157**

## TİŞÖRT YAKA BİYE APERESİ T-SHIRT COLLAR BINDING ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
22	9
25	10
30	12




- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Tişörtlerin yaka kısımlarında kullanılır.
- Ayak değiştirilir.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used on the collar parts of the t-shirts.
- The foot can be changed.

**T 157A**

## TİŞÖRT YAKA BİYE APERESİ T-SHIRT COLLAR BINDING ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
25	8
30	10
32	12




- Reçme bant makinaları için üretilir.
- Tişörtlerin yaka kısımlarında kullanılır.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Used on the collar parts of the t-shirts.

**T 158**

## OVERLOK MAKİNASI EKSTRAFOR APERESİ TAPE BINDING ATTACHMENT FOR OVERLOCK MACHINES

**T 158A**

Lastik Genişliği Rubber Size mm
6
7
8
9
10
12
15

**T 158B****T 158****T 158C**

Lastik Genişliği Rubber Size mm
13
23
38
50

**T 158D**

- Overlok makinası için üretilir.

- Penye ve Tişörtlerin omuz kısımlarında kullanılır.

- Overlok makinasının ayağına ekstrafor genişliğinde kanal açılıp, köprü yapılır.


- Produced for overlock machines.

- Used on the shoulder parts of t-shirts and combed items.

- A channel with the same width of the band is opened on the foot of the overlock machine and a metal part is mounted.

**T 158E**

## REÇME ETEK MAKİNASI OVERLOK DİKİŞİ YATIRMA SİPERİ PLAIN SEAMING INTERLOCK MACHINE OVERLOCK STITCH LAYING PLATE



- Reçme etek makinaları için üretilir.

- Penye ve Tişörtlerde omuz ve yan kısımlarında kullanılır.

- Overlok çatılarını yatırıp çıma atmada kullanılır.

- Produced for plain seaming interlock machines.

- Used on shoulder and side parts of t-shirts and combed cotton items.

- Used for laying and sewing overlock stitched parts.





T 159

## DÜZ MAKİNA YAN ÇATMA APERESİ LOCK STITCH MACHINE SIDE STITCHING ATTACHMENT



Kumas Kalınlığı Thick Material Size
L
M
MH



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Ayakları değiştirilir.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits.
- The foot can be changed.


T 160

## DÜZ MAKİNA ALTı AÇIK BİYELİ ÇATMA APERESİ

SIDE STITCHING ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINES WITH INTERVAL BINDING ON THE BOTTOM



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12



- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Ayakları değiştirilir.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits.
- The foot can be changed.


T 161

## DÜZ MAKİNA ALTı AÇIK İPLİ ÇATMA APERESİ

SIDE STITCHING ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINES WITH INTERVAL BINDING ON THE BOTTOM YARN




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12



- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Altı kanallı ayak kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits.
- Foot with six channels is applied.

T 162

## ÇİFT İĞNE ÇATMA APERESİ ATTACHMENT WITH ARM FOR DOUBLE NEEDLE MACHINES




Kumaş Kalınlığı Thick Material Size
M
MH



- Çift iğne dikiş makinaları için üretilir.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for double needle sewing machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits, tents and canvas.

T 163

## ALTI AÇIK ÇİFT İĞNE ÇATMA APERESİ BOTTOM OPEN DOUBLE NEEDLE SIDE STITCHING ATTACHMENT




Kumaş Kalınlığı Thick Material Size
M
MH



- Çift iğne dikiş makinaları için üretilir.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for double needle sewing machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits.

T 164

## ARABİYELİ ÇATMA APERESİ SIDE STITCHING ATTACHMENT WITH ORNAMENT BINDING



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
18	9
20	10

Kumaş Kalınlığı Thick Material Size
M
MH



- Çift zincir dikiş kolu makinaları için üretilir.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for double chain sewing machines with arm.
- Multi-purpose usage such as jogging suits.

**T 165**

## **İPLİ ARABİYELİ ÇATMA APERESİ SIDE STITCHING ATTACHMENT WITH YARN AND ORNAMENT BINDING**




**Arabiye  
Ornament Binding**

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
18	9
20	10

**Kumas Kalınlığı  
Thick Material  
Size**

M
MH



- Çift zincir dikiş kolu makinaları için üretilmiştir.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for double chain sewing machines with arm.
- Multi-purpose usage such as jogging suits

**T 165A**

## **REÇME ALTI AÇIK BİYELİ ÇATMA APERESİ SIDE STITCHING ATTACHMENT FOR INTERLOCK MACHINES WITH BINDING ON THE BOTTOM**




**Arabiye  
Ornament Binding**

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
18	9
20	10

**Kumas Kalınlığı  
Thick Material  
Size**

M
MH



- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits.

**T 165B**

## **REÇME ALTI AÇIK İPLİ ÇATMA APERESİ**

## **SIDE STITCHING ATTACHMENT FOR INTERLOCK MACHINES WITH BINDING ON THE BOTTOM YARN**




**Arabiye  
Ornament Binding**

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
18	9
20	10

**Kumas Kalınlığı  
Thick Material  
Size**


M
MH



- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Altı kanaklı ayak kullanılır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits.
- Foot with six channels is applied.

T 166

## AYAĞA İPLİ ARABİYE HAZIRLAMA APERESİ ATTACHMENT WITH FOOT, YARN, ORNAMENT BINDING FOR PREPARATION




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
18	8
20	9
22	10
24	11
26	12
30	14
32	15




- Düz makinalar için üretilir.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Altı kanallı ayak kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits.
- The foot can be changed.

T 167

## OVERLOK MAKİNASI FİTİLLİ EKSTRAFOR TAKMA APERESİ TAPE BINDING ATTACHMENT FOR OVERLOCK MACHINES




Ekstrafor Genişliği Binding Size
5
8
10
12
14
15
17
20



- Overlok makinaları için üretilir.
- Eşortman ve havlular başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Ayak altına kanal açılması tavsiye edilir.
- Produced for overlock machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits and towels.
- Making a channel under foot is recommended.

T 167A

## OVERLOK EKSTRAFOR APERESİ OVERLOCK TAPE GUIDE ATTACHMENT



Çıkış Finish Size mm
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50




- Overlok makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for overlock machines.
- Multi-purpose usage especially for training wears.

**T 167B**

## OVERLOK ÇİFTLİ EKSTRAFOR APERESİ OVERLOCK DOUBLE DECORATIVE RIBBON (TAPE) ATTACHMENT



Cıkış Finish Size mm	Cıkış Finish Size mm
10	10
12	12
15	15
20	20
25	25
30	30
35	35
40	40
45	45
50	50




- Overlok makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for overlock machines.
- Multi-purpose usage especially for training wears.

**T 168**

## DÜZ MAKİNA FİTİLLİ EKSTRAFOR TAKMA APERESİ TAPE BINDING ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINES



Ekstrafor Genişliği Binding Size
5
8
10
12
14
15
17
20




- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Eşofmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Altı kanallı ayak kullanılması tavsiye edilir.
- Produced for lockstitch machines
- Multi-purpose usage such as jogging suits.
- Recommended to use foot with six channels.

**T 168A**

## DÜZ MAKİNA EKSTRAFOR APERESİ LOCKSTITCH MACHINE DECORATIVE RIBBON (TAPE) ATTACHMENT




Cıkış Finish Size mm
10
12
15
20
25
30



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Eşofmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for lockstitch machines.
- Multi-purpose usage especially for training wears.

**T 169**

## ÇİFT PAPUÇ TRANSPORTLU DÜZ MAKİNA BÜZGÜ APERESİ SMOCKING ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINES WITH TRANSPORT




Biye Genişliği Tape Size
12
15
18
20
22
25
30
35
40
50



- Çift Papuç Transportlu düz dikiş makinaları için üretilir.
- Bayan tişört ve gömleklerde; yaka, beden ve kol kısımlarında kullanılır.
- Produced for simple machines with transport.
- Used on the collar, body and arm parts of the lady's t-shirts and shirts.

**T 169A**


## ÇİFT PAPUÇ TRANSPORTLU DÜZ MAKİNA BÜZGÜ APERESİ SMOCKING ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINES WITH TRANSPORT



- Çift Papuç Transportlu düz dikiş makinaları için üretilir.
- Bayan tişört ve gömleklerde; yaka ve kol kısımlarında kullanılır.
- Produced for simple machines with transport.
- Used on the collar and arm parts of the lady's t-shirts and shirts.

**T 169B**

## DÜZ MAKİNA ÇİNGENE ETEK APERESİ LOCKSTITCH MACHINE GYPSY TYPE SKIRT ATTACHMENT



- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Bayan eteklerinde kullanılır.
- Büzgü ayaklı takılır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used for woman skirts.
- A special foot is mounted for smocking.


**T 169C**

## ÇİFT PAPUÇ TRANSPORTLU DÜZ MAKİNA AYARLI BÜZGÜ APERESİ SMOCKING ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINES WITH TRANSPORT



Cıkış Finish Size mm
Ayarlı Adjustable


- Max : 65 mm
- Min : 25 mm



- Çift Papuç Transportlu düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Bayan tişört ve gömleklerde; yaka beden ve kol kısımlarında kullanılır.
- Produced for double walking foot lockstitch machines.
- Used for collar, body and sleeve parts of women's t-shirts and shirts.

**T 169D**

## TERS BÜZGÜ APERESİ WALKING FOOT MACHINE GATHER ATTACHMENT




- Çift Papuç Transportlu düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Bayan tişört ve gömleklerde; yaka beden ve kol kısımlarında kullanılır.
- Produced for double walking foot lockstitch machines.
- Used for collar, body and sleeve parts of women's t-shirts and shirts.

**T 170**

## TRANSPORTLU DÜZ MAKİNA DÖRDE KATLAMA APERESİ ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINES TO FOLD INTO FOUR




Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
25	6
30	8
35	10
40	12
45	14
50	15
50	16
55	18



- Transportlu düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- İnce kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Multi-purpose usage.
- Produced for light (M) fabrics.

**T 170A DÜZ MAKİNA DÖRDE KATLAMA APERESİ**  
**ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINES TO FOLD INTO FOUR**




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	6
28	7
30	8
35	10
40	10
40	12
45	12
50	14



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- İnce kumaşlar (M) için üretilir.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Multi-purpose usage.
- Produced for light (M) fabrics.

**T 171**

**ÇİFT İĞNE MAKİNASI DÖRDE KATLAMA APERESİ**  
**ATTACHMENT FOR DOUBLE NEEDLE MACHINES TO FOLD IN FOUR**




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	6
28	7
30	8
35	10
40	10
40	12
45	14
50	15
50	16



- Çift iğne dikiş makinalarında kullanılır.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Used on double needle sewing machines.
- Multi-purpose usage.

**T 171A**

**ÇİFT İĞNE İKİYE KATLAMA BİYE APERESİ**  
**DOUBLE NEEDLE DOUBLE FOLDING BINDING ATTACHMENT**



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15
35	17
40	20
45	22
50	25
55	27
60	30



- Çift iğne dikiş makinalarında kullanılır.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Used on double needle sewing machines.
- Multi-purpose usage.


T 172

## ÇİFT İĞNE MAKİNASI ALTI AÇIK BİYELİ ÇATMA APERESİ SIDE STITCHING ATTACHMENT FOR DOUBLE NEEDLE MACHINES WITH BINDING ON THE BOTTOM



Arabiye  
Ornament Binding

Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
18	9
20	10



Kumaş Kalınlığı  
Thick Material  
Size

M
MH

- Çift iğne dikiş makinalarında kullanılır.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Used on double needle sewing machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits.


T 173

## ÇİFT İĞNE MAKİNASI ALTI AÇIK İPLİ ÇATMA APERESİ SIDE STITCHING ATTACHMENT FOR DOUBLE NEEDLE MACHINES WITH BINDING ON THE BOTTOM YARN



Arabiye  
Ornament Binding

Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
18	9
20	10




Kumaş Kalınlığı  
Thick Material  
Size

M
MH


- Çift iğne dikiş makinalarında kullanılır.
- Eşortmanlar başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Altı kanallı ayak kullanılır.
- Used on double needle sewing machines.
- Multi-purpose usage such as jogging suits.
- Foot with six channels is applied.

T 174

## TİŞÖRT ÖN PAT PRES KIRIM APERESİ T-SHIRT FRONT PLACKET FOLDING PRES ATTACHMENT




- Press makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtlerin ön yakalarında kullanılır.
- Produced for press machines.
- Used for front collar parts of t-shirt.

**T 175**
**ENSE BİYE KAPAMA TAKIMI**  
**NEEDLE PLATE SET OF NECK TAPE BINDING ATTACHMENT**


Kanal Genişliği Size
7
8
9
10
11
12




- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Tişörtlerin yaka kısımlarında kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used on the collar parts of t-shirts.

**T 176**
**BURUNLU OVERLOK TÜP YAKA SİPERİ**  
**TUBE COLLAR SHIELD OF CLYINDER BED OVERLOCK MACHINE**


Yaka Genişliği Size mm
Ayarlı Adjustable



- Burunlu Overlok makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtlerin yaka kısımlarında ve eşofmanların bel kısımlarında kullanılır.
- Produced for Cylinder Bed Overlock Sewing Machines
- Used for collar parts of t-shirts and waist parts of jogging suits

**T 177**
**YAKA TERS KIVIRMA APERESİ**  
**REVERSE FOLD COLLAR ATTACHMENT**



Giriş Cut Size mm	Cıktı Finish Size mm
60	20
70	25
80	30



- Press makinaları için üretilmiştir.
- Penye ve bayan gömleklerinin yaka kısımlarında kullanılır.
- Produced for Press Machines
- Used for collar parts of woman t-shirts

T 178

## GİZLİ BİYE APERESİ HIDDEN BINDING ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Cıktı Finish Size mm
28	7
30	8
35	10



- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Tişörtlerin yaka kısımlarında kullanılır.
- Ayak değiştirilir.


- Produced for lockstitch sewing Machines
- Used for collar parts of t-shirts
- Special Presser Foot Applied

T179

## PİS KIVIRMA ETEK APERESİ OVERLOCK STITCH LAYING ATTACHMENT



Cıktı Finish Size mm
5
6
7
8
9
10



- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Penye ve Tişörtlerin kol ve etek kısımlarında kullanılır
- Ayak değiştirilir.

- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used on sleeve and bottom parts of t-shirts and combed cotton products.
- The foot can be changed.

# İç Çamaşırı ve Mayo Apereleri


## Underwear Attachments

C 201

OVERLOK MAKİNASI SPAGETTİ APERESİ  
SPAGHETTI ATTACHMENT FOR OVERLOCK MACHINES



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
18	3.5
20	4
22	5
24	6
26	7
28	8
32	10
36	12
40	14
42	15
44	16
48	18
52	20
62	25



- Overlok Makinaları için üretilir.
- Mayolar, sütyenler, abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Saten ve lıkraklı kumaşlar başta olmak üzere istenilen kumaş türüne göre apara üretilir.
- Makine önüne merdane monte edilmelidir.


- Produced for overlock machines.
- Multi-purpose usage such as bathing suits, brassieres, fashion garments.
- Produced according to desired fabric types especially satin and lycra.
- A cylinder must be mounted in front of the machine.

**C 202**

## DÜZ MAKİNA SPAGETTİ APERESİ SPAGHETTI ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINES



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
18	3,5
20	4
22	5
24	6
26	7
28	8
32	10




- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Mayolar, sütyenler, abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Saten ve Likralı kumaşlar başta olmak üzere istenilen kumaş türüne göre apare üretilir.
- Makine önüne merdane monte edilmelidir.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Multi-purpose usage such as the bathing suits, brassieres, fashion garments.
- Produced according to kind of fabrics especially satin and lycra.
- A cylinder must be mounted in front of the machine

**C 203**

## ZİGZAG MAKİNASI KIVIRMA SİPERİ FOLDING SHIELD FOR ZIG ZAG MACHINES



Çıkış Finish Size mm
6




- Zigzag makinaları için üretilir.
- Kilotların paça ve sütyenlerin askı kısımlarında kullanılır.
- Produced for zig zag machines.
- Used on the bottom parts of the underpants and on the hanger parts of the brassieres.

**C 204**

## ZİGZAG MAKİNASI YAYLI SİPERİ SHIELD WITH SPRING FOR ZIG ZAG MACHINES




Çıkış Finish Size mm
6



- Zigzag makinaları için üretilir.
- Kilotların paça ve sütyenlerin askı kısımlarında kullanılır.
- Produced for zig zag machines.
- Used on the bottom parts of the underpants and on the hanger parts of the brassieres.

**C 205**

## ZİGZAG MAKİNASI KATLAMA LASTİK APERESİ RUBBER FOLDING ATTACHMENT FOR ZIG ZAG MACHINES




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
14	7
15	7.5
16	8
20	10



- Zigzag makinaları için üretilir.
- Kilot paçalarında ve sütyen askılarında kullanılır.
- Dışlı, plaka ve ayak değiştirilir.
- Produced for zig zag machines.
- Used on the bottom parts of the underpants and on the hanger parts of the brassieres.
- The feed dog, plate and foot can be changed.

**C 206**


## ZİGZAG MAKİNASI BASTIRMA APERESİ HEMMER ATTACHMENT FOR ZIG ZAG MACHINES



- Zigzag makinaları için üretilir.
- Mayolarda ve iç çamaşırlarında kullanılır.
- Produced for zig zag machines.
- Used on the bathing suits and underwears.

**C 207**

## ZİGZAG MAKİNASI DÖRDE KATLAMA APERESİ ATTACHMENT FOR ZIG ZAG MACHINE TO FOLD IN FOUR



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	5
25	6
28	7
30	8
35	10




- Zigzag makinaları için üretilir.
- Kilotların paçalarında ve sütyenlerin askı kısımlarında kullanılır.
- Dışlı, plaka ve ayak değiştirilir.
- Produced for zig zag machines.
- Used on the bottom parts of the underpants and on the hanger parts of the brassieres.
- The feed dog, plate and foot can be changed.

**C 208**

## ZİGZAG LASTİKLİ DÖRDE KATLAMA APERESİ ATTACHMENT FOR ZIG ZAG MACHINE TO FOLD RUBBER INTO FOUR




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Lastik Genişliği Rubber Size
20	5	4
25	6	5
28	7	6
30	8	7

**C 209**

## İKİYE KATLAMA REÇME LASTİK APERESİ INTERLOCK ATTACHMENT FOR DOUBLE FOLDING OF THE RUBBER




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
12	6
13	6.5
14	7
15	7.5
16	8
18	9
20	10
25	12
30	15

**C 209A**

## LASTİKLİ İKİYE KATLAMA REÇME APERESİ INTERLOCK ATTACHMENT FOR FOLDING INTO 2 OF ELASTIC TAPE




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Lastik Genişliği Rubber Size
20	10	8
25	12	10
30	15	12



**C 210**

**ÇİFT İĞNE ORTADAN DİKİŞ AÇMA APERESİ**  
**ATTACHMENT FOR MIDDLE OPENING FOR DOUBLE NEEDLE MACHINES**




Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
15	6
18	8
22	10



- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Çift iğne dikiş makinalarının ayağına monte edilir.
- Plakaya tırnak monte edilir.
- Produced for double needle sewing machines
- It is mounted to the foot of the double needle machines
- Opener is mounted to the plate

**C 211**

**ÇİFT İĞNE MAKİNASI TÜLBİYE APERESİ**  
**TULLE BINDING ATTACHMENT FOR DOUBLE NEEDLE MACHINES**




Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
15	6
18	8
22	10



- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Sütyenlerde ara birlestirmede kullanılır.
- Kumaşın esnemesini öner.
- Produced for double needle machines.
- Used on the brassieres for interval connection.
- Prevents the stretch of the fabric.

**C 211A**

**ÇİFT İĞNE MAKİNASI KIVIRMASIZ BALEN APERESİ**  
**FLAT WHALEBONE ATTACHMENT FOR DOUBLE NEEDLE MACHINES**



Balen Ölçüsü Whalebone Size mm
8
10
11
12




- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Sütyenlerde ve mayolarda balen takmak için kullanılır.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used on the brassieres and bathing suits to place the whalebone.

**C 212**

## ÇİFT İĞNE MAKİNASI ŞARDON BİYE APERESİ BRUSHED BINDING ATTACHMENT FOR DOUBLE NEEDLE MACHINES



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	8
30	10




- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Sütyenlerde, mayolarda balen takmak için kullanılır.
- Produced for double needle machines.
- Used on the brassieres and bathing suits to place the whalebone.

**C 213**

## ÇİFT İĞNE MAKİNASI BALEN APERESİ WHALEBONE ATTACHMENT FOR DOUBLE NEEDLE MACHINES



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
32	8
40	10




- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Sütyenlerde ve mayolarda balen takmak için kullanılır.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used on the brassieres and bathing suits to place the whalebone.

**C 214**

## KAPALI ÇİFT KIVIRMA REÇME APERESİ INTERLOCK ATTACHMENT FOR COVERED DOUBLE FOLDING




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	6	55	18
28	7	60	20
30	8	65	22
35	9	70	25
35	10	80	30
40	12	90	35
45	14	100	40
50	15		
50	16		



- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.
- Mayolar, sütyenler tişörtler, atletler ve abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Saten, Likralı ve benzeri kumaşlarda tercih edilir.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Multi-purpose usage such as bathing suits, brassieres, t-shirts, top under-wears, and fashion garments.
- Preferred on the satin fabrics and on the fabrics with lycra and similar fabrics

**C 215**


## KAPALI TEK KIVIRMA REÇME APERESİ INTERLOCK ATTACHMENT FOR COVERED SINGLE FOLDING



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	8
30	10
32	12
35	13
40	15
45	18
50	20
60	25
70	30
80	35
90	40

**C 216**

## KAPALI LASTİKLİ ÇİFT KIVIRMA REÇME APERESİ TAPE INTERLOCK ATTACHMENT FOR COVERED DOUBLE FOLDING WITH RUBBER




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
30	8
35	10
40	12
45	14
50	16
55	18
60	20
70	25

- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.
- Mayolar, sütyenler ve abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Saten, Likralı ve benzeri kumaşlarda tercih edilir.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Multi-purpose usage such as bathing suits, brassieres, t-shirts, top underwears, and fashion garments.
- Preferred on the satin fabrics and on the fabrics with lycra and similar fabrics.


**C 217**

## KAPALI LASTİKLİ TEK KIVIRMA REÇME APERESİ INTERLOCK ATTACHMENT FOR COVERED SINGLE FOLDING WITH RUBBER



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	8
30	10
32	12
35	13
40	15
45	18
50	20
60	25

- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.
- Mayolar, sütyenler ve abiye kıyafetler başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Saten, Likralı ve benzeri kumaşlarda tercih edilir.
- Produced for tape binding interlock machines.
- Multi-purpose usage such as bathing suits, brassieres and fashion garments.
- Preferred on the satin fabrics and on the fabrics with lycra and similar fabrics.




**C 218**

## ZİGZAG MAKİNASI BOYNUZLU LASTİK APERESİ HORNED RUBBER ATTACHMENT FOR ZIG ZAG MACHINES



Lastik Genişliği Rubber Size
mm
20
35




- Pfaff zigzag makinaları için üretilir.
- Mayo ve iç çamaşırında paça, sütyenlerde paça ve askılık kısımlarında kullanılır.
- Procuded for Pfaff zig zag machines
- Used on the bottom parts of the bathing suits and underwears and on the uppers parts and hangers of brassières.

**C 218A**

## JUKI ZİGZAG MAKİNASI ÜSTTEN LASTİK APERESİ JUKI ZIGZAG MACHINE UPPER ATTACHMENT FOR ELASTIC



Lastik Genişliği Rubber Size
mm
20
35




- Juki zigzag makinaları için üretilir.
- Mayo ve iç çamaşırında paça, sütyenlerde paça ve askılık kısımlarında kullanılır.
- Procuded for Juki zig zag machines
- Used on the bottom parts of the bathing suits and underwears and on the uppers parts and hangers of brassières.

**C 219**

## REÇME MAKİNASI ÜSTTEN DANTEL APERESİ UPPER LACE ATTACHMENT FOR INTERLOCK MACHINES




Lastik Genişliği Rubber Size
mm
20
35
50
60
70
80
100



- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Bayan atletlerinde ve tişörtlerde kullanılır.
- Ayaga dantel genişliğine göre köprü monte edilir.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on the lady's top underwears and on the t-shirts.
- A metal part with channel is mounted to the foot according to the width of the lace.

**C 220**

## REÇME MAKİNASI ÜSTTEN LASTİK APERESİ UPPER RUBBER ATTACHMENT FOR INTERLOCK MACHINES




Lastik Genişliği Rubber Size mm
20
35
50
60
70
80
100



- Reçme etek makinaları için üretilir.
- Mayo ve iç çamaşırında paça, sütyenlerde paça ve askılık kısımlarında kullanılır.
- Ayaga lastik için tel monte edilir.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on the bottom parts of the bathing suits and the underwears, on the bottom and hanger parts of the brassieres.
- A wire is mounted to the foot for rubber.

**C 221**

## OVERLOK MAKİNASI ÜSTTEN LASTİK APERESİ UPPER RUBBER ATTACHMENT FOR OVERLOCK MACHINES




Lastik Genişliği Rubber Size mm
20
35
50
60
70
80
100




- Overlok makinaları için üretilir.
- Mayo ve iç çamaşırında paça, sütyenlerde paça ve askılık kısımlarında kullanılır.
- Ayaga lastik için tel monte edilir.
- Produced for overlock machines.
- Used on the bottom parts of the bathing suits and the underwears, on the bottom and hanger parts of the brassieres.
- A wire is mounted to the leg for rubber.

**C 222**

## AYAĞA LASTİK GERGİSİ RUBBER STRETCH TO THE FOOT



Lastik Genişliği Rubber Size mm
4
5
6
7
8
10
12




- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Lastik gergisi ayaga monte edilir.
- Eldivenlerde, çoraplarda, bonelerde, galoslarda ve benzeri birçok alanda kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- The rubber stretcher is mounted to the foot.
- Used in many areas such as gloves, socks, bonnets, galoshes and similar items.

**C 223**

## REÇME MAKİNASI LASTİKLİ ŞERİT APERESİ RUBBER RIBBON ATTACHMENT FOR INTERLOCK MACHINES



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Lastik Genişliği Rubber Size mm
18	8	6
22	10	8




- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Mayo, sütyen askılıkları başta olmak üzere çok amaçlı kullanılır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Multi-purpose usage such as bathing suits, brassieres' hangers.

**C 224A**

## GİZLİ LASTİK APERESİ HIDDEN RUBBER ATTACHMENT



Lastik Genişliği Rubber Size mm
8
10
12




- Reçme etek makinaları için üretilir.
- Kilot ve mayolar başta olmak üzere çok amaçlı olarak kullanılır.
- Makinaların ön ve arka taraflarında merdane olması gerekmektedir.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Multi-purpose usage such as bathing suits and underpants.
- There must be cylinders on the front and back sides of the machines.

**C 224B**

## PİS KIVIRMA GİZLİ LASTİK APERESİ HIDDEN RUBBER ATTACHMENT - ONE FOLD




Lastik Genişliği Rubber Size mm
8
10
12
14
16
20
25



- Rimoldi ve Kansai Special gizli plastik Reçme makinaları için üretilir.
- Kilot ve mayolar başta olmak üzere çok amaçlı olarak kullanılır.
- Makinaların ön ve arka taraflarında merdane olması gerekmektedir.
- Produced for Rimoldi and Kansai Special hidden rubber double stitch machines.
- Multi-purpose usage such as bathing suits and underpants.
- There must be cylinders on the front and back sides of the machines.

**C 224**

## GİZLİ LASTİK APERESİ HIDDEN RUBBER ATTACHMENT




Lastik Genişliği Rubber Size mm
8
10
12
14
16
20



- Rimoldi ve Kansai Special gizli plastik Reçme makinaları için üretilir.
- Kilot ve mayolar başta olmak üzere çok amaçlı olarak kullanılır.
- Makinaların ön ve arkası taraflarında merdane olması gerekmektedir.
- Produced for Rimoldi and Kansai Special hidden rubber double stitch machines.
- Multi-purpose usage such as bathing suits and underpants.
- There must be cylinders on the front and back sides of the machines.

**C 225A**

## PİS KIVIRMA GİZLİ LASTİK APERESİ HIDDEN RUBBER ATTACHMENT - ONE FOLD




Lastik Genişliği Rubber Size mm
8
10
12
14
16
20
25



- Union Special ve Pegasus gizli lastik makinaları için üretilir.
- Kilot ve mayolar başta olmak üzere çok amaçlı olarak kullanılır.
- Makinaların ön ve arkası taraflarında merdane olması gerekmektedir.
- Produced for Union Special and Pegasus hidden rubber machines.
- Multi-purpose usage such as bathing suits and underpants.
- There must be cylinders on the front and back sides of the machines.

**C 225**

## GİZLİ LASTİK APERESİ HIDDEN RUBBER ATTACHMENT




Lastik Genişliği Rubber Size mm
8
10
12
14
16
20



- Union Special ve Pegasus gizli lastik makinaları için üretilir.
- Kilot ve mayolar başta olmak üzere çok amaçlı olarak kullanılır.
- Makinaların ön ve arkası taraflarında merdane olması gerekmektedir.
- Produced for Union Special and Pegasus hidden rubber machines.
- Multi-purpose usage such as bathing suits and underpants.
- There must be cylinders on the front and back sides of the machines.

C 226


REÇME MAKİNASI KIVIRMASIZ KAFA APERESİ  
HEAD ATTACHMENT WITHOUT FOLDING FOR INTERLOCK MACHINES



- Reçme etek makinaları için üretilir.
- Sütyenlerde kullanılır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on the brassieres.

C 227

REÇME MAKİNASI KIVIRMALI KAFA APERESİ  
HEAD ATTACHMENT WITH FOLDING FOR DOUBLE STITCH MACHINES



- Reçme etek makinaları için üretilmiştir.
- Sütyenlerde kullanılır.
- Produced for plain seaming interlock machines.
- Used on the brassieres.


C 228

ÇİFT İĞNE KAFA APERESİ  
THE SUIT DOUBLE NEEDLE MACHINE ATTACHMENT



İğne Aralığı  
Needle Gauge

3/16
1/8
1/4



- Çift iğne dikiş makinaları için üretilir.
- Sütyenlerin kafa kısımlarında kullanılır.
- Produced for double needle machines.
- Used for head parts of brassieres.

**C 229**


## ÇİFT İĞNE MAKİNASI BİYE ÇARDAĞI DOUBLE NEEDLE TAPE ROCK



- Çift iğne makinaları için üretilir.
- C211, C212 ve C213 nolu aperelerde kullanılır.
- Produced for double needle machines.
- Used with C221, C212 and C213 coded attachments.

**C 230**

## TÜP BANT APERESİ TUBE TAPE ATTACHMENT




- Burunlu reçme etek makinaları için üretilir.
- Erkek kilotlarının bel kısımlarında kullanılır.
- Hava tertibeti gereklidir.

- Produced for plain seaming cylinder bed machines.
- Used on waist parts of man's underpants.
- Air system is required.

**İÇ ÇAMAŞIRI&MAYO APERELERİ  
UNDERWEAR ATTACHMENTS**

**C 231**

## BİÇAKLI İKİYE KATLAMA REÇME APERESİ INTERLOCK ATTACHMENT WITH KNIFE FOR FOLDING INTO TWO



Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
12	6
14	7
16	8
20	10




- Bıçaklı reçme makinaları için üretilir.
- Bayan kilotlarının bel ve paça kısımlarında kullanılır.
- Produced for interlock machines with knife
- Used on waist and bottom parts of woman's panties.

**C 232**

## ZİGZAG MAKİNASI GİZLİ DİKİŞ ŞERİT APERESİ ZIGZAG MACHINE HIDDEN STITCH STRIPE ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
11	4
15	5




- Zigzag makinaları için üretilir.
- Mayo dikiiminde kullanılır.
- Ayak değiştirilir.
- Makina arkasına merdane takılması tavsiye edilir.
- Produced for zig zag machines.
- Used for swimsuit sewing
- The foot can be changed.
- It is recommended to install a roller behind the machine

**C 233**

## ZİGZAG MAKİNASI AYAĞA ŞERİT APERESİ ZIGZAG MACHINE STRIPE ATTACHMENT ON PRESSER FOOT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
11	4
15	5

**C233A C233B**

- Zigzag makinaları için üretilir.
- Mayo dikiiminde kullanılır.
- Ayak değiştirilir.
- Makina arkasına merdane takılması tavsiye edilir.
- Produced for zig zag machines.
- Used for swimsuit sewing
- The foot can be changed
- It is recommended to install a roller behind the machine


**C 234**

## ZİGZAG MAKİNASI AYAĞA LASTİKLİ ŞERİT APERESİ ZIGZAG MACHINE STRIPE ATTACHMENT ON PRESSER FOOT WITH ELASTIC



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
21	8
25	10

Lastik Genişliği Rubber Size mm
6
8




- Zigzag makinaları için üretilir.
- Mayo ve sütyenlerin askı dikiiminde kullanılır.
- Ayak değiştirilir.
- Makina arkasına merdane takılması tavsiye edilir.

- Produced for zig zag machines.
- Used for hanger sewing of swimwear and bras
- The foot can be changed
- It is recommended to install a roller behind the machine



**G301**

## ŞERİT MAKİNASI ÜSTTEN TAKMA PAT APERESİ RIBBON MACHINE PLACKET MOUNTED FROM TOP ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
45	22
50	25
55	28
60	30
70	35



- Çok iğneli şerit makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin ön pat kısımında kullanılır.
- Produced for multi-needle ribbon machines.
- Used for front placket of shirts.

**G301A**

## ÇİFT İĞNE MAKİNASI ÖN PAT APERESİ DOUBLE NEEDLE MACHINES FRONT PAT ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
60	20
65	22
70	25
75	27
80	30
85	30
95	35
100	38
110	40



- Düz çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Çift iğne dikiş makinasında dişli, ayak, plaka, iğne bağı istenilen ölçüye göre değişir.
- Gömleklerin ön pat kısmında kullanılır.
- Produced for double needle sewing machines.
- According to desired measurement feed dog, foot, plate, needle connections of double needle sewing machines are changed.
- This is used on the front placket of the shirts.

**G 301AJ**

## DÜZ MAKİNA GÖMLEK ÖN PAT APERESİ SINGLE NEEDLE LOCKSTITCH FRONT PLACKET ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
60	20
65	22
70	25
75	27
80	30
85	30
95	35




- Düz dikiş makinalar için üretilmiştir.
- Merdane kullanılması tavsiye edilir.
- Geniş ayak kullanılır.
- Gömleklerin ön pat kısımında kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- Using a roller is recommended.
- Wide foot is used.
- Used on front placket parts of the shirts.



## ŞERİT MAKİNASI ÖN PAT APERESİ RIBBON MACHINE FRONT PLACKET ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
60	20
65	22
70	25
75	28
80	30
85	30
95	35




- Çok iğneli şerit makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for multi-needle ribbon machines.
- Used for front placket of shirts.



## ÇİFT İĞNE MAKİNASI ÜSTTEN TAKMA PAT APERESİ DOUBLE NEEDLE MACHINE PLACKET MOUNTED FROM TOP ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
45	22
50	25
55	28
60	30
70	35




- Düz çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Çift iğne dikiş makinasında dişli, ayak, plaka, iğne bağlı istenilen ölçüye göre değiştir.
- Gömleklerin ön pat kısmında kullanılır.
- Produced for double needle sewing machines.
- According to desired measurement feed dog, plate, foot, plate, needle connections of double needle sewing machines are changed.
- Used on the front placket of the shirts.



## ŞERİT MAKİNASI ÜSTTEN TAKMA PAT APERESİ RIBBON MACHINE PLACKET MOUNTED FROM TOP ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
45	22
50	25
55	28
60	30



- Çok iğneli şerit makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for multi-needle ribbon machines.
- Used for front placket of shirts.

**G301E**

## ARABİYELİ ÜSTTEN TAKMA PAT APERESİ PLACKET MOUNTED FROM TOP WITH ORNAMENT BINDING ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
40	20
45	22
50	25
55	28
55	30
60	30


Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
22	10
25	12



- Düz çift iğne dikiş makinaları ve çok iğneli şerit makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for double needle lockstitch machines and multi-needle ribbon machines.
- Used for front placket of shirts.

**G301F**

## ALT ÜST TAKMA PAT APERESİ UP AND DOWN MOUNTING PLACKET ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
40	20
45	22
50	25
55	28
55	30
60	30
70	35



- Düz çift iğne dikiş makinaları ve çok iğneli şerit makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for double needle lockstitch machines and multi-needle ribbon machines.
- Used for front placket of shirts.


**G301G**

## ARABİYELİ ALT ÜST TAKMA PAT APERESİ UP AND DOWN MOUNTING PLACKET WITH ORNAMENT BINDING ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
40	20
45	22
50	25
55	28
55	30
60	30
70	35


Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
22	10
25	12



- Düz çift iğne dikiş makinaları ve çok iğneli şerit makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for double needle lockstitch machines and multi-needle ribbon machines.
- Used for front placket of shirts.

**G302**
**ALTTAN TAKMA PAT APERESİ**  
**RESERVE TYPE TOP CENTER FOLDER**


Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
50	28
55	28
55	30
60	35
65	42




- Düz çift iğne dikiş makinaları ve çift zincir dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Çift iğne dikiş makinasında dişli, ayak, plaka, iğne bağı istenilen ölçüye göre değişir.
- Gömleklerin ön pat kısmında kullanılır.
- Produced for lockstitch double needle sewing machines and double chaine sewing machines
- According to desired measurement feed dog, foot, plate, needle connections of double needle sewing machines are changeable.
- Used on the front placket parts of shirts.

**G303**
**BİYELİ ÜSTTEN TAKMA PAT APERESİ**  
**CORP EDGE PIPING, TOP CENTER FOLDER FROM UP SIDE**

**Serit Ribbon**      **Arabiye Ornament Binding**


Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
50	28	20	10
55	28	25	12
55	30		
60	35		
65	42		



- Düz çift iğne dikiş makinaları ve çift zincir dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Çift iğne dikiş makinasında dişli, ayak, plaka, iğne bağı istenilen ölçüye göre değişir.
- Gömleklerin ön pat kısmında kullanılır.
- Produced for lockstitch double needle sewing machines and double chaine sewing machines
- According to desired measurement feed dog, foot, plate, needle connections of double needle sewing machines are changeable.
- Used on the front placket parts of shirts.

**G304**
**GİZLİ PAT APERESİ**  
**HIDDEN TOP CENTER FOLDER**


Giriş Cut Size mm	Ütü Çıkış Press Finish Size mm
40	20
50	25
60	30
70	35




- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Geniş ayak kullanılır.
- Gömleklerin gizli pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- Wide foot is used.
- Used on the hidden placket parts of the shirts.



**G304A**

## ÇİFT KAT GİZLİ PAT KIRIM APERESİ DOUBLE LAYER HIDDEN PLACKET PRESS FOLDING ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
80	15
100	20
120	25
140	30



- Press makinaları için üretilir.
- Gömleklerin gizli pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for press machines.
- Used on the hidden placket parts of the shirts.


**G304B**

## ÇİFT KAT GİZLİ PAT APERESİ DOUBLE LAYER HIDDEN PLACKET ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
80	15
100	20
120	25
140	30

- Çok iğneli şerit makinaları ve düz çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Geniş ayak kullanılır.
- Gömleklerin gizli pat kısımlarında kullanılır.
- Çift iğne dikiş makinasının arkasına merdane takılması tavsiye edilir.
- Produced for multi-needle ribbon machines and double needle machines.
- Wide Presser Foot is used.
- Used For Hidden Placket Parts of shirts
- It is recommended to use with a roller behind the Double Needle Machine

**G304C**

## GİZLİ PAT APERESİ HIDDEN TOP CENTER FOLDER




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
98	20
120	25
140	30





- Çok iğneli şerit makinaları ve düz çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Geniş ayak kullanılır.
- Gömleklerin gizli pat kısımlarında kullanılır.
- Çift iğne dikiş makinasının arkasına merdane takılması tavsiye edilir.
- Produced for multi-needle ribbon machines and double needle machines.
- Wide Presser Foot is used.
- Used For Hidden Placket Parts of shirts
- It is recommended to use with a roller behind the Double Needle Machine

**G305**

## ÜSTTEN RUGANA APERESİ TOP CENTER FOLDER FROM BELOW ATTACHMENT



Cıkış Finish Size mm
20
25
28
30
32
35

**G305****G305T**


- Düz dikiş makinalar için üretilmiştir.
- Arkaya merdane konulması tavsiye olunur.
- Geniş ayak kullanılır.
- Gömleklerin ön patında kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- Placing a roller to the rear is recommended.
- Wide foot is used.
- Used on front placket parts of the shirts

**G305A**

## HAVALI ÜSTTEN RUGANA APERESİ PNEUMATIC TOP CENTER FOLDER FROM BELOW ATTACHMENT



Cıkış Finish Size mm
20
25
28
30
32
35




- Düz dikiş makinalar için üretilmiştir.
- Arkaya merdane konulması tavsiye olunur.
- Geniş ayak kullanılır.
- Gömleklerin ön patında kullanılır.
- Hava tırtılıtayı gereklidir.

- Produced for lockstitch machines.
- Placing a roller to the rear is recommended.
- Wide foot is used.
- Used on front placket parts of the shirts
- Air system is needed.

**G306**

## ALTTAN RUGANA APERESİ TOP CENTER FOLDER FROM UPPER SIDE ATTACHMENT

**G306****G306T**


Çıkış Finish Size mm
20
22
25
28
30



- Düz dikiş makinalar için üretilmiştir.
- Arkaya merdane konulması tavsiye edilir.
- Geniş ayak kullanılır.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- Placing a roller to the rear is recommended.
- Wide foot is used.
- Used on front placket parts of the shirts

**G307**

## DİBE DAYAMA RUGANA APERESİ TOP CENTER FOLDER AGAINST TO THE BOTTOM ATTACHMENT




Çıkış Finish Size mm
20
25
28
30
32
35



- Düz dikiş makinalar için üretilmiştir.
- Merdane kullanılması tavsiye edilir.
- Geniş ayak kullanılır.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- Using a roller is recommended.
- Wide foot is used.
- Used on front placket parts of the shirts

**G308**

## DİBE DAYAMA TERS RUGANA APERESİ TOP CENTER FOLDER EDGE AGAINST TO THE BOTTOM ATTACHMENT



Çıkış Finish Size mm
30
32
35
38
40




- Düz dikiş makinalar için üretilmiştir.
- Merdane kullanılması tavsiye edilir.
- Geniş ayak kullanılır.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- Using a roller is recommended.
- Wide foot is used.
- Used on front placket parts of the shirts

**G309**

## DÜĞME PAT APERESİ BUTTON FOLDER ATTACHMENT



Çıkış Finish Size mm
20
22
25
28
30




- Düz dikiş makinalar için üretilmiştir.
- Merdane kullanılması tavsiye edilir.
- Geniş ayak kullanılır.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında ve kısa kol ağızlarında kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- Using a roller is recommended.
- Wide foot is used.
- Used on front placket parts of the shirts and on the cuffs of the short sleeved skirts.

**G310**

## DİBE DAYAMA DÜĞME PAT APERESİ BUTTON FOLDER ATTACHMENT LEANED AGAINST TO THE BOTTOM




Çıkış Finish Size mm
20
22
25
28
30



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Merdane kullanılması tavsiye edilir.
- Geniş ayak kullanılır.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında ve kısa kol ağızlarında kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- Using a roller is recommended.
- Wide foot is used.
- Used on front placket parts of the shirts and on the cuffs of the short sleeved skirts.

**G311**


## OMUZ ARKA ROBA APERESİ SHOULDER REAR YOKE ATTACHMENT



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin arka roba kısımlarında kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- Used at the rear yoke side of the shirts.

G311A

## HAVALI OMUZ ARKA ROBA APERESİ PNEUMATIC SHOULDER REAR YOKE ATTACHMENT




- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin arka roba kısımlarında kullanılır.
- Hava tırtılı ile çalışır.

- Produced for lockstitch machines.
- Used at the rear yoke side of the shirts.
- Works by air power system.

G312

## BİYELİ OMUZ ARKA ROBA APERESİ SHOULDER REAR YOKE WITH BINDING RIBBON ATTACHMENT



Arabiye  
Ornament Binding



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin arka roba kısımlarında kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- Used at the rear yoke side of the shirts.

**G313**

## HAVALI OMUZ ALMA APERESİ PNEUMATIC SHOULDER RETAINING ATTACHMENT




- Düz dikiş makinaları ve transportlu düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Düz dikiş makinaları ayak ve plaka değiştirilir.
- Hava tıbbatı ile çalışır.
- Gömleklerin üst almada kullanılır.

- Produced for lockstitch machines and transport lockstitch machines.
- When used with lockstitch sewing machines, foot and plate set is changed.
- Works by air power system.
- Used to adjust upper side of the shirts.

**G314**


## BOSS APERESİ BOSS ATTACHMENT



- Zincir dikiş (kilit dikiş) çift iğne makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin kol takma (Boss) kısımlarında kullanılır.
- Apare standartır, dikiş genişliği makinanın iğne aralıkları belirler.
- Produced for chain stitch sewing and double needle machines.
- Used on the boss side of the shirts.
- This attachment is a standard product, wideness of the sewing is regulated by the intervals of the needle.

**G 315**


## AYARLI ÇİFT DİKİŞ BOSS APERESİ ADJUSTABLE DOUBLE STITCH BOSS ATTACHMENT



- Zincir dikiş (kilit dikiş) çift iğneler için üretilmiştir.
- Gömleklerin kol takma (Boss) kısımlarında kullanılır.
- Produced for chain stitch sewing and double needle machines.
- Used on the boss side of the shirts.

**G315A**


## ÇİFT DİKİŞ BOSS APERESİ DOUBLE STITCH BOSS ATTACHMENT



- Zincir dikiş (kilit dikiş) çift iğneler için üretilmiştir.
- Gömleklerin kol takma (Boss) kısımlarında kullanılır.
- Produced for chain stitch sewing and double needle machines.
- Used on the boss side of the shirts.

**G315B**

## ÇİFT DİKİŞ BOSS TELA APERESİ DOUBLE STITCH BOSS INTERLINING ATTACHMENT




Tela Buckram
Giris Cut Size mm
10
12
13
15
20



- Zincir dikiş (kilit dikiş) çift iğneler için üretilmiştir.
- Gömleklerin kol takma (Boss) kısımlarında kullanılır.
- Produced for chain stitch sewing and double needle machines.
- Used on the boss side of the shirts.

**G 316**
**BOSS APERESİ**  
**BOSS ATTACHMENT**
**G 316**


Cıkış Finish Size mm
8
10
12

**G 317**

- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- G 317 Gömleklerin beden ve kol kısımlarını birleştirmek için kullanılır.
- G 316 Gömleklerin kol üstü gazi dikişlerinde kullanılır.
- Produced for lockstitch machines.
- G 317 Used for joining body and sleeve parts of shirts
- G 316 Used on the boss side of the shirts.

**G318**
**DÜZ MAKİNA ETEK APERESİ**  
**HEMMER ATTACHMENT FOR FLAT SEWING MACHINE**




Cıkış Finish Size mm
3
4
5
6



- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Gömleklerin etek kısımlarında kullanılır.
- Ayak değiştirilir.
- Produced for lockstitch machines.
- Used for bottom edges of shirts.
- Presser foot changeable.

**G320**
**PFAFF ETEK APERESİ**  
**PFAFF SKIRT ATTACHMENT**



Cıkış Finish Size mm
4
5
6



- Pfaff düz dikiş makinalarında üretilir.
- Gömleklerin etek kısımlarında kullanılır.
- Produced for Pfaff lockstitch machines.
- Used on bottom edges of shirts.


G321

## TRANSPORTLU DÜZ MAKİNA HAVALI ETEK APERESİ LOCKSTITCH MACHINE WITH TRANSPORT PNEUMATIC ATTACHMENT



- Transportlu düz dikiş makinaları için üretilir.
- Gömleklerin etek kıyılarında kullanılır.
- Hava tıbbatı gereklidir.
- Produced for walking foot lockstitch machines.
- Used on bottom edges of shirts.
- Works by air power system

Cıkış Finish Size mm
5
6
7
8



G321A

## İĞNE TRANSPORTLU HAVALI ETEK APERESİ PNEUMATIC HEMMING ATTACHMENT



- Düz dikiş makinaları, iğneli transportlu düz dikiş makinaları ve ayak transportlu dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Gömleklerin etek kıyılarında kullanılır.
- Hava tıbbatı gereklidir.
- Düz dikiş makinaları ve iğne transportlu düz dikiş makinalarında ayak değiştir.
- Ayak transportlu düz dikiş makinalarında dişli, plaka ve ayak değiştir.
- Produced for lockstitch machines, needle feed lockstitch machines and walking foot sewing machines.
- Used for bottom edges of shirts.
- Air system is needed.
- Foot is changed with lockstitch and needle feed lockstitch machines.
- Needle plate, feed dog and foot set is changed with walking foot lockstitch sewing machines.


Cıkış Finish Size mm
5
6
7
8

**G322**

## GÖMLEK KOLU APERESİ ARM SEWING MACHINE SHIRT ATTACHMENT



Kumaş Kalınlığı Thick Material Size	İğne Aralığı Needle Size inc
M	3/16
MH	1/4



- Zincir dikiş çift iğne kolu makinaları için üretilir.
- Gömleklerin beden çatımlarında kullanılır.
- Produced for double needle chain stitch arm sewing machines.
- Used for folding body parts of shirts.

**G322A**


## ARABİYELİ KOLU APERESİ SPRING TYPELAR SEAM FOLDER WITH ORNAMENT BINDING



İğne Aralığı Needle Size inc
3/16
1/4

Kumaş Kalınlığı Thick Material Size
M
MH

Arabiye Ornament Binding	Giriş Cut Size mm	
	Çıkış Finish Size mm	
	18	9
	20	10



- Zincir dikiş çift iğne kolu makinaları için üretilir.
- Gömleklerin beden çatımlarında kullanılır.
- Produced for double needle chain stitch arm sewing machines.
- Used for folding body parts of shirts.

**G322B**


## İPLİ ARABİYELİ KOLU APERESİ SPRING TYPELAR SEAM FOLDER WITH ORNAMENT BINDING WITH YARN



İğne Aralığı Needle Size inc
3/16
1/4

Kumaş Kalınlığı Thick Material Size
M
MH

Arabiye Ornament Binding	Giriş Cut Size mm	
	Çıkış Finish Size mm	
	18	9
	20	10



- Zincir dikiş çift iğne kolu makinaları için üretilir.
- Gömleklerin beden çatımlarında kullanılır.
- Produced for double needle chain stitch arm sewing machines.
- Used for folding body parts of shirts.

**G323**


## GÖMLEK YAKASINDA İLİK HİZALAMA APERESİ SHIRT COLLAR BUTTON HOLES ALIGNMENT ATTACHMENT



- İlik düğme makineleri için üretilir.
- Gömlek yakalarında kullanılır.
- Produced buttonhole / button sewing machines.
- Used on collars of shirts.

**G324**

## GÖMLEK APARTULA APERESİ SHIRT SLEEVE VENT ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
30	8
40	10
45	12
50	15


- Pres ütü makineleri için üretilir.
- Gömleklerin kollarına biye çekmede kullanılır.
- Produced for press machines.
- Used for forming bindings on the sleeves of shirts.

**G324A**

## PRES APARTULA APERESİ PRES SLEEVE PLACKET ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
60	20
70	25

- Press ütü makineleri için üretilmiştir.
- Gömleklerin kollarına biye çekmede kullanılır.
- Produced for pres ironing machines.
- Used for produce bindings on sleeves of shirts.



**G325**

## GÖMLEK DÜĞME MESAFE ÖLÇÜM APARESİ SHIRT BUTTON INTERVALS MEASURING ATTACHMENT




- Düğme dikme makineleri için üretilmiştir.
- Düğme mesafe aralıklarını ayarlamada kullanılır.
- Produced for button sewing machines..
- Used for adjusting distances between buttons.

**G326**

## GÖMLEK ÇİFTLİ DÜĞME MESAFE ÖLÇÜM APERESİ SHIRT DOUBLE BUTTON DISTANCE MEASUREMENT ATTACHMENT



Cıkış Finish Size mm
Ayarlı Adjustable




- Düğme dikme makineleri için üretilmiştir.
- Düğme mesafe aralıklarını ayarlamada kullanılır.
- Produced for button sewing machines..
- Used for adjusting distances between buttons.

**G327**

## İLK HİZALAMA APERESİ BUTTON HOLE ADJUSTING ATTACHMENT

**G327L****G327R**

Cıkış Finish Size mm
Ayarlı Adjustable



- İlk açma makineleri için üretilmiştir.
- İlk mesafe aralıklarını ayarlamada kullanılır.
- Produced for button hole making machines..
- Used for adjusting distances between button holes.

**G328**


## ÇİFT İĞNE ARKA PİLE APERESİ DOUBLE NEEDLE BACK PLEAT ATTACHMENT

İğne Aralığı  
Needle Gauge1/2  
3/4

- Düz çift iğne dikiş makineleri için üretilmiştir.
- Gömleklerin cep ve arka sırt kısımlarında kullanılır.
- Produced for double needle lockstitch machines.
- Used for pocket and back parts of the shirts.

**G329**

## ARABİYELİ DÜĞME PAT APERESİ BUTTON PLACKET WITH ORNAMENT BINDING ATTACHMENT




Cıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
20	20	10
25		
30	25	12
35		
40		

- Çift iğne dikiş makineleri ve düz dikiş makineleri için üretilmiştir.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında ve kol ağızlarında kullanılır.
- Produced for double needle sewing machines and lockstitch sewing machines.
- Used for front plackets and cuffs of shirts (bottom of sleeves).

**G330**

## KANUN ÖN PAT APERESİ IMITATION SEAM FRONT PLACKED ATTACHMENT



Cıkış Finish Size mm
28
30
32

- Çok iğneli şerit makineleri için üretilmiştir.
- Gömleklerin ön pat kısımlarında kullanılır.
- Produced for multi-needle ribbon machines.
- Used for front placket of shirts.




**G331**

## GÖMLEK YAKA ARABİYE APERESİ SHIRT COLLAR ATTACHMENT WITH ORNAMENT BINDING



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12




- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Gömleklerin yaka kısımlarında kullanılır.
- Ayak değiştirilebilir.
- Produced for lockstitch machines.
- Used for collar part of shirts.
- Presser foot changeable.

**G332**

## GÖMLEK YAKA EKSTRAFOR APERESİ SHIRT COLLAR ATTACHMENT WITH TAPE GUIDE



Ekstrafor Genişliği Binding Size
8
10
12



- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Gömleklerin yaka kısımlarında kullanılır.
- Ayak değiştirilebilir.
- Produced for lockstitch machines.
- Used for collar part of shirts.
- Presser foot changeable.

**G333**

## GÖMLEK MANŞET APERESİ CUFF SETTER ATTACHMENT




- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Gömleklerin yaka ve kol kısımlarında kullanılır.
- Ayak değiştirilebilir.
- Produced for lockstitch machines.
- Used for collar and sleeve parts of shirts.
- Presser foot changeable

# Special Apereler Related Special Attachments

**Y401**

## SAYA APERESİ RIGHT ANGLE BINDER



Ağzı Genişliği Mouth Wideness mm	Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
3.5	12	6
4	14	7
4.5	16	8
5	18	9
5.5	20	10
6	22	11
6.5	25	12
7	28	14
7.5	30	15
8	32	16
	35	17
	38	19
	40	20
	45	22




- Çift Papuç saya makinaları için üretilmiştir.
- Genellikle halılar, paspaslar, çantalar, cuzdanlar, cep telefonları kılıfları, ayakkabı ve terlikler başta olmakla birlikte birçok kullanım alanları vardır.
- Her türlü deri, dokuma kumaş ve benzeri kumaşlar için üretilmiştir.

- Produced for double cylinder bed lockstitch machines.
- Generally, used to manufacture, rugs, doormats, bags, wallets, case of GSM telephone sets, shoes and slippers and more over there are several space of usage.
- Produced to manufacture every kinds of leathers, woven fabrics and similar kinds of materials.

**Y401A**

## SİPERLİ SAYA APERESİ RIGHT ANGLE BINDER WITH GUARD PLATE



Ağzı Genişliği Mouth Wideness mm	Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
7	25	12
7,5	30	15
8	35	17
8,5	40	20
9	42	21




- Çift Papuç saya makinaları için üretilmiştir.
- Halılar ve yatak kenarlarına biye çekmede kullanılır.
- Dokuma ve benzeri kumaşlar için üretilir.
- Produced for double feet cylinder bed lockstitch.
- Used for forming bindings on the edges of carpets and mattresses.
- Used with woven and similar fabrics.



**SAYA APERESİ**  
**RIGHT ANGLE BINDER**



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm	Ağzı Genişliği Mouth Widthness mm
20	10	5
22	11	5.5
25	12	6
28	14	6.5
30	15	7
32	16	7.5
35	17	
38	19	
40	20	
45	22	8




**ÇİFT PABUÇ KOLLU MAK. BİYE APERESİ**

**BINDER ATTACHMENT FOR DOUBLE FEET CYLINDER BED MACHINES**



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
35	9
40	10
45	12
50	14



- Çift Papuç saya makinaları için üretilmiştir.
- Genellikle halılar, paspaslar, çantalar, cuzdanlar, cep telefonları kılıfları, ayakkabı ve terlikler başta olmakla birlikte birçok kullanım alanları vardır.
- Her türlü deri, dokuma kumaş ve benzeri kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for double cylinder bed lockstitch machines.
- Generally, used to manufacture, rugs, doormats, bags, wallets, case of GSM telephone sets, shoes and slippers and more over there are several space of usage.
- Produced to manufacture every kinds of leathers, woven fabrics and similar kinds of materials.




**BIÇAKLI YORGAN APERESİ**

**QUILT ATTACHMENT WITH KNIFE**




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
35	9
40	10
45	12
50	14



- Bıçaklı yorgan makinaları için üretilmiştir.
- Yorgan ve havlu kenarlarında kullanılır.
- Saten, ince kayan kumaşlar için üretilir.
- Produced for quilt machines with knife
- Used on the edges of quilts and towels
- Produced for sateen, thin slippery fabrics.

**Y402B**

## DURKOPP ADLER YORGAN BİYE APERESİ DURKOPP ADLER QUILT ATTACHMENT WITH KNIFE




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
40	10
45	12
50	14



- Durkopp Adler yorgan makinaları için üretilmiştir.
- Yorgan ve havlu kenarlarında kullanılır.
- Saten, ince kaygan kumaşlar için üretilir.
- Produced for Durkopp Adler machines with knife
- Used on the edges of quilts and towels
- Produced for sateen, thin slippery fabrics.

**Y403**

## LASTİKLİ ÇARŞAF KENARI APERESİ SHEET EDGE ATTACHMENT WITH RUBBER BAND




Lastik Genişliği Rubber Size mm
8
10
12
15



- İğne transportlu düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Çarşaf, branda kenarları, yağmurlukların kol ve etek kısımlarında kullanılır.
- Produced for lockstitch machines with needle transported.
- Used to align sleeve and edge of raincoats and edges of sailor's hammock (canvas).

**Y404**

## COK AMAÇLI YATAK ÖRTÜ APERESİ MULTI-PURPOSE BED CLOTHES ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
70	25
85	30
95	35
100	38
110	40
125	50




- 4 iğne kemer makinası ve 4 iğne lastik makinaları için üretilmiştir.
- Yatak örtüsü ve perde kenarlarında kullanılır.
- Produced for 4 needles belt machines and for 4 needles rubber machines.
- Used on bed clothes and edges of curtains.



## ARABİYELİ ÇOK AMAÇLI YATAK ÖRTÜ APERESİ MULTI-PURPOSE BED COVER WITH ORNAMENT BINDING ATTACHMENT



Arabiye Ornament Binding	
Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
70	25
85	30
95	35
100	38
110	40
125	50




- 4 iğneli kemer makinaları ve çok iğneli şerit makinaları için üretilmiştir.
- Yatak örtüsü ve perde kenarlarında kullanılır.
- Produced for 4 needles waistband machines and multi-needle ribbon machines.
- Used for bed covers and curtain edges.



## FERMUAR APERESİ ZIPPER ATTACHMENT

Fermuar Genişliği Zipper widthness mm
2.5
3
3.5




- Çok iğneli şerit makinaları ve düz çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Yatak örtülerinde, kılıflarda ve çantalarda kullanılır.
- Produced for multi-needle ribbon machines and double needle sewing machines.
- Used with bedclothes, pillow cases and bags.



## DÜZ MAKİNA FERMUAR APERESİ LOCKSTITCH MACHINE ZIPPER ATTACHMENT





Fermuar Genişliği Zipper widthness mm	Apare Çıkışı Final size mm
2.5	20
3	25
3.5	30
	35



- Düz dikiş makinaları için üretilir.
- Yatak örtülerinde kullanılır.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Used with bedclothes.

**Y407**

**YATAK KENAR APERESİ**  
**MATTRESS EDGE ATTACHMENT**

**Y407A****Y407B****Y407C****Y407D**

- Çok iğneli şerit makinaları için üretilmiştir.
- Yatak kenarlarını dikmede kullanılır.
- Apera istenilen ölçülerde yapılır. (İgne aralığı önemlidir)


- Produced for multi-needle ribbon machines.
- Used for sewing edges of mattresses.
- Produced for all sizes ordered.

**Y 408**

## YATAK KULP APERESİ MATTRESS HANDLE ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
75	50
80	50




Sünger Sponge mm
50

**Y409**

## AYARLI SPENCER KATLAMA APERESİ ADJUSTABLE SPENCER FOLDING ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
380	180
400	250




- 4 iğneli kemer makinaları ve çok iğneli şerit makinaları için üretilmiştir.
- Yatak kulplarını dikmede kullanılır.
- Produced for 4 needles waistband machines and multi-needle ribbon machines.
- Used for sewing handles of mattresses.

**Y410**

## HAVALI TERLİK BİYE APERESİ PROMOTION SLIPPER ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
22	11



- Hava üflemeli ve bıçaklı özel ayakkabı makinaları için üretilir.
- Promosyon terlik imalatında kullanılır.
- Produced for special pneumatic shoe machines with knife
- Used for manufacturing promotion slipper

**H501**

## HAVLU BOY APERESİ TOWEL SIDE ATTACHMENT




Cıkış Finish Size mm
6
8



- Havlu boy makinaları için üretilmiştir.
- Havlu kenarlarında kullanılır.
- Produced for towel hemming machines.
- Used to fold edges of towels.

**H502**

## BORNOZ PERVAZ APERESİ BATH SUIT FOLDER ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
90	30
100	35
110	38
120	40
140	50
150	60



- 4 iğne kemer makinaları ve çift zincir dikiş şerit makinaları için üretilmiştir.
- Bornozlarda kullanılır.
- Produced for 4 needles belt machines and ribbon machines with double chain stitch.
- Used for bathrobes.

**H502A**

## ARABİYELİ BORNOZ PERVAZ APERESİ BATHROBE PLACKET WITH ORNAMENT BINDING ATTACHMENT




### Arabiye Ornament Binding


Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm	Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
90	30	22	10
100	35	25	12
110	38		
120	40		
140	50		
150	60		



- 4 iğneli kemer makinaları ve çok iğneli şerit makinaları için üretilmiştir.
- Bornozlarda kullanılır.
- Produced for 4 needles waistband machines and multi-needle ribbon machines.
- Used for bathrobes.

**H503**
**BORNOZ ETEK KIVIRMA APERESİ**  
**BATH ROBE FOLDING ATTACHMENTS**



Cıkış Finish Size mm
10
15
20
25
30




- Çok iğneli şerit makinaları makinaları için üretilir.
- Bornozların etek kısımlarında kullanılır.
- Produced for ribbon machines and sewing machines.
- Used on edges of the bath suits.

**H503A**
**ARABİYELİ BORNOZ ETEK KIVIRMA APERESİ**  
**BATHROBE EDGE WITH ORNAMENT BINDING ATTACHMENT**


Cıkış Finish Size mm	Arabiye Ornament Binding	
	Giriş Cut Size mm	Cıkış Finish Size mm
20		
25		
30	20	10
35		
40	25	12
45		
50		




- Düz dikiş makinaları ve çok iğneli şerit makinaları için üretilmiştir.
- Bornozların ön pat, cep ve etek kısımlarında kullanılır.
- Produced for ribbon machines and sewing machines.
- Used for placket, pocket and edges of bathrobes.

**N601**
**PERDE ASKİ APERESİ**  
**CURTAIN HANGER ATTACHMENT**


- Çift zincir dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Tül perdelerin kuşak askı kısımlarında kullanılır.
- Apare çıkışı makinasının iğne aralığına göre ayarlanır.
- Produced for double chain sewing machines.
- Used on the band of hanger of tulle curtains.
- The outlet of attachment can be adjusted according to intervals of the needles.

**N602**

## PERDE ASKİ APERESİ CURTAIN HANGER ATTACHMENT




Çıkış Finish Size mm
20
25
30



- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Tül perdelerin kuşak askı kısımlarında kullanılır.
- Çift iğne dikiş makinasında dişli, ayak, plaka ve iğne bağı istenilen ölçüye göre değiştirilir.
- Produced for double needled sewing machines.
- Used on the band of hanger of tulle curtains.
- According to desired sizes; feed dog, feet, plate and needle bar of double needled sewing machines are changeable

**N603**

## DÜZ MAKİNA ETEK APERESİ LOCK STITCH MACHINE HEMMER ATTACHMENT




Çıkış Finish Size mm	Çıkış Finish Size mm
8	50
10	55
12	60
15	65
20	70
22	75
25	80
30	85
35	90
40	100
45	



- Düz dikiş makinaları ve çift zincir dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Başta çarsaf, tül ve kumaş perde kenarları, gömlekler, masa örtüleri ve daha birçok yerde kullanılır.
- İnce kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for lock stitch sewing machines and double chain sewing machines.
- Primarily used for sheets, edges of tulle curtains, tableclothes, shirts and for several other things.
- Produced for thin fabrics.

**N604**

## DÜZ MAKİNA DİBE DAYAMA ETEK APERESİ HEMMER ATTACHMENT FOR LOCKSTITCH MACHINE LEANED AGAINST TO THE BOTTOM





Çıkış Finish Size mm
8
10
12
15
20
22
25
30
35
40



- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Başta çarsaf, tül perde kenarları, gömlekler ve daha birçok yerde kullanılır.
- İnce kumaşlar için üretilmiştir.
- Produced for lockstitch sewing machines.
- Primarily used for sheets, edges of tulle curtains, shirts and for several other things.
- Produced for thin fabrics.


**N605**

## NERVÜL APERESİ RIBS ATTACHMENT

**N605A**


- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Perde, nevresim ve bayan gömleklerinde kullanılır.
- Nervül ölçüsü ve mesafesi ayarlanabilir.

- Produced for lockstitch machines
- Used with curtains, quilt covers and woman shirts.
- Dimension and distance of ribs can be adjusted

**N605B**

- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Perde, nevresim ve bayan gömleklerinde kullanılır.
- Altı kanallı ayak kullanılır.


- Produced for lockstitch machines
- Used with curtains, quilt covers and woman shirts.
- Foot with six channels is applied.

**N605C**

- Düz makina ve çift iğne makinaları için üretilir
- Perde, nevresim ve bayan gömleklerinde kullanılır.

- Produced for lockstitch and double needle machines

- Used with curtains, quilt covers and woman shirts.


**N605D**

- Çift iğne makinaları için üretilmiştir.
- Nervül ölçüsü ve mesafesi ayarlanabilir.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.

- Produced for double needle sewing machines.
- Dimension and distance of ribs can be adjusted
- Multi purpose usage possible.

**N606**

## DÜZ MAKİNA İPLİ ARABIYE APERESİ LOCKSTITCH MACHINE ATTACHMENT FOR ORNAMENT BINDING WITH YARN




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15



- Düz Dikiş makinaları için üretilir.
- Nevresim ve yastıklarda kullanılır.
- Altı kanallı ayak kullanılır.
- Produced for lockstitch machines
- Used with quilt covers and pillows.
- Used with a foot with six channels.

**N607**

## FİTİLLİ ARABIYE APERESİ ORNAMENT BINDING ATTACHMENT WITH CORD



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
30	15
35	17
40	20




- Çift Papuç saya makinaları için üretilmiştir.
- Fitil kalınlığına göre imalat yapılır.
- Koltuk imalatında kullanılır.

- Produces Specially as per Cord Thickness
- Produced for double feet cylinder bed lockstitch machines
- Used for Manufacturing armchairs

**N608**

## ARABİYELİ PATLET APERESİ PATLET ATTACHMENT WITH ORNAMENT BINDING



Çıkış Finish Size mm
8
10
12








- Düz makina ve çift iğne makinaları için üretilir
- Çarşaf yastık ve cesitli ürünlerin imalatında kullanılır
- Produced for lockstitch and double needle machines
- Used for manufacturing sheets, pillows and various products

**S 701**

**EŞARP KENAR KIVIRMA APERESİ**  
**ATTACHMENT FOR CURLING OF EDGES OF SCARFS**



Çıkış Finish Size mm
1,6
1,8
2
2,4
3
3,2
4
5
6




- Düz dikiş makinaları ve transportlu dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Eşarp, tül ve gelinliklerde kullanılır.
- Makina ayağı değiştirilir.

- Produced for lockstitch machines and lockstitch machines with transportation mechanism.
- Used for tulle, scarf and bridals.
- Presser foot of the machine is changeable.

**S 702**

## ÇUVAL APERESİ SACK ATTACHMENT




Çıkış Finish Size mm
10
15
20



- Çuval makinaları için üretilmiştir.
- Çuvallarda kullanılır.
- Produced for sack machines.
- Used for sacks.

**S 702A**

## ÇUVAL AĞZI BİYE APERESİ SACK MOUTH BINDING ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
60	30
70	35
80	40



- Çuval makinaları için üretilmiştir.
- Çuvalların ağızlarını kapamada kullanılır.
- Produced for sack machines.
- Used for closing mouths of sacks.

**S 703**

## ELYAF ÇANTA APERESİ FIBER BAGS ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	6
28	7
30	8
35	10
40	12





- Çift pabuç transportlu makinalar için üretilir.
- Reklam çantaları, elbise kılıflarında kullanılır.
- Produced for Unison-feed lockstitch machines.
- Used for fiber bags and clothe cases.

**S 704**

## ÇOK AMAÇLI DÖRTE KATLAMA APERESİ MULTI PURPOSE FOLDING INTO FOUR ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
40	10
45	12
50	15
60	20
70	25



- Düz dikiş ve press ütü makinaları için üretilir.
- Çok amaçlı kullanım alanları vardır.
- Produced for lockstitch machines and press irons
- Multi-purpose usage.

**S 705**

## KORSE APERESİ CORSET ATTACHMENT




- Brother ve Juki üç iğne kollu makinaları için üretilir.
- Korselerin çatırmında kullanılır.
- Produced for Brother and Juki three needles machines with arm.
- Used for joining parts of corsets

**S 706**

## POŞET DOLUM APARESİ NYLON BAG FILLING ATTACHMENT



Poset Ebatları Nylon bag sizes cm		
Minimum	3	5
Maximum	13	18



- Granül poşet dolum makinaları için üretilmiştir.
- Kahve, şeker, tuz, biber, çay, baharat ve benzeri malzeme dolum işlerinde kullanılır.
- Produced for granule nylon bag filling machines.
- Used for filling coffee, sugar, salt, black pepper and spices etc.

**S 707**

## OVERLOK MAKİNASI EKSTRAFOR APERESİ TAPE BINDING ATTACHMENT FOR OVERLOCK MACHINES



T 158A

Lastik Genişliği Rubber Size mm
6
7
8
9
10
12
15



T 158B



A1




A2



A3



T 158



T 158C

Lastik Genişliği Rubber Size mm
13
23
38
50



T 158D



■ Overlok makinası için üretilir.

■ Penye ve tişörtlerin omuz kısımlarında kullanılır.

■ Overlok makinasının ayağına ekstrafor genişliğinde kanal açılıp, köprü yapıılır.


■ Produced for overlock machines.

■ Used on the shoulder parts of t-shirts and combed items.

■ A channel with the same width of the band is opened on the foot of the overlock machine and a metal part is mounted.

**S 708**

## TERS ÇİFT İĞNE ÇATMA APERESİ REVERSE DOUBLE NEEDLE BINDING ATTACHMENT



İğne Aralığı Range of Needle
3/16
1/4
3/8
1/2




- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Bayrak, çadır ve branda çatımında kullanılır.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used for binding parts of flags, tents and canvases.

**S 709**

## ÇADIR BRANDA ÇATIM APERESİ TENT-CANVAS BINDING ATTACHMENT



İğne Aralığı Range of Needle
3/8
1/2
3/4




- Çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Çadır ve branda çatımında kullanılır.
- Produced for double needle sewing machines.
- Used for binding parts of tents and canvases.

**S 710**

## BRANDA KATLAMA APERESİ CANVAS FOLDING ATTACHMENT



Çıkış Finish Size mm
20
25
30
35




- Çift iğne dikiş makinaları ve çok iğneli şerit makinaları için üretilmiştir.
- Çadır ve branda kenarlarında kullanılır.
- Produced for double needle sewing machines and multi-needle ribbon machines.
- Used for edges of tents and canvases.

**S 711**

## TRİKO APERESİ KNITWEAR ATTACHMENT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
45	15
50	18
55	20
65	25
75	30
85	35



- Reçme bant makinaları için üretilmiştir.
- Trikoların yaka, ön pat ve kol ağızlarında kullanılır.
- Produced for interlock stitch tape binding machines.
- Collar, placket and cuffs (bottom part of sleeves) of knitwears.

**S 712**

## EKSTRAFOR PİLE APERESİ DECORATIVE RIBBON (TAPE) PLEAT ATTACHMENT




Çıkış Finish Size mm
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40



- Düz dikiş makinaları ve zincir dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtler, yastık, nevresim, perde başta olmak üzere çok amaçlı kullanım yeri vardır.
- Makinaya pile sistemi yapılır
- Produced for lockstitch and chainstitch sewing machines.
- Multi-use, primarily for t-shirts, pillows, bed sheets and curtains.
- A pleat system is installed on the machine.

**S 713**

## İKİYE KATLAMA PİLE APERESİ PLEAT ATTACHMENT FOR FOLDING INTO TWO




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15
35	17
40	20
45	22
50	25
55	27
60	30
65	32
70	35



- Düz dikiş makinaları ve zincir dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtler, yastık, nevresim, perde başta olmak üzere çok amaçlı kullanım yeri vardır.
- Makinaya pile sistemi yapılır
- Produced for lockstitch and chainstitch sewing machines.
- Multi-use, primarily for t-shirts, pillows, bed sheets and curtains.
- A pleat system is installed on the machine.

**S 714**

## DÜZ MAKİNE TEK KIVIRMA BİYE APERESİ LOCKSTITCH MACHINE SINGLE FOLDING TAPE BINDING ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	8
30	10
32	12
35	13
40	15




- Düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Tişörtlerin ense biyeleri başta olmak üzere çok amaçlı kullanım yeri vardır.
- Dışlı plaka ve ayak değişir.
- Produced for lockstitch machines.
- Multi-use, primarily neck part tapes of t-shirts.
- Needle plate, feed dog and foot is changed.

**S715**

## İKİYE KATLAMA BİYE APERESİ TAPE FOLDING ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
25	12
30	15
35	17
40	20




- Düz dikiş makinaları, düz çift iğne ve transportlu düz dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Pantolon, mont, deri, penye ve abiye başta olmak üzere çok amaçlı kullanım yerleri vardır.
- Produced for standard, double needle and transport mechanism equipped lockstitch machines.
- Multi-purpose usage such as trousers, jackets, leather products and women dresses.

**S716**

## ÇİFT İĞNE DÖRTE KATLAMA BİYE APERESİ ATTACHMENTS FOR DOUBLE NEEDLE MACHINES TO FOLD IN FOUR

**S716A****S716B**

Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	6
28	7
30	8
35	10
40	12
45	14
50	15




- Düz çift iğne dikiş makinaları için üretilmiştir.
- Pantolon ve montların kuşak, çantaların askı kısımlarında kullanılır.
- Produced for double needle lockstitch machines.
- Used for belts of trousers and jackets, hanger parts of bags.

**S717**

## ZİGZAG MAKİNASI AYAĞA ŞERİT APERESİ ZIGZAG MACHINES RIBBON ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
15	6
18	8
22	10
24	12




- Zigzag makinaları için üretilmiştir.
- Penye, tişört, mayo ve abiyelerin omuz, göğüs kısımlarında kullanılır.
- Produced for zig-zag machines.
- Used for shoulder and chest parts of combed cotton products, t-shirts, swimming suits and women dresses.





S718

## HALİ BİYE APERESİ SAĞ-SOL CARPET TAPE BINDING ATTACHMENT - RIGHT AND LEFT




Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
20	10
22	10
22	11
25	12
28	14
30	15
32	16



- Halı kenarı overlok makineleri için üretilmiştir.
- Halı kenarı, oto döşemesi ve başta olmak üzere çok amaçlı kullanım yeri vardır.
- Produced for carpet edge overlock machines.
- Multi-use, primarily for carpet edges and automobile upholstery.

S719

## HALİ SAÇAK APERESİ CARPET FRINGE ATTACHMENT



Giriş Cut Size mm	Çıkış Finish Size mm
25	12
28	14
30	15
32	16



- Halı şerit makineleri için üretilmiştir.
- Halı saçak dikiminde kullanılır.
- Produced for carpet ribbon machines.
- Used for sewing carpet fringes.

S720

## DÜĞÜMLÜ HALİ KENARI APERESİ KNOTTED CARPET EDGE ATTACHMENT



- Halı şerit makineleri için üretilmiştir.
- Halı kenarı dikiminde kullanılır.
- Produced for carpet ribbon machines.
- Used for sewing edges of carpets.



B801

BİYE ÇARDAĞI  
TAPE ROCK



B801A

ALTTAN BİYE ÇARDAĞI  
UPSIDE DOWN TAPE ROCK



B801B

KEMER ÇARDAĞI  
BELT MACHINE TAPE ROCK



B801C

ÜSTTEN BİYE ÇARDAĞI  
TAPE ROCK



B802

BANT TABLASI  
TAPE ROCK



B802A

MENGENELİ BANT TABLASI  
TAPE ROCK WITH VICE



B802B

MENGENE  
VICE



B803

BİYE PLASTİĞİ  
TAPE ELASTIC



B804

ŞERİT BAĞLANTISI  
BELT CONNECTION



**B804B**

ŞERİT BAĞLANTISI  
BELT CONNECTION



**B805**

ŞERİT BAĞLANTISI  
BELT CONNECTION



**B805A**

ŞERİT BAĞLANTISI  
BELT CONNECTION



**B806**

REÇME BAĞLANTISI  
INTERLOCK CONNECTION



**B807**

LASTİK BAĞLANTISI  
RUBBER CONNECTION



**B808**

ÇIFT İĞNE BAĞLANTISI  
DOUBLE NEEDLE CONNECTION



**B808A**

ELEKTRONİK ÇIFT İĞNE BAĞLANTISI  
AUTO DOUBLE NEEDLE CONNECTION



**B809**

REÇME DİREĞİ  
INTERLOCK CONNECTION



**B810**

BROTHER OVERLOK BAĞ.  
BROTHER OVERLOCK CONNECTION



B810A

YAMATO OVERLOCK BAĞLANTISI  
YAMATO OVERLOCK CONNECTION



B811

SİRUBA, SOMY, GEMSY OV. BAĞ.  
SİRUBA, SOMY, GEMSY OV. CON.



B812

PEGASUS OVERLOCK BAĞ.  
PEGASUS OVERLOCK CONNECTION



B813

JUKİ KİNTEKS, RİMOLDİ OV. BAĞ.  
JUKI, KINTEKS, RIMOLDI. OV. CON.



B814A

DÜZ MAKİNA BAĞLANTISI  
LOCKSTITCH MACHINE CONNECTION



B814B

DÜZ MAKİNA BAĞLANTISI  
LOCKSTITCH MACHINE CONNECTION



B814C

DÜZ MAKİNA BAĞLANTISI  
LOCKSTITCH MACHINE CONNECTION



B815

REÇME BAĞLANTISI  
INTERLOCK CONNECTION



B816

DÜZ MAKİNA BAĞLANTISI  
LOCKSTITCH MACHINE CONNECTION



**B817**

REÇME-DÜZ MAK. BAĞ.  
INTERLOCK-LOCKSTITCH MAC. CONN.



**B818**

KOLLU KIZAĞI  
LUPPER GUIDE PLATE



**B820**

SİRUBA, SOMY, GEMSY OV. BAĞ.  
SIRUBA, SOMY, GEMSY OV. CON.



**B822**

BROTHER OVERLOK BAĞLANTISI  
BROTHER OVERLOCK CONNECTION



**B823**

SİRUBA, SOMY, GEMSY OV. BAĞ.  
SIRUBA, SOMY, GEMSY OV. CON.



**B824**

JUKİ OVERLOK BAĞLANTISI  
JUKI OVERLOCK CONNECTION



**B825**

YAMATO OVERLOK BAĞLANTISI  
YAMATO OVERLOCK CONNECTION



**B826**

PEGASUS OVERLOK BAĞ.  
PEGASUS OVERLOCK CONNECTION



**B827**

SİRUBA OVERLOK SİPERİ  
SHIELD FOR SIRUBA OVERLOCK



B828

JUKI OVERLOK SİPERİ  
SHIELD FOR JUKI OVERLOCK



B829

BROTHER OVERLOK SİPERİ  
SHIELD FOR BROTHER OVERLOCK



B830

PEGASUS OVERLOK SİPERİ  
SHIELD FOR PEGASUS OVERLOCK



B831

YAMATO OVERLOK SİPERİ  
SHIELD FOR YAMATO OVERLOCK



B832

ÇOK AMAÇLI BAĞLANTI  
MULTI FUCTION CONNECTION



B833

PLASTİK GERGİ  
PLASTIC TENSION







# ***Surucu*** **SAPERE**

TEKSTİL MAKİNE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

#### **Merkez / Center:**

Atatürk Bulvarı I.M.Ç. 4. Blok  
No: 4104- 4105 Unkapanı - Fatih - İST.

Tel : 90 (212) **527 80 06** / 526 8585

Fax : 90 (212) 512 9161

surucunkapani@hotmail.com  
skype : surucunkapani

#### **Fabrika / Factory :**

Şerifali Mah. Tavukçuyolu Cad.  
No:216 Y.Dudullu Ümraniye / İST.

Tel : 90 (216) **540 60 94** / 540 6095

Fax : 90 (216) 540 6096

surucuapere@hotmail.com  
skype: surucuapere

#### **ihracat Deparmanı / Export Department :**

surucuexport@hotmail.com  
surucu@surucuapere.com  
skype: surucuexport

[www.surucuapere.com](http://www.surucuapere.com)

surucu@surucuapere.com